

DVERE A
ZÁRUBNE
PRE DOM A BYT

Základný cenník bez DPH
ku katalógu dverí a zárubní

SAPELI

Obsah

| | |
|---|---------|
| Appena | 3 - 4 |
| Bergamo | 5 - 8 |
| Domino® | 9 - 10 |
| Elegant | 11 - 14 |
| Harmonie | 15 - 16 |
| Kubika | 17 - 18 |
| Kubika Industrial | 19 - 20 |
| Lotos® | 21 - 22 |
| Mera® | 23 - 25 |
| Modena | 26 - 27 |
| Note® | 28 - 29 |
| Rede® | 30 - 31 |
| Swing | 32 - 35 |
| Talia® | 36 |
| Tenga® | 37 - 38 |
| Venecia® | 39 - 40 |
| Maxim | 41 |
| Sapglass® | 42 - 57 |
| Podkladové sklá | 58 |
| Vstupné dvere do bytu | 59 - 62 |
| Technické dvere | 63 - 64 |
| Technické dvere so samostatnou špeciálnou vlastnosťou | 65 - 66 |
| Obložkové zárubne so špeciálnymi vlastnosťami | 67 |
| Systemy otvárania | 68 - 73 |


Ceny dverí a zárubní sú uvedené bez kľučiek a ďalších príplatkov.
 Pri presklených modeloch sú v cene dverí zahrnuté sklá uvedené v zozname skiel v cene.
 Ostatné sklá a vzory na sklách sú za príplatok. Ceny sú uvedené bez DPH.
 Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ponuky.
 Odporúčané katalogové ceny.

| | |
|--|-----------|
| Zárubne NORMAL® | 74 – 75 |
| Zárubne prevetrávané NORMAL 25 | 76 – 77 |
| Zárubne MINI NORMAL® | 78 – 80 |
| Zárubne HARMONIE NORMAL® | 81 – 82 |
| Zárubne OBTUS® | 83 – 84 |
| Zárubne prevetrávané OBTUS 25 | 85 – 86 |
| Zárubne MINI OBTUS® | 87 – 88 |
| Zárubne HARMONIE OBTUS® | 89 – 90 |
| Zárubne NORMAL, OBTUS, HARMONIE s dvojitou polodrážkou | 91 |
| Poznámky k zárubniam | 92 – 93 |
| Zárubne LATENTE® | 94 – 95 |
| Kontrazárubňa pre zárubňu LATENTE® | 96 |
| Zárubňa OKZ (renovačná) OKZ NORMAL OKZ NORMAL OSTRÁ | 97 – 98 |
| Zárubňa OKZ (renovačná) OKZ OBTUS | 99 – 100 |
| Zárubňa INOVIO (neviditeľná) | 101 |
| Zárubne rámové | 102 – 103 |
| Kovové zárubne | 104 – 111 |
| Skryté zárubne | 112 |
| Rozmery dverí a stavebných otvorov | 113 – 114 |
| Kľučky a bezpečnostné kovania | 115 – 116 |
| Hrany | 117 |
| Zámky a závesy | 118 |
| Príplatkové povrchy | 119 – 121 |
| Čistiace prostriedky | 122 |

Ceny dverí a zárubní sú uvedené bez kľúčiek a ďalších príplatkov.
 Pri presklených modeloch sú v cene dverí zahrnuté sklá uvedené v zozname skiel v cene.
 Ostatné sklá a vzory na sklách sú za príplatok. Ceny sú uvedené bez DPH.
 Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ponuky.
 Odporúčané katalogové ceny.

Appena

CENY MODELOV



| | 10 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 |
|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Dyha | | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 759 | 623 | 623 | 978 | 841 | 841 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 818 | 681 | 681 | 1020 | 884 | 884 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 847 | 711 | 711 | 1050 | 913 | 913 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trémový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trémový (DST) | 876 | 740 | 740 | 1071 | 935 | 935 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | 905 | 769 | 769 | 1100 | 964 | 964 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 935 | 798 | 798 | 1129 | 993 | 993 |
| Farba | | | | | | |
| Komfort biela (BUS) | 720 | 584 | 584 | 939 | 802 | 802 |
| Prémium biela (BRL) | 810 | 674 | 674 | 1028 | 892 | 892 |
| Premium RAL (BRL) | 831 | 695 | 695 | 1050 | 913 | 913 |
| CPL laminát | | | | | | |
| Štandard: biela hladká (CB7) | 705 | 568 | 568 | | | |
| Štandard: biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 705 | 568 | 568 | 915 | 779 | 779 |
| Komfort: čierna grafit U961 (O61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 717 | 580 | 580 | 927 | 791 | 791 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vonore (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vonore (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vonore (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 728 | 592 | 592 | 939 | 802 | 802 |
| HPL laminát | | | | | | |
| HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | 783 | 646 | 646 | | | |
| Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | 783 | 646 | 646 | | | |
| Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | 861 | 724 | 724 | | | |
| Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | 861 | 724 | 724 | | | |
| Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | 997 | 861 | 861 | | | |
| Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) | 946 | 810 | 810 | | | |
| Akrylát lesk a mat (do vypredania) | | | | | | |
| biela mat (GBM), čierna mat (GCM), metal lesk (GME) | 896 | 759 | 759 | | | |
| Start® | | | | | | |
| biela (BUV) | 693 | 557 | 557 | 911 | 775 | 775 |
| Kartón | | | | | | |
| kartón (PKA) | 681 | 545 | 545 | | | |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.
Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.
Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovlnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

SKLO APPENA KOMFORT

V cene: float číre, planibel bronz, planibel sivé, satinato biele
(hrúbka skla 8 mm, kalené)

KOVANIE APPENA


Závesy SAPTEC 340 3D nie sú v cene dverí. Ceny závesov podľa cenníka závesov (str. 107).
Magnetický zámok M.A.G. je v cene dverí.
Madlá v cene dverí: čierna (RAL 9005), biela (RAL 9010).
Madlá vo farbách RAL 1011, 1021, 3012, 4011, 5024, 6021, 7024, 7036, 7048, 8004 +39 EUR k cene dverí.
Madlá v ostatných farbách RAL +78 EUR k cene dverí.

KONTRASTNÁ HRANA APPENA


V cene: farba Komfort biela
RAL 1011, 1021, 3012, 4011, 5024, 6021, 7024, 7036, 7048, 8004, 9005 +59 EUR k cene dverí.
Ostatné RAL +98 EUR k cene dverí.

Bergamo

CENY MODELOV



| | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 31 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dyha | | | | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 323 | 382 | 382 | 355 | 390 | 382 | 374 | 421 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 390 | 452 | 452 | 425 | 460 | 452 | 444 | 487 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukatý (DSD), dub trémový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trémový (DST) | 425 | 483 | 483 | 456 | 491 | 483 | 475 | 518 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 483 | 542 | 542 | 514 | 549 | 542 | 534 | 577 |
| Farba | | | | | | | | |
| Komfort biela (BUS) | 261 | 320 | 320 | 292 | 327 | 320 | 312 | 359 |
| Prémium biela (BRL) | 351 | 409 | 409 | 382 | 417 | 409 | 401 | 448 |
| Premium RAL (BRL) | 372 | 431 | 431 | 403 | 438 | 431 | 423 | 470 |
| CPL laminát | | | | | | | | |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 214 | 273 | 273 | 246 | 281 | 273 | 265 | 312 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 226 | 288 | 288 | 257 | 292 | 288 | 277 | 323 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 238 | 300 | 300 | 269 | 304 | 300 | 288 | 335 |
| Start® | | | | | | | | |
| biela (BUV) | 234 | 292 | 292 | 265 | 300 | 292 | 284 | 331 |



| | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dyha | | | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 421 | 421 | 421 | 421 | 436 | 409 | 421 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 487 | 487 | 487 | 487 | 503 | 475 | 487 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukatý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST) | 518 | 518 | 518 | 518 | 534 | 507 | 518 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 577 | 577 | 577 | 577 | 592 | 565 | 577 |
| Farba | | | | | | | |
| Komfort biela (BUS) | 359 | 359 | 359 | 359 | 374 | 347 | 362 |
| Prémium biela (BRL) | 448 | 448 | 448 | 448 | 464 | 436 | 448 |
| Premium RAL (BRL) | 470 | 470 | 470 | 470 | 485 | 458 | 470 |
| CPL laminát | | | | | | | |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pár (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 312 | 312 | 312 | 312 | 327 | 296 | 312 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 323 | 323 | 323 | 323 | 339 | 308 | 323 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 335 | 335 | 335 | 335 | 351 | 320 | 335 |
| Start® | | | | | | | |
| biela (BUV) | 331 | 331 | 331 | 331 | 347 | 320 | 331 |



| Dýha | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 58 | 59 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 351 | 421 | 421 | 421 | 394 | 394 | 440 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 417 | 487 | 487 | 487 | 464 | 464 | 507 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukateľ (DSD), dub trémový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trémový (DST) | 448 | 518 | 518 | 518 | 495 | 495 | 538 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 507 | 577 | 577 | 577 | 553 | 553 | 596 |
| Farba | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 58 | 59 |
| Komfort biela (BUS) | 288 | 359 | 359 | 359 | 331 | 331 | 378 |
| Prémium biela (BRL) | 378 | 448 | 448 | 448 | 421 | 421 | 468 |
| Premium RAL (BRL) | 399 | 470 | 470 | 470 | 442 | 442 | 489 |
| CPL laminát | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 58 | 59 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 257 | 308 | 308 | 308 | 284 | 284 | 331 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 269 | 320 | 320 | 320 | 296 | 296 | 343 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 281 | 331 | 331 | 331 | 308 | 308 | 355 |
| Start® | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 58 | 59 |
| biela (BUV) | 261 | 331 | 331 | 331 | 304 | 304 | 351 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trémových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovľnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA BERGAMO KOMFORT



DYHA Iba pre povrchy buk, biela hladká, biela pór, breza, dub americký, jaseň, javor americký, jelša, orech americký, čerešňa americká

FARBA



DYHA Iba pre povrchy buk, biela hladká, biela pór, breza, dub americký, jaseň, javor americký, jelša, orech americký, čerešňa americká

FARBA



DYHA Iba pre povrchy buk, biela hladká, biela pór, breza, dub americký, jaseň, javor americký, jelša, orech americký, čerešňa americká

FARBA



DYHA, FARBA + 20 EUR – iba pre tieto povrchy iba pre modely 10, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 58, 59



DYHA, FARBA, CPL, START



DYHA, FARBA zapustená + 32 EUR, bez zapustenia + 10 EUR. iba pre modely 40, 50, 59



CPL LAMINÁT FARBY

SKLO BERGAMO KOMFORT

V cene: čínčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele.

CENY MODELOV



| | 61 | 63 | 64 | 71 | 73 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dýha | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 312 | 355 | 374 | 312 | 355 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 382 | 421 | 444 | 382 | 421 |
| Komfort (drásané dýhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 411 | 450 | 473 | 411 | 450 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | 417 | 456 | 479 | 417 | 456 |
| Prémium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 446 | 485 | 508 | 446 | 485 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 475 | 514 | 538 | 475 | 514 |
| Farba | | | | | |
| Komfort biela (BUS) | 249 | 292 | 312 | 249 | 292 |
| Prémium biela (BRL) | 339 | 382 | 401 | 339 | 382 |
| Premium RAL (BRL) | 360 | 403 | 423 | 360 | 403 |
| CPL laminát | | | | | |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 253 | 292 | 316 | 253 | 292 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 265 | 304 | 327 | 265 | 304 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 277 | 316 | 339 | 277 | 316 |
| Start® | | | | | |
| biela (BUV) | 222 | 265 | 284 | 222 | 265 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovoľnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA



DYHA +12 EUR
CPL +12 EUR
CPL FARBY +12 EUR



CPL + 10 EUR.



DYHA zapustená + 32 EUR, bez zapustenia + 10 EUR.




DYHA
CPL
CPL FARBY
START

SKLO


V cene: čínčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satínato biele

Elegant


CENY MODELOV



| | 10 | 13 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dyha | | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 234 | 296 | 296 | 288 | 304 | 312 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 292 | 339 | 343 | 331 | 339 | 374 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 321 | 368 | 372 | 360 | 368 | 403 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST) | 351 | 401 | 405 | 394 | 409 | 425 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 380 | 431 | 434 | 423 | 438 | 454 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 409 | 460 | 464 | 452 | 468 | 483 |
| Farba | | | | | | |
| Komfort biela (BUS) | 195 | 226 | 238 | 249 | 249 | 257 |
| Prémium biela (BRL) | 284 | 323 | 323 | 320 | 331 | 339 |
| Premium RAL (BRL) | 306 | 345 | 345 | 341 | 353 | 360 |
| CPL laminát | | | | | | |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 179 | 234 | 234 | 230 | 242 | 253 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 191 | 246 | 246 | 242 | 253 | 265 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 203 | 257 | 257 | 253 | 265 | 277 |
| HPL laminát | | | | | | |
| HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | 257 | 312 | 312 | 308 | 316 | 351 |
| Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | 257 | 312 | 312 | 308 | 316 | 351 |
| Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | 335 | 390 | 390 | 386 | 394 | 429 |
| Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | 335 | 390 | 390 | 386 | 394 | 429 |
| Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | 471 | 526 | 526 | 522 | 530 | 565 |
| Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) | 421 | 475 | 475 | 471 | 479 | 514 |
| Akrylát lesk a mat (do vypredania) | | | | | | |
| biela mat (GBM), čierna mat (GCM), metal lesk (GME) | 370 | 425 | 429 | 413 | 440 | 464 |
| Start® | | | | | | |
| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) | 136 | 168 | 179 | 191 | 191 | 199 |
| Kartón | | | | | | |
| kartón (PKA) | 156 | 183 | 191 | | | |



| Dyha | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Farba | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Komfort biela (BUS) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Prémium biela (BRL) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| Premium RAL (BRL) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| CPL laminát | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| HPL laminát | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Akrylát lesk a mat (do vypredania) | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| biela mat (GBM), čierna mat (GCM), metal lesk (GME) | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Start® | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Kartón | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| kartón (PKA) | 195 | 195 | 195 | | |



| Dyha | 61 | 63 | 71 | 73 | 91 | 93 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 362 | 534 | 394 | 475 | 514 | 916 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 421 | 588 | 460 | 514 | 581 | 955 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 450 | 618 | 489 | 544 | 610 | 984 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | 468 | 655 | 495 | 573 | 616 | 1013 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 497 | 684 | 524 | 602 | 645 | 1042 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 526 | 713 | 553 | 631 | 674 | 1071 |
| Farba | 61 | 63 | 71 | 73 | 91 | 93 |
| Komfort biela (BUS) | 296 | 452 | 331 | 417 | 507 | 908 |
| Prémium biela (BRL) | 386 | 573 | 421 | 507 | 596 | 997 |
| Premium RAL (BRL) | 407 | 594 | 442 | 528 | 618 | 1019 |
| CPL laminát | 61 | 63 | 71 | 73 | 91 | 93 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 300 | 405 | 327 | 433 | 448 | 873 |
| Komfort: dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL) | | | 339 | 444 | 460 | 884 |
| Komfort: sivá U788 (C88), čierna grafit U961 (C61), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 312 | 417 | | | | |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | | | 351 | 456 | 471 | 896 |
| HPL laminát | 61 | 63 | 71 | 73 | 91 | 93 |
| HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | 386 | 495 | 421 | 510 | 542 | 951 |
| Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | 386 | 495 | 421 | 510 | 542 | 951 |
| Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | 464 | 573 | 499 | 588 | 620 | 1029 |
| Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | 464 | 573 | 499 | 588 | 620 | 1029 |
| Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | 600 | 709 | 635 | 725 | 756 | 1165 |
| Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) | 549 | 658 | 584 | 674 | 705 | 1114 |
| Akrylát lesk a mat (do vypredania) | | | 71 | 73 | 91 | 93 |
| biela mat (GBM), čierna mat (GCM), metal lesk (GME) | | | 507 | 584 | 627 | 1025 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v odtieni NCS se stanovuje individuálne.

LIŠTA ELEGANT KOMFORT

| | | |
|---|---|---|
| L | 3 | DYHA, FARBA, HPL Iba pre povrchy buk, biela farba Premium, biela pór, breza, dub americký, jaseň, javor americký, jelša, orech americký, čerešňa americká |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| L | 4 | DYHA, FARBA, HPL Iba pre povrchy buk, biela farba Premium, biela pór, breza, dub americký, jaseň, javor americký, jelša, orech americký, čerešňa americká |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| L | H | DYHA, FARBA, CPL, CPL FARBY, VYSOKÝ LESK, HPL, KARTON, START Okrem modelov 61, 63, 64 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| L | R | VYSOKÝ LESK ^S DYHA, FARBA, CPL, CPL FARBY, HPL, KARTON, START + 12 EUR Okrem modelov 61, 63, 64 |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| L | M | DYHA, FARBA zapustená + 32 EUR, bez zapustenia + 10 EUR. Zvoliť ju je možné iba pre modely 13, 30, 31, 32, 33, 40, 50, 55, 60, 65 |
|---|---|---|


| | | |
|---|---|----------------------|
| L | N | CPL + 10 EUR. |
|---|---|----------------------|

SKLO ELEGANT KOMFORT

V cene: čínčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele
U modelu 71, 73, 91, 93 je možno použiť iba sklo float číre alebo satinato biele.

Harmonie

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA HARMONIE KOMFORT



| Dyha | 10 | 40 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 429 | 468 | 452 | 452 | 452 | 452 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 471 | 510 | 495 | 495 | 495 | 495 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 501 | 540 | 524 | 524 | 524 | 524 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | 522 | 561 | 545 | 545 | 545 | 545 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 551 | 590 | 575 | 575 | 575 | 575 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 581 | 620 | 604 | 604 | 604 | 604 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| Farba | 10 | 40 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Prémium biela (BRL) | 479 | 518 | 503 | 503 | 503 | 503 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Premium RAL (BRL) | 501 | 540 | 524 | 524 | 524 | 524 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| CPL laminát | 10 | 40 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Štandard: biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 366 | 405 | 390 | 390 | 390 | 390 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub běžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 378 | 417 | 401 | 401 | 401 | 401 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 390 | 429 | 413 | 413 | 413 | 413 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Start® | 10 | 40 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| biela (BUV) | 362 | 401 | 386 | 386 | 386 | 386 | 343 | 343 | 343 | 343 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba


Cena za dvere lakované v ľubovlnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

SKLO HARMONIE KOMFORT

V cene: float číre, planibel bronz, planibel sivé, satinato biele
(hrúbka skla 8 mm, kalené)

Kubika

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KUBIKA KOMFORT



| Dýha | 10 | 13 | 14 | 16 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 538 | 596 | 565 | 592 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 584 | 651 | 616 | 647 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 614 | 680 | 645 | 676 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trémový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trémový (DST) | 670 | 775 | 713 | 752 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | 699 | 805 | 742 | 781 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 729 | 834 | 771 | 810 |
| Farba | 10 | 13 | 14 | 16 |
| Prémium biela + RAL a NCS (BRL) | 588 | 647 | 616 | 643 |
| Premium RAL (BRL) | 610 | 668 | 637 | 664 |



| Dýha | 40 | 43 | 44 | 46 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 507 | 542 | 549 | 596 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 545 | 584 | 592 | 643 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 575 | 614 | 621 | 672 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trémový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trémový (DST) | 577 | 631 | 639 | 701 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | 606 | 660 | 668 | 731 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 635 | 690 | 697 | 760 |
| Farba | 40 | 43 | 44 | 46 |
| Prémium biela + RAL a NCS (BRL) | 557 | 592 | 600 | 647 |
| Premium RAL (BRL) | 579 | 614 | 621 | 668 |

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZROVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,

Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v libovolném odstínu RAL = cena dveří lakovaných barvou Premium bílá + 22 EUR. Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.


SKLO KUBIKA KOMFORT

V ceně: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele


Nutné použít kalené sklo.

Kubika Industrial

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KUBIKA KOMFORT



| Dyha | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 596 | 655 | 713 | 635 | 655 | 635 | 655 |
| Komfort: dub natur (DND), jaseň (DJS), smrekovec (DMO) | 643 | 701 | 760 | 682 | 701 | 682 | 701 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukateľ (DSD), orech sukateľ (DSO) | 729 | 787 | 845 | 768 | 787 | 768 | 787 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 787 | 845 | 904 | 826 | 845 | 826 | 845 |
| Farba | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Prémium biela (BRL) | 647 | 705 | 764 | 686 | 705 | 686 | 705 |
| Premium RAL (BRL) | 668 | 727 | 785 | 707 | 727 | 707 | 727 |



| Dyha | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 565 | 623 | 682 | 604 | 623 | 604 | 623 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 604 | 662 | 721 | 643 | 662 | 643 | 662 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 633 | 692 | 750 | 672 | 692 | 672 | 692 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trémový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trémový (DST) | 635 | 694 | 752 | 674 | 694 | 674 | 694 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | 664 | 723 | 781 | 703 | 723 | 703 | 723 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 694 | 752 | 810 | 732 | 752 | 732 | 752 |
| Farba | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
| Prémium biela (BRL) | 616 | 674 | 732 | 655 | 674 | 655 | 674 |
| Premium RAL (BRL) | 637 | 695 | 754 | 676 | 695 | 676 | 695 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovlnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.


SKLO KUBIKA INDUSTRIAL

V cene: float číre, planibel bronz, planibel sivé, satinato biele
(hrúbka skla 8 mm, kalené)

CENY MODELOV



| Dýha | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 304 | 323 | 323 | 323 | 355 | 320 | 320 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 347 | 366 | 366 | 366 | 397 | 359 | 359 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 376 | 396 | 396 | 396 | 427 | 388 | 388 |
| Prémium: dub natur morený (DMN) | 390 | 405 | 405 | 405 | 436 | 401 | 401 |
| Farba | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Prémium biela (BRL) | 327 | 347 | 347 | 347 | 378 | 343 | 343 |
| Premium RAL (BRL) | 349 | 368 | 368 | 368 | 399 | 364 | 364 |
| CPL laminát | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 257 | 277 | 277 | 277 | 312 | 269 | 269 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 269 | 288 | 288 | 288 | 323 | 281 | 281 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 281 | 300 | 300 | 300 | 335 | 292 | 292 |
| Akrylát lesk a mat (do vypredania) | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| biela mat (GBM), čierna mat (GCM), metal lesk (GME) | 374 | 382 | 382 | 382 | 401 | 378 | 378 |



| Dýha | 43 | 44 | 52 | 53 | 54 | 91 | 93 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 456 | 456 | 448 | 448 | 448 | 327 | 327 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 499 | 499 | 491 | 491 | 491 | 370 | 370 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 528 | 528 | 520 | 520 | 520 | 399 | 399 |
| Prémium: dub natur morený (DMN) | 538 | 538 | 530 | 530 | 530 | 409 | 409 |
| Farba | 43 | 44 | 52 | 53 | 54 | 91 | 93 |
| Prémium biela (BRL) | 479 | 479 | 471 | 471 | 471 | 351 | 351 |
| Premium RAL (BRL) | 501 | 501 | 493 | 493 | 493 | 372 | 372 |
| CPL laminát | 43 | 44 | 52 | 53 | 54 | 91 | 93 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 409 | 409 | 401 | 401 | 401 | 277 | 277 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 421 | 421 | 413 | 413 | 413 | 288 | 288 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 433 | 433 | 425 | 425 | 425 | 300 | 300 |
| Akrylát lesk a mat (do vypredania) | 43 | 44 | 52 | 53 | 54 | 91 | 93 |
| biela mat (GBM), čierna mat (GCM), metal lesk (GME) | 503 | 503 | 495 | 495 | 495 | 401 | 401 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovolnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA

L 3 **DYHA** Pre povrchy buk, breza, dub americký, jaseň, jelša, orech americký, čerešňa americká
CPL

L 4 **DYHA** Pre povrchy buk, breza, dub americký, jaseň, jelša, orech americký, čerešňa americká.
CPL

L H **DYHA**
CPL

L R **DYHA** + 12 EUR
CPL + 12 EUR

L N **CPL** + 10 EUR.


SKLO

V cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele. Cena je uvedená bez motívu na skle.

CENY MOTÍVOV NA SKLE


| | model 43 | model 44 | | model 52 | model 53 | model 54 |
|------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| G043/GM043 | 102 | | | | | |
| G044/GM044 | | 102 | | | | |
| G044/GM044 | 102 | 102 | | 102 | 102 | 102 |
| P043 | 156 | | | | | |
| P044 | | 156 | | | | |
| P044 | 156 | 156 | | 156 | 156 | 156 |

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



| Dýha | 44 | 45 | 46 | 48 | 54 | 55 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 343 | 347 | 351 | 355 | 343 | 347 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 421 | 425 | 429 | 433 | 421 | 425 |
| Komfort (drásané dýhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 450 | 454 | 458 | 462 | 450 | 454 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukateľ (DSD), dub trémový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trémový (DST) | 456 | 460 | 464 | 468 | 456 | 460 |
| Prémium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | 485 | 489 | 493 | 497 | 485 | 489 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 514 | 518 | 522 | 526 | 514 | 518 |
| Farba | 44 | 45 | 46 | 48 | 54 | 55 |
| Komfort biela (BUS) | 277 | 281 | 284 | 288 | 277 | 281 |
| Prémium biela (BRL) | 370 | 374 | 382 | 401 | 370 | 374 |
| Premium RAL (BRL) | 392 | 396 | 403 | 423 | 392 | 396 |
| CPL laminát | 44 | 45 | 46 | 48 | 54 | 55 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 265 | 269 | 273 | 277 | 265 | 269 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bėžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 277 | 281 | 284 | 288 | 277 | 281 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 288 | 292 | 296 | 300 | 288 | 292 |
| Start® | 44 | 45 | 46 | 48 | 54 | 55 |
| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) | 218 | 222 | 226 | 230 | 218 | 222 |

CENY MODELOV



| Dýha | 64 | 65 | 74 | 75 | 84 | 85 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 343 | 347 | 343 | 347 | 343 | 347 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 421 | 425 | 421 | 425 | 421 | 425 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 450 | 454 | 450 | 454 | 450 | 454 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | 456 | 460 | 456 | 460 | 456 | 460 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 485 | 489 | 485 | 489 | 485 | 489 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 514 | 518 | 514 | 518 | 514 | 518 |
| Farba | 64 | 65 | 74 | 75 | 84 | 85 |
| Komfort biela (BUS) | 277 | 281 | 277 | 281 | 277 | 281 |
| Prémium biela (BRL) | 370 | 374 | 370 | 374 | 370 | 374 |
| Premium RAL (BRL) | 392 | 396 | 392 | 396 | 392 | 396 |
| CPL laminát | 64 | 65 | 74 | 75 | 84 | 85 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 265 | 269 | 265 | 269 | 265 | 269 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 277 | 281 | 277 | 281 | 277 | 281 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 288 | 292 | 288 | 292 | 288 | 292 |
| Start® | 64 | 65 | 74 | 75 | 84 | 85 |
| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) | 218 | 222 | 218 | 222 | 218 | 222 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovoľnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA MERA KOMFORT



DYHA, FARBA, CPL, START




CPL +10 EUR.

SKLO MERA KOMFORT


V cene: float číre, planibel bronz, satinato biele

Modena

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA MODENA KOMFORT



| Dyha | 45 | 46 | 47 |
|--|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 569 | 452 | 491 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 612 | 495 | 534 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 641 | 524 | 563 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | 662 | 545 | 584 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 692 | 575 | 614 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 721 | 604 | 643 |
| Farba | 45 | 46 | 47 |
| Prémium biela (BRL) | 620 | 503 | 542 |
| Premium RAL (BRL) | 641 | 524 | 563 |
| CPL laminát | 45 | 46 | 47 |
| Štandard: biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 507 | 390 | 429 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (GSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 518 | 401 | 440 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vonorene (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vonorene (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vonorene (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 530 | 413 | 452 |
| Start® | 45 | 46 | 47 |
| biela (BUV) | 503 | 386 | 425 |



| Dyha | 45* | 46* | 47* |
|---|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 627 | 510 | 549 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 670 | 553 | 592 |
| Farba | 45* | 46* | 47* |
| Prémium biela (BRL) | 678 | 561 | 600 |
| Premium RAL (BRL) | 699 | 583 | 621 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovolnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farvou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

SKLO MODENA KOMFORT

V cene: float číre, planibel bronz, planibel sivé, satinato biele (hrúbka skla 8 mm, kalené)
Ceny uvedené bez motívu na skle. Príplatok za gravírovanie viď tabuľka príplatkov.

CENY MOTÍVOV NA SKLE

| | model 45* | model 46* | model 47* |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| G044/GM044 | 102 | 102 | 102 |
| G069/GM069 | 102 | 102 | 102 |
| P044 | 156 | 156 | 156 |


KOVANIE MODENA KOMFORT

Závesy nie sú v cene dverí. Ceny závesov podľa cenníka SAPGLASS.
Magnetický zámok je v cene dverí MODENA. Klasický streľkový zámok nemožno použiť.

CENY MODELOV



| Dýha | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 300 | 300 | 300 | 296 | 296 |
| Komfort: dub natur (DND), jaseň (DJS), smrekovec (DMO) | 343 | 343 | 343 | 339 | 339 |
| Farba | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| Prémium biela (BRL) | 351 | 351 | 351 | 347 | 347 |
| Premium RAL (BRL) | 372 | 372 | 372 | 368 | 368 |



| Dýha | 43 | 44 | 54 | 83 | 93 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 436 | 436 | 429 | 433 | 304 |
| Komfort: dub natur (DND), jaseň (DJS), smrekovec (DMO) | 479 | 479 | 471 | 475 | 347 |
| Farba | 43 | 44 | 54 | 83 | 93 |
| Prémium biela (BRL) | 483 | 483 | 475 | 479 | 355 |
| Premium RAL (BRL) | 505 | 505 | 497 | 501 | 376 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POUZÍVANÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovoľnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Prémium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA



DYHA, FARBA iba vo vyhotovení masív buk, bríza, dub americký, jaseň, jelša, orech americký, čerešňa americká



DYHA, FARBA iba vo vyhotovení masív buk, bríza, dub americký, jaseň, jelša, orech americký, čerešňa americká



DYHA + 12 EUR



DYHA, FARBA



DYHA, FARBA zapustená +32 EUR, bez zapustenia +10 EUR

SKLO

V cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele
Ceny sú uvedené bez motívu na skle. Príplatok za gravírovanie viď tabuľka príplatkov.

CENY MOTÍVOV NA SKLE

| | model 43 | model 44 |
|------------|----------|----------|
| G043/GM043 | 102 | |
| G044/GM044 | | 102 |

| | model 54 |
|------------|----------|
| G044/GM044 | 102 |

| | model 83 |
|------------|----------|
| G080/GM080 | 102 |

| | model 43 | model 44 |
|------|----------|----------|
| P043 | 156 | |
| P044 | | 156 |


| | model 54 |
|------|----------|
| P044 | 156 |

| | model 83 |
|------|----------|
| P080 | 156 |

CENY MODELOV



| Dýha | 10 | 11 | 12 | 40 | 41 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 304 | 304 | 320 | 436 | 436 |
| Komfort: dub natur (DND), jaseň (DJS), smrekovec (DMO) | 347 | 347 | 362 | 479 | 479 |
| Farba | 10 | 11 | 12 | 40 | 41 |
| Prémium biela (BRL) | 351 | 351 | 366 | 483 | 483 |
| Premium RAL (BRL) | 372 | 372 | 388 | 505 | 505 |



| Dýha | 60 | 61 | 65 | 66 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 436 | 429 | 429 | 436 |
| Komfort: dub natur (DND), jaseň (DJS), smrekovec (DMO) | 479 | 471 | 471 | 479 |
| Farba | 60 | 61 | 65 | 66 |
| Prémium biela (BRL) | 483 | 475 | 475 | 483 |
| Premium RAL (BRL) | 505 | 497 | 497 | 505 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovolnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA




DYHA, FARBA iba vo vyhotovení masív buk, brýza, dub americký, jaseň, jelša, orech americký, čerešňa americká



DYHA, FARBA iba vo vyhotovení masív buk, brýza, dub americký, jaseň, jelša, orech americký, čerešňa americká



DYHA, FARBA + 12 EUR



DYHA, FARBA



DYHA, FARBA **S**

SKLO


V cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele
Ceny sú uvedené bez motívu na skle. Príplatok za gravírovanie/laserovanie vid' tabuľka príplatkov.

PRÍPLATKY ZA MOTÍVY NA SKLE

| | model 40 | model 41 | model 60 | model 61 | model 65 | model 66 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| G069/GM069 | | | | 102 | 102 | |
| G066/GM066 | 211 | 211 | 211 | | | 211 |

Swing

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT




| | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dyha | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 413 | 382 | 378 | 397 | 382 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 487 | 460 | 456 | 471 | 460 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 516 | 489 | 485 | 501 | 489 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | 522 | 495 | 491 | 507 | 495 |
| Prémium: dub rezaný (DRD) | 522 | 495 | 491 | 507 | |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 551 | 524 | 520 | 536 | 524 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 581 | 553 | 549 | 565 | 553 |
| Farba | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 |
| Komfort biela (BUS) | 351 | 320 | 316 | 335 | 320 |
| Prémium biela (BRL) | 440 | 409 | 409 | 425 | 409 |
| Premium RAL (BRL) | 462 | 431 | 431 | 446 | 431 |
| CPL laminát | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 |
| Štandard: Biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 339 | 312 | 308 | 323 | 312 |
| Komfort: čierna grafít U961 (C61), dub bžžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 351 | 323 | 320 | 335 | 323 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub sukateľ vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 362 | 335 | 331 | 347 | 335 |
| Start® | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 |
| biela (BUV) | 323 | 292 | 288 | 308 | 292 |

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dyha | 27 | 28 | 29 | 35 | 37 |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 355 | 355 | 370 | 444 | 417 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 433 | 433 | 448 | 522 | 491 |
| Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 462 | 462 | 477 | 551 | 520 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukatý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST) | 464 | 464 | 483 | 553 | 526 |
| Prémium: dub rezaný (DRD) | | | | 553 | 526 |
| Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 493 | 493 | 512 | 583 | 555 |
| Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 522 | 522 | 542 | 612 | 584 |
| Farba | 27 | 28 | 29 | 35 | 37 |
| Komfort biela (BUS) | 292 | 292 | 308 | 382 | 355 |
| Prémium biela (BRL) | 382 | 382 | 397 | 471 | 444 |
| Premium RAL (BRL) | 403 | 403 | 419 | 493 | 466 |
| CPL laminát | 27 | 28 | 29 | 35 | 37 |
| Štandard: Biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 281 | 281 | 300 | 370 | 343 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 292 | 292 | 312 | 382 | 355 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 304 | 304 | 323 | 394 | 366 |
| Start® | 27 | 28 | 29 | 35 | 37 |
| biela (BUV) | 265 | 265 | 281 | 355 | 327 |

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



| Dýha | 39 | 45 | 47 | 48 | 49 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 421 | 444 | 417 | 409 | 421 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 495 | 522 | 491 | 483 | 495 |
| Komfort (drásané dýhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 524 | 551 | 520 | 512 | 524 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukatý (DSD), dub trémový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trémový (DST) | 530 | 553 | 526 | 518 | 530 |
| Prémium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | 559 | 583 | 555 | 547 | 559 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) | 588 | 612 | 584 | 577 | 588 |
| Farba | 39 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| Komfort biela (BUS) | 359 | 382 | 355 | 347 | 359 |
| Prémium biela (BRL) | 448 | 471 | 444 | 436 | 448 |
| Premium RAL (BRL) | 470 | 493 | 466 | 458 | 470 |
| CPL laminát | 39 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (GSW) | 347 | 370 | 343 | 335 | 347 |
| Komfort: čierna grafít U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 359 | 382 | 355 | 347 | 359 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 370 | 394 | 366 | 359 | 370 |
| Start® | 39 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| biela (BUV) | 331 | 355 | 327 | 320 | 331 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trémových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovoľnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farvou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.


LIŠTA SWING KOMFORT



DYHA + 12 EUR
CPL, CPL FARBY + 12 EUR



DYHA, FARBA zapustená +32 EUR,
bez zapustenia +10 EUR
Zvoliť ju je možné iba pre modely 15–19, 35–49



DYHA, CPL, CPL FARBY




CPL +10 EUR.
Zvoliť ju je možné iba pre modely 15–19, 35–49

SKLO SWING KOMFORT

V cene: čínčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele

CENY MODELOV



| | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 55 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dýha | | | | | | |
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 471 | 471 | 487 | 471 | 483 | 483 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 514 | 514 | 530 | 514 | 526 | 526 |
| Komfort (drásané dýhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | 544 | 544 | 559 | 544 | 555 | 555 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST) | 584 | 584 | 620 | 577 | 584 | 584 |
| Prémium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | 614 | 614 | 649 | 606 | 614 | 614 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) | 643 | 643 | 678 | 635 | 643 | 643 |
| Farba | | | | | | |
| Prémium biela (BRL) | 522 | 522 | 538 | 522 | 534 | 534 |
| Premium RAL (BRL) | 544 | 544 | 559 | 544 | 555 | 555 |
| CPL laminát | | | | | | |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | 351 | 351 | 362 | 382 | 390 | 390 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | 359 | 359 | 370 | 390 | 397 | 397 |
| Prémium: borovica biela (CH7), borovica biela vodorovne (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovne (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), dub zimný vodorovne (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 370 | 370 | 382 | 401 | 409 | 409 |
| Start® | | | | | | |
| biela (BUV) | 405 | 405 | 421 | 405 | 444 | 417 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.


Farba

Cena za dvere lakované v ľubovoľnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farvou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.


SKLO TALIA

V cene: float číre, planibel bronz, planibel sivé, planibel zelené, satinato biele (hrúbka skla 8 mm, kalené)

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



| Dýha | 10 | 12 | 15 | 25 | 28 | 40 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 273 | 277 | 277 | 292 | 292 | 378 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 320 | 327 | 327 | 335 | 335 | 421 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub sukateľ (DSD), dub trávový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trávový (DST) | 351 | 351 | 351 | 359 | 359 | 444 |
| Prémium: dub rezaný (DRD) | 351 | | | | | 444 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trávový tmelený (DDL), smrk trávový tmelený (DSL) | 409 | 409 | 409 | 417 | 417 | 503 |



| Dýha | 42 | 45 | 46 | 48 | 58 | 62 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 397 | 397 | 397 | 409 | 409 | 397 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 444 | 444 | 444 | 452 | 452 | 444 |
| Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trávový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trávový (DST) | 464 | 464 | 464 | 475 | 475 | 464 |
| Prémium (tmelené dýhy): dub trávový tmelený (DDL), smrk trávový tmelený (DSL) | 522 | 522 | 522 | 534 | 534 | 522 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trávových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trávových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

LIŠTA



DYHA



DYHA + 12 EUR




DYHA zapustená + 32 EUR, bez zapustenia + 10 EUR.

SKLO


V cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele

Venecia®

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



| Dyha | 10 | 16 | 20 | 30 | 31 | 32 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 347 | 409 | 378 | 401 | 444 | 456 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 413 | 475 | 448 | 468 | 510 | 510 |
| Farba | 10 | 16 | 20 | 30 | 31 | 32 |
| Komfort biela (BUS) | 304 | 347 | 316 | 347 | 378 | 382 |
| Prémium biela (BRL) | 374 | 436 | 405 | 425 | 471 | 471 |
| Premium RAL (BRL) | 396 | 458 | 427 | 446 | 493 | 493 |
| CPL laminát | 10 | 16 | 20 | 30 | 31 | 32 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE) | 265 | 296 | 277 | 308 | 339 | 331 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), sivá U788 (C88) | 277 | 308 | 288 | 320 | 351 | 343 |
| Prémium: borovica biela (CH7), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 288 | 320 | 300 | 331 | 362 | 355 |
| Start® | 10 | | 20 | 30 | 31 | |
| biela (BUV) | 246 | 288 | 257 | 288 | 320 | 323 |
| buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) | 246 | | 257 | 288 | 320 | |



| Dyha | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | 444 | 390 | 444 | 452 | 448 | 421 |
| Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | 510 | 444 | 510 | 510 | 510 | 487 |
| Farba | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 |
| Komfort biela (BUS) | 382 | 316 | 355 | 382 | 382 | 359 |
| Prémium biela (BRL) | 471 | 401 | 471 | 471 | 471 | 448 |
| Premium RAL (BRL) | 493 | 423 | 493 | 493 | 493 | 470 |
| CPL laminát | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 |
| Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE) | 331 | 300 | 339 | 331 | 331 | 308 |
| Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), sivá U788 (C88) | 343 | 312 | 351 | 343 | 343 | 320 |
| Prémium: borovica biela (CH7), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) | 355 | 323 | 362 | 355 | 355 | 331 |
| Start® | | 40 | 41 | | | |
| biela (BUV) | 323 | 257 | 296 | 323 | 323 | 300 |
| buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) | | 257 | 296 | | | |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Farba

Cena za dvere lakované v ľubovольnom odtieni RAL = cena dverí lakovaných farbou Premium biela + 22 EUR. Cena za dvere lakované v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

LIŠTA VENECIA KOMFORT

| | |
|---|---|
| L | 2 |
|---|---|

DYHA, CPL, FARBA
Rámček je možný iba masívny
buk, breza, dub americký, jaseň, jelša, orech, čerešňa

| | |
|---|---|
| L | 3 |
|---|---|

DYHA, CPL, FARBA
Rámček je možný iba masívny
buk, breza, dub americký, jaseň, jelša, orech, čerešňa

| | |
|---|---|
| L | 4 |
|---|---|

DYHA, CPL, FARBA
Rámček je možný iba masívny
buk, breza, dub americký, jaseň, jelša, orech, čerešňa

| | |
|---|---|
| L | 9 |
|---|---|

DYHA, FARBA – iba pre tieto povrchy + 20 EUR
iba pre tieto modely: 10, 16, 20, 30, 40, 50

| | |
|---|---|
| L | L |
|---|---|

CPL LAMINÁT Iba pre povrchy buk, jelša, orech americký, borovica biela, borovica dymová, borovica sivá, buk, orech, čerešňa
CPL LAMINÁT FARBY Iba pre povrchy biela hladká, biela perla, biela pór, čierna grafit U961, sivá U788
START Iba pre povrchy biela, buk, dub, orech

SKLO VENECIA KOMFORT

V cene: čínčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, screen číre, planibel bronz, satinato biele

Maxim

CENY MODELOV CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

| Model | Popis | Hodnoty v KFG (Povrch 1/2) + (PŮ+farba povrchu 1/2) | Rám - eloxovaný hliník EUR/m ² * | Rám - farba RAL +NCS+Creative (jemná štruktúra polomat) EUR/m ² * |
|---|---|---|---|--|
|  | surová MDF, penetrovaná | MDF + Surový stav | 587 | 697 |
| | sklo extračiré + farba Ral + Ncs | Diamant čiré 4 mm + "RAL" a "S" | 954 | 1070 |
| | sklo extračiré + metalíza Creative | Diamant čiré 4 mm + "DB" | 976 | 1087 |
| | sklo Satinató antiscratch + farba Ral + Ncs | Satin.b. antisc 4 mm + "RAL" a "S" | 1610 | 1721 |
| | sklo Satinató antiscratch + metalíza Creative | Satin.b. antisc 4 mm + "DB" | 1627 | 1738 |
| | sklo planibel bronz + farba Ral + Ncs | Planibel bronz 4 mm + "RAL" a "S" | 1203 | 1314 |
| | sklo planibel bronz + metalíza Creative | Planibel bronz 4 mm + "DB" | 1222 | 1332 |
|  | sklo extračiré + farba Ral + Ncs | Diamant čiré 4 mm + "RAL" a "S" | 954 | 1070 |
| | sklo extračiré + metalíza Creative | Diamant čiré 4 mm + "DB" | 976 | 1087 |
| | sklo Satinató antiscratch + farba Ral + Ncs | Satin.b. antisc 4 mm + "RAL" a "S" | 1610 | 1721 |
| | sklo Satinató antiscratch + metalíza Creative | Satin.b. antisc 4 mm + "DB" | 1627 | 1738 |
| | sklo planibel bronz + farba Ral + Ncs | Planibel bronz 4 mm + "RAL" a "S" | 1203 | 1314 |
| | sklo planibel bronz + metalíza Creative | Planibel bronz 4 mm + "DB" | 1222 | 1332 |

* cena za 1m2 dverí MAXIM tzn.celková cena =objednacia šírka x objednacia výška x cena podľa modelu dverí, typu a farby skla

Zárubne Maxim

ZÁRUBNE MAXIM SAP 911, MAXIM SAP 916 sa cenia podľa ceníka skrytých zárubní SAP 911, 916

| Závesy | | EUR/ks |
|----------------|---------------------|--------|
| bezpoldrážkové | ARGENTA M6 | 90 |
| | ARGENTA M6 TiN-K | 116 |
| reverzné | Tectus 240 3D | 73 |
| | Tectus 240 3D TiN-K | 79 |

Zámky

| | |
|---|----|
| Magnetický, nevrtať otvor pre kľúč, nerez | 22 |
| Magnetický, nevrtať otvor pre kľúč, TiN-K | 43 |
| Magnetický, obyčajný, nerez | 22 |
| Magnetický, obyčajný, TiN-K | 43 |
| Magnetický, vložkový, nerez | 22 |
| Magnetický, vložkový, TiN-K | 43 |
| Magnetický, WC, nerez | 22 |
| Magnetický, WC, TiN-K | 43 |

Protiplechy

| | |
|-----------------------------|----|
| Magnetický, štandard, nerez | 10 |
| Magnetický, štandard, TiN-K | 12 |
| Magnetický, skrútený, nerez | 10 |
| Magnetický, skrútený, TiN-K | 12 |

Výpočet ceny


Cena dverí MAXIM bezpoldrážkové + cena zárubne MAXIM + cena mag. zámku + cena mag. protiplechu + cena závesu (podľa počtu) + cena kľučky

Cena dverí MAXIM reverzné + cena zárubne MAXIM + cena mag. zámku + cena mag. protiplechu + cena závesu (podľa počtu) + cena kľučky + cena zarážky

Špeciálne úpravy dverí

Dvere MAXIM bezpoldrážkové je možné i v prevedení zvukovo izolačnom 32dB za príplatok + 133 EUR.

TYPOVÉ OTOČNÉ A POSUVNÉ DVERE




| Sklo kalené, hrúbka 8 mm | 60/197 | 70/197 | 80/197 | 90/197 | 100/197 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Standard: Float číre, Planibel bronz, Planibel šedé, Satinato bielé | 210 | 246 | 281 | 315 | 350 |
| Komfort: Planibel dark grey, Satinato biele antiscratch, Satinato prodelux, Connex číre ESG, Connex mliečne ESG, Mastercarre číre, Mastersoft číre | 289 | 337 | 385 | 433 | 481 |
| Premium: Satinato bronz, Satinato šedé, Connex black ESG, Connex white ESG, Graduel biele | 320 | 373 | 427 | 480 | 533 |
| Sklo kalené, hrúbka 10 mm | 60/197 | 70/197 | 80/197 | 90/197 | 100/197 |
| Standard: Float číre, Planibel bronzové, Planibel šedé, Satinato biele | 250 | 291 | 333 | 374 | 416 |
| Komfort: Satinato biele antiscratch, Satinato prodelux | 328 | 382 | 437 | 491 | 546 |

OBJEDNÁVACIE ROZMERY + PRÍPLATKY

| výška | príplatok |
|----------------|-----------|
| <=1970 mm | + 0 % |
| 1971 - 2049 mm | + 5 % |
| 2050 - 2149 mm | + 10 % |
| 2150 - 2249 mm | + 15 % |
| 2250 - 2349 mm | + 20 % |
| 2350 - 2449 mm | + 25 % |
| 2450 - 2549 mm | + 30 % |
| 2550 - 2649 mm | + 35 % |
| 2650 - 2730 mm | + 40 % |


| šírka | cena |
|---------------|---------------|
| <=600 mm | dvere 600 mm |
| 601 - 700 mm | dvere 700 mm |
| 701 - 800 mm | dvere 800 mm |
| 801 - 900 mm | dvere 900 mm |
| 901 - 1000 mm | dvere 1000 mm |

PRÍKLAD VÝPOČTU CENY DVERÍ SAPGLASS



Otočné dvere SAPGLASS 80/197 s obložkovou zárubňou

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|
| Sklo | Satinato biele 8 mm | 281 |
| Pánty (2 ks) | Genova 3D, nerez brúsený | 107 |
| Zámok | Genova bez zamykania, nerez brúsený | 71 |
| Kľučka | Basic 2, nerez brúsený | 11 |
| Zárubňa | Normal, CPL dub sukateľ | 183 |
| CENA KOMPLETU | | 651 |



Posuvné dvere na stenu SAPGLASS 80/197 bez zárubne

| | | |
|----------------------|----------------------------------|------------|
| Sklo | Float číre 8 mm | 281 |
| Vzor na skle | Gravír G043 | 102 |
| Madlo | CH 300, nerez brúsený | 89 |
| Posuvný systém | SMART SOFT s hliníkovou garnížou | 523 |
| CENA KOMPLETU | | 993 |

VZORY PRE SAPGLASS® A PODKLADOVÉ SKLÁ

| Vzor | Pieskovanie | Gravírovanie lesk+mat | Keramická tlač** |
|------|-------------|-----------------------|------------------|
| 003 | 258 | | • |
| 040 | 156 | 102 | • |
| 042 | 156 | 102 | • |
| 043 | 156 | 102 | • |
| 044 | 156 | 102 | • |
| 046 | 211 | 211 | • |
| 048 | 156 | 102 | • |
| 049 | 156 | 102 | • |
| 066 | 211 | 211 | • |
| 067 | | 273 | • |
| 069 | | 102 | • |
| 080 | 156 | 102 | • |
| 127 | 258 | | • |
| 128 | 211 | 211 | • |
| 129 | 156 | 102 | • |
| 154 | 211 | | • |
| 164 | 258 | | • |
| 171 | 312 | 203 | |
| 191 | 211 | 211 | • |
| 199 | 258 | | • |
| 222 | | | • |
| 232 | | 203* | |
| 235 | 258 | | • |
| 237 | 258 | | • |
| 238 | 258 | | |
| 241 | 258 | | • |
| 244 | 258 | | • |
| 245 | 258 | | • |

* Nelze v matném provedení

** Iba pre sklo Float číre

KERAMICKÁ TLAČ

| Proskené dvere | ZÁKLADNÁ CENA | |
|--|---|----------|
| | M30 | M40 |
| | 203 / ks | 254 / ks |
| Sklenené dvere Sklenené steny Preskené steny | ZÁKLADNÁ CENA | |
| | 312 / m ² (Objednací rozmer) | |

KOVANIE NA DVERE OTOČNÉ

HERMAT VENEZIA



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks | Zámok s MAGNETICKOU STRELKOU (MAG) Cena/ks |
|-------------------------|--|----------------|---------|--|
| Venezia - bez zamykania | | Hliník brúsený | 58 | |
| | | Nerez brúsený | 60 | 82 |
| Venezia - obyčajný | | Hliník brúsený | 64 | |
| | | Nerez brúsený | 67 | 89 |
| Venezia - vložkový | | Hliník brúsený | 64 | |
| | | Nerez brúsený | 67 | 89 |
| Venezia - WC | | Nerez brúsený | 98 | |
| Venezia - protikus | | Hliník brúsený | 32 | |
| | | Nerez brúsený | 34 | 64 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|------------|--|----------------|---------|
| Venezia 3D | | Hliník brúsený | 40 |
| | | Nerez brúsený | 54 |

HERMAT BARI



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks | Zámok s MAGNETICKOU STRELKOU (MAG) Cena/ks |
|----------------------|--|---------------|---------|--|
| Bari - bez zamykania | | Nerez brúsený | 71 | 94 |
| | | | | |
| Bari - obyčajný | | Nerez brúsený | 77 | 101 |
| | | | | |
| Bari - vložkový | | Nerez brúsený | 77 | 101 |
| Bari - protikus | | Nerez brúsený | 45 | 75 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|--------|--|---------------|---------|
| | | Nerez brúsený | 54 |

HERMAT GENOVA



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks | Zámok s MAGNETICKOU STRELKOU (MAG) Cena/ks |
|------------------------|--|----------------|---------|--|
| Genova - bez zamykania | | Hliník brúsený | 67 | |
| | | Nerez brúsený | 71 | 94 |
| | | Čierna | 85 | |
| Genova - obyčajný | | Hliník brúsený | 74 | |
| | | Nerez brúsený | 77 | 101 |
| | | Čierna | 91 | |
| Genova - vložkový | | Hliník brúsený | 74 | |
| | | Nerez brúsený | 77 | 101 |
| | | Čierna | 91 | |
| Genova - WC | | Nerez brúsený | 108 | |
| | | Čierna | 126 | |
| Genova - protikus | | Hliník brúsený | 41 | |
| | | Nerez brúsený | 45 | 75 |
| | | Čierna | 64 | |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|-----------|--|----------------|---------|
| Genova 3D | | Hliník brúsený | 40 |
| | | Nerez brúsený | 54 |
| | | Čierna | 87 |

HERMAT OLBIA



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|-----------------------|--|---------------|---------|
| Olbia - bez zamykania | | Nerez brúsený | 75 |
| Olbia - obyčajný | | Nerez brúsený | 82 |
| Olbia - vložkový | | Nerez brúsený | 82 |
| Olbia - WC | | Nerez brúsený | 122 |
| Olbia - protikus dlhý | | Nerez brúsený | 112 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|------------|--|---------------|---------|
| Genova 3D | | Nerez brúsený | 54 |
| Venezia 3D | | Nerez brúsený | 54 |

HERMAT ARCO



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|----------------------|--|---------------|---------|
| Arco - bez zamykania | | Nerez brúsený | 73 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|-----------|--|---------------|---------|
| Genova 3D | | Nerez brúsený | 54 |

HERMAT KĽUČKY

| | | Povrch | Cena/pár |
|-----------|--|----------------|----------|
| Moon | | Nerez brúsený | 13 |
| Twist | | Nerez brúsený | 36 |
| Square | | Nerez brúsený | 32 |
| Basic 1 | | Hliník brúsený | 16 |
| | | Nerez brúsený | 11 |
| | | Čierna | 23 |
| Basic 2 | | Hliník brúsený | 16 |
| | | Nerez brúsený | 11 |
| | | Čierna | 23 |
| Basic 3 | | Hliník brúsený | 16 |
| | | Nerez brúsený | 11 |
| | | Čierna | 23 |
| Basic 4 | | Hliník brúsený | 17 |
| | | Nerez brúsený | 13 |
| Evolution | | Nerez brúsený | 50 |
| Invite | | Nerez brúsený | 50 |
| Inspire | | Nerez brúsený | 64 |

HERMAT DOPLNKY

| ZÁSTRČE | | Povrch | Cena/ks |
|--------------------------------|---|---------------|---------|
| Spodný zástrč nasúvací 8-10 mm |  | Nerez brúsený | 96 |
| | | Čierna | 208 |
| Horný zástrč |  | Nerez brúsený | 13 |

| STRELKY | | Povrch | Cena/ks |
|--|---|--------|---------|
| Znížená strelka pre sklo 10mm |  | Nikel | 9 |
| Znížená strelka pre sklo 10mm - zámek ARCO |  | Nikel | 12 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|--|---|---------------------|---------|
| Stredný diel závesu OKZ 3D |  | Satén | 9 |
| Stredný diel závesu do kovovej zárubne |  | Nikel OKK-004642 | 5 |

| VLOŽKY | | Povrch | Cena/ks |
|--------------------------------|---|---------------|---------|
| Vložka 22/27 |  | Nerez brúsený | 32 |
| VLOŽKA S WC OLIVOU ZO STRANY 1 |  | Nerez brúsený | 32 |
| VLOŽKA S WC OLIVOU ZO STRANY 2 |  | Nerez brúsený | 32 |

M&T ENTERO



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|------------------------|---|---------------|---------|
| Entero – bez zamykania |  | Sni | 308 |
| | | Sni – Brúsené | 308 |
| | | TiN-K | 401 |
| Entero – vložkový |  | Sni | 312 |
| | | Sni – Brúsené | 312 |
| | | TiN-K | 404 |
| Entero – WC |  | Sni | 358 |
| | | Sni – Brúsené | 358 |
| | | TiN-K | 450 |
| Entero – protikus |  | Sni | 362 |
| | | Sni – Brúsené | 362 |
| | | TiN-K | 462 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/pár |
|--------|---|---------------|----------|
| Entero |  | Sni | 207 |
| | | Sni – Brúsené | 207 |
| | | TiN-K | 303 |

M&T TRINITY



| ZÁMKY | Povrch | Cena/ks |
|-------------------------|---------------|---------|
| Trinity – bez zamykania | Sni | 367 |
| | Sni – Brúsené | 367 |
| Trinity – vložkový | Sni | 370 |
| | Sni – Brúsené | 370 |
| Trinity – WC | Sni | 411 |
| | Sni – Brúsené | 411 |

| ZÁVESY | Povrch | Cena/pár |
|---------|---------------|----------|
| Trinity | Sni | 250 |
| | Sni – Brúsené | 250 |
| | TiN-K | 343 |



Kľučky ku kovaniu ENTERO a TRINITY

| Model | Povrch | Cena/pár |
|---------|---------------|----------|
| Andy | Sni | 33 |
| | Sni – Brúsené | 38 |
| | TiN-K | 53 |
| Burak | Sni | 30 |
| | Sni – Brúsené | 34 |
| | TiN-K | 50 |
| Cesan | Sni | 25 |
| | Sni – Brúsené | 30 |
| | TiN-K | 45 |
| Deny | Sni | 38 |
| | Sni – Brúsené | 43 |
| | TiN-K | 58 |
| Entero | Sni | 56 |
| | Sni – Brúsené | 58 |
| | TiN-K | 81 |
| Entry | Sni | 88 |
| | Sni – Brúsené | 88 |
| | TiN-K | 110 |
| Fábi | Sni | 33 |
| | Sni – Brúsené | 38 |
| | TiN-K | 53 |
| Garanti | Sni | 34 |
| | Sni – Brúsené | 39 |
| | TiN-K | 54 |

| Model | Povrch | Cena/pár |
|--------|---------------|----------|
| Cherez | Sni | 54 |
| | Sni – Brúsené | 59 |
| | TiN-K | 77 |
| Kemer | Sni | 36 |
| | Sni – Brúsené | 41 |
| | TiN-K | 57 |
| Lara | Sni | 52 |
| | Sni – Brúsené | 52 |
| | TiN-K | 74 |
| Lusy | Sni | 38 |
| | Sni – Brúsené | 43 |
| | TiN-K | 58 |
| Maty | Sni | 39 |
| | Sni – Brúsené | 44 |
| | TiN-K | 60 |
| Maya | Sni | 104 |
| | Sni – Brúsené | 104 |
| | TiN-K | 104 |
| Meclis | Sni | 30 |
| | Sni – Brúsené | 34 |
| | TiN-K | 50 |
| Mia | Sni | 30 |
| | Sni – Brúsené | 34 |
| | TiN-K | 50 |

| Model | Povrch | Cena/pár |
|-----------|---------------|----------|
| Mimolimit | Sni | 98 |
| | Sni – Brúsené | 98 |
| | TiN-K | 123 |
| Mondeo | Sni | 48 |
| | Sni – Brúsené | 53 |
| | TiN-K | 68 |
| My | Sni | 81 |
| | Sni – Brúsené | 81 |
| | TiN-K | 104 |
| Sogut | Sni | 46 |
| | Sni – Brúsené | 51 |
| | TiN-K | 67 |
| Terry | Sni | 81 |
| | Sni – Brúsené | 81 |
| | TiN-K | 104 |
| Toro | Sni | 98 |
| | Sni – Brúsené | 98 |
| | TiN-K | 98 |
| Trinity | Sni | 75 |
| | Sni – Brúsené | 75 |
| | TiN-K | 98 |
| Tukan | Sni | 98 |
| | Sni – Brúsené | 98 |

M&T MINI



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|----------------------|--|---------------|----------|
| Mini - bez zamykania | | Sni | 229 |
| | | Sni - Brúsené | 229 |
| | | TiN-K | 312 |
| Mini - WC | | Sni | 272 |
| | | Sni - Brúsené | 272 |
| | | TiN-K | 355 |
| Mini - protikus | | Sni | 277 |
| | | Sni - Brúsené | 277 |
| | | TiN-K | 367 |
| ZÁVESY | | Povrch | Cena/pár |
| Entero | | Sni | 207 |
| | | Sni - Brúsené | 207 |
| | | TiN-K | 303 |
| KLUČKY | | Povrch | Cena/pár |
| Mini-V | | Sni | 46 |
| | | Sni - Brúsené | 51 |
| | | TiN-K | 59 |
| Mini-C | | Sni | 37 |
| | | Sni - Brúsené | 41 |
| | | TiN-K | 50 |
| Mini-T | | Sni | 43 |
| | | Sni - Brúsené | 48 |
| | | TiN-K | 55 |
| Mini-S | | Sni | 40 |
| | | Sni - Brúsené | 45 |
| | | TiN-K | 53 |

M&T MINIMAL



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|--|--|---------------|----------|
| Minimal - bez zamykania | | Sni | 276 |
| | | Sni - Brúsené | 283 |
| | | TiN-K | 324 |
| Minimal - WC | | Sni | 320 |
| | | Sni - Brúsené | 327 |
| | | TiN-K | 368 |
| Minimal - protikus | | Sni | 276 |
| | | Sni - Brúsené | 283 |
| | | TiN-K | 324 |
| ZÁVESY | | Povrch | Cena/pár |
| Entero | | Sni | 207 |
| | | Sni - Brúsené | 207 |
| | | TiN-K | 303 |
| Trinity | | Sni | 250 |
| | | Sni - Brúsené | 250 |
| | | TiN-K | 343 |
| KLUČKY | | Povrch | Cena/pár |
| Minimal | | Sni | 153 |
| | | Sni - Brúsené | 157 |
| | | TiN-K | 204 |
| Minimal pro AL (Kľučka určená pre zámkok Minimal WC) | | Sni | 190 |
| | | Sni - Brúsené | 193 |
| | | TiN-K | 248 |

M&T MAXIMAL



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|------------------------------------|--|---------------|----------|
| Maximal – bez zamykania | | Sni | 296 |
| | | Sni – Brúsené | 303 |
| | | TiN-K | 343 |
| Maximal – protikus | | Sni | 296 |
| | | Sni – Brúsené | 303 |
| | | TiN-K | 343 |
| ZÁVESY | | Povrch | Cena/pár |
| Entero | | Sni | 207 |
| | | Sni – Brúsené | 207 |
| | | TiN-K | 303 |
| Trinity | | Sni | 250 |
| | | Sni – Brúsené | 250 |
| | | TiN-K | 343 |
| KĽUČKY | | Povrch | Cena/pár |
| Maximal | | Sni | 170 |
| | | Sni – Brúsené | 173 |
| | | TiN-K | 220 |
| VÝPLNE | | Povrch | Cena/pár |
| Výplne do zámku / protikusu | | RAL farby | 22 |
| | | drevo | 19 |
| | | kov | 19 |
| | | koža | 22 |
| | | sklo | 22 |
| Výplne do kľučky | | RAL farby | 25 |
| | | drevo | 18 |
| | | kov | 18 |
| | | koža | 25 |
| | | sklo | 25 |

ANTIKOROVÉ KOVANIE M&T - MINI OBJEKT



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|------------------------------------|---|--------------|---------|
| Mini Objekt - bez zamykania | <p>súprava: Zámok Mini Objekt – bez zamykania + pánty Entero Objekt</p> | Nerez | 249 |
| | | Objekt TiN-K | 385 |
| | | K-Ind | 385 |
| | | | |
| Mini Objekt - WC | <p>súprava: Zámok Mini Objekt – WC + panty Entero Objekt</p> | Nerez | 291 |
| | | Objekt TiN-K | 428 |
| | | K-Ind | 428 |
| | | | |
| Mini Objekt - protikus | <p>súprava: Zámok Mini Objekt – protikus + panty Entero Objekt</p> | Nerez | 288 |
| | | Objekt TiN-K | 424 |
| | | K-Ind | 424 |
| | | | |
| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
| Entero Objekt | | Nerez | 89 |
| | | Objekt TiN-K | 137 |
| | | K-Ind | 137 |
| 1-ks (iba ako 3-pant na dvere) | | | |

ANTI KOROVÉ KOVANIE M&T - ECONOMY OBJEKT



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|---|--|---------------|----------------|
| Economy Objekt | | Nerez | 379 |
| súprava: Zámok Economy Objekt – bez zamykania + pánty Economy Objekt | | Objekt TiN-K | 457 |
| | | K-Ind | 457 |
| Economy Objekt | | Nerez | 381 |
| súprava: Zámok Economy Objekt – vložkový + pánty Economy Objekt | | Objekt TiN-K | 460 |
| | | K-Ind | 460 |
| Economy Objekt | | Nerez | 414 |
| súprava: Zámok Economy Objekt – WC + pánty Economy Objekt | | Objekt TiN-K | 493 |
| | | K-Ind | 493 |
| Economy Objekt | | Nerez | 428 |
| súprava: Zámok Economy Objekt – protikus + pánty Economy Objekt | | Objekt TiN-K | 505 |
| | | K-Ind | 505 |
| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
| Economy Objekt | | Nerez | 135 |
| 1-ks (iba ako 3-tý pánt na dvere) | | Objekt TiN-K | 163 |
| | | K-Ind | 163 |
| DOPLNKY | | Povrch | Cena/ks |
| stredný diel závesu do kovovej zárubne | | Nikl | 7 |
| | | OKK-004648 | |
| Západka k dvojkrídlym dverám | | Sni | 212 |
| | | Sni - Brúseno | 212 |
| | | TiN-K | 246 |
| Horný zástrč | | Nerez brúsený | 13 |

| KĽUČKY | Povrch | Cena/pár |
|----------------|--------------|----------|
| CESAN | Nerez | 22 |
| | Objekt TiN-K | 55 |
| | K-Ind | 55 |
| DENY | Nerez | 16 |
| | Objekt TiN-K | 44 |
| | K-Ind | 44 |
| ENTERO | Nerez | 41 |
| | Objekt TiN-K | 59 |
| | K-Ind | 59 |
| JEMESON | Nerez | 25 |
| | Objekt TiN-K | 52 |
| | K-Ind | 52 |
| KVADRA | Nerez | 32 |
| | Objekt TiN-K | 59 |
| | K-Ind | 59 |
| LUSY | Nerez | 16 |
| | Objekt TiN-K | 31 |
| | K-Ind | 31 |

| KĽUČKY | Povrch | Cena/pár |
|---------------|--------------|----------|
| MECLIS | Nerez | 16 |
| | Objekt TiN-K | 50 |
| | K-Ind | 50 |
| MORGAN | Nerez | 23 |
| | Objekt TiN-K | 34 |
| | K-Ind | 34 |
| NOVA | Nerez | 32 |
| | Objekt TiN-K | 59 |
| | K-Ind | 59 |
| PROMO | Nerez | 32 |
| | K-Ind | 59 |
| SENZA | Nerez | 29 |
| | K-Ind | 55 |
| SONIA | Nerez | 26 |
| | Objekt TiN-K | 55 |
| | K-Ind | 55 |
| TECHNO | Nerez | 32 |
| | K-Ind | 59 |

| KĽUČKY | Povrch | Cena/pár |
|----------------|--------------|----------|
| FORSAP | Nerez | 27 |
| | Objekt TiN-K | 52 |
| | K-Ind | 52 |
| INTRO | Nerez | 27 |
| | K-Ind | 52 |
| MISTY | Nerez | 27 |
| | K-Ind | 52 |
| SPY | Nerez | 27 |
| | K-Ind | 52 |
| STREET | Nerez | 27 |
| | Objekt TiN-K | 52 |
| | K-Ind | 52 |
| TORRES | Nerez | 27 |
| | Objekt TiN-K | 52 |
| TWISTER | K-Ind | 52 |
| | Objekt | 27 |
| | K-Ind | 52 |

DORMA ARCOS



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|-----------------------|--|----------------|---------|
| Arcos - bez zamykania | | Hliník brúsený | 120 |
| | | Nerez optik | 168 |
| Arcos - obyčajný | | Hliník brúsený | 120 |
| | | Nerez optik | 168 |
| Arcos - vložkový | | Hliník brúsený | 120 |
| | | Nerez optik | 168 |
| Arcos - WC | | Hliník brúsený | 184 |
| | | Nerez optik | 250 |
| Arcos - protikus | | Hliník brúsený | 105 |
| | | Nerez optik | 148 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|--------------|--|----------------|---------|
| Arcos Office | | Hliník brúsený | 41 |
| | | Nerez optik | 55 |


| KĽUČKY | | Povrch | Cena/pár |
|---------------------------|--|----------------|----------|
| Arcos | | Hliník brúsený | 77 |
| | | Nerez optik | 92 |
| Arcos Kľučka/guľa bez fce | | Hliník brúsený | 90 |
| | | Nerez optik | 98 |
| Arcos kľučka oválna | | Hliník brúsený | 77 |
| | | Nerez optik | 92 |
| Arcos kľučka hranatá | | Hliník brúsený | 85 |
| | | Nerez optik | 103 |

DORMA RONDO



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|-----------------------|--|----------------|---------|
| Rondo - bez zamykania | | Hliník brúsený | 107 |
| | | Nerez optik | 151 |
| | | Čierna | 146 |
| Rondo - obyčajný | | Hliník brúsený | 107 |
| | | Nerez optik | 151 |
| | | Čierna | 146 |
| Rondo - vložkový | | Hliník brúsený | 107 |
| | | Nerez optik | 151 |
| | | Čierna | 146 |
| Rondo - WC | | Hliník brúsený | 165 |
| | | Nerez optik | 223 |
| | | Čierna | 215 |
| Rondo - protikus | | Hliník brúsený | 117 |
| | | Nerez optik | 163 |
| | | Čierna | 157 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|--------------|--|----------------|---------|
| Rondo Office | | Hliník brúsený | 41 |
| | | Nerez optik | 50 |
| | | Čierna | 50 |

| KĽUČKY | | Povrch | Cena/pár |
|---|---|----------------|----------|
| Rondo |  | Hliník brúsený | 26 |
| | | Nerez optik | 36 |
| | | Čierna | 34 |
| Rondo U-form |  | Hliník brúsený | 60 |
| | | Nerez optik | 68 |
| | | Čierna | 66 |
| Rondo Kľučka/guľa bez fce |  | Hliník brúsený | 63 |
| | | Nerez optik | 90 |
| Rondo U-form Kľučka/guľa bez fce |  | Hliník brúsený | 83 |
| | | Nerez optik | 98 |
| Rondo Guľa/guľa |  | Hliník brúsený | 41 |
| | | Nerez optik | 67 |
| Rondo U-form Kľučka/guľa s fci |  | Hliník brúsený | 75 |
| | | Nerez optik | 87 |



DORMA CLASSIC



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|---|---|----------------------|---------|
| Classic – bez zamykania |  | Hliník brúsený | 107 |
| | | Nerez optik | 151 |
| | | Čierna | 146 |
| Classic – obyčajný |  | Hliník brúsený | 107 |
| | | Nerez optik | 151 |
| | | Čierna | 146 |
| Classic – vložkový |  | Hliník brúsený | 107 |
| | | Nerez optik | 151 |
| | | Čierna | 146 |
| Classic – WC |  | Hliník brúsený | 165 |
| | | Nerez optik | 223 |
| | | Čierna | 215 |
| Classic – protikus |  | Hliník brúsený | 117 |
| | | Nerez optik | 163 |
| | | Čierna | 157 |
| Classic, Medio - protikus krátky |  | Hliník brúsený (101) | 91 |
| | | Nerez optik | 114 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|-----------------------|---|----------------|---------|
| Classic Office |  | Hliník brúsený | 41 |
| | | Nerez optik | 50 |
| | | Čierna | 50 |

| KĽUČKY | | Povrch | Cena/pár |
|----------------|---|----------------|----------|
| Classic |  | Hliník brúsený | 26 |
| | | Nerez optik | 36 |
| | | Čierna | 34 |



DORMA MEDIO



| ZÁMKY | | Povrch | Cena/ks |
|-------------------------|--|----------------------|---------|
| Medio | | Hliník brúsený | 89 |
| | | Nerez optik | 102 |
| Medio - protikus krátky | | Hliník brúsený (114) | 104 |
| | | Nerez optik | 114 |

| ZÁVESY | | Povrch | Cena/ks |
|----------------|--|----------------|---------|
| Classic Office | | Hliník brúsený | 41 |
| | | Nerez optik | 50 |

| KĽUČKY | | Povrch | Cena/pár |
|---------|--|----------------|----------|
| Classic | | Hliník brúsený | 26 |
| | | Nerez optik | 36 |

DORMA DOPLNKY

| DOPLŇKY | | Povrch | Cena/ks |
|--|--|---------------------|---------|
| Spodný zástrč nasúvacie sklo 8 mm | | Hliník brúsený | 26 |
| | | Nerez optik | 36 |
| | | Čierna | 91 |
| Spodný zástrč nasúvacie sklo 10 mm | | Hliník broušený | 55 |
| | | Nerez optik | 82 |
| | | Čierna | 92 |
| Horní zástrč | | Nerez broušený | 13 |
| Znížená strelka pre 10 mm | | Nerez optik | 13 |
| ZÁVES -stredný diel do kovovej zárubne | | Zinek OKK-004649 | 6 |

| KĽUČKA | | Povrch | Cena/pár |
|--------------|--|----------------|----------|
| Klika L-form | | Hliník brúsený | 53 |
| | | Nerez optik | 53 |
| | | Čierna | 43 |

V cene závesu je stredný/rámový diel do drevenej zárubne.

Cena prípravy pre záves (bez dodávky kovania)+ 8 EUR/ks.

Cena prípravy pre zámok (bez dodávky kovania)+ 20 EUR/ks.

Do objednanej výšky 2200=2 závesy, od 2.201 vyššie =3 závesy

Do objednanej šírky 900=2 závesy, od 901 vyššie=3 závesy

ŠPECIÁLNE ZÁVESY

TEG 310 2D



| Povrch | Objednávacie číslo | Cena/ks |
|--------|--------------------|---------|
| Nerez | MDZO-002604 | 142 |
| Biela | MDZO-002605 | 135 |
| Čierna | MDZO-003966 | 135 |

PROTIPLECH UZATVÁRANÍ MAGNET KC 50



| Povrch | Objednávacie číslo | Cena/ks |
|-------------|--------------------|---------|
| Nerez optik | MDPK-001806 | 116 |

SAMOZATVÁRACÍ ZÁVES BILOBA 8060WDL PRE DREVENÚ ZÁRUBŇU




| Povrch | Objednávacie číslo | Cena/ks |
|----------------|--------------------|---------|
| Hliník brúsený | OKK-003163 | 269 |
| Nerez optik | OKK-003162 | 309 |

Pre sklo tl. 8.
Do max. objednávacej výšky = 2 závesy


DVERE SAPGLASS SO ZVUKOVÝM ÚTLMOM

MECHANICKÝ PRAH ZVI SKLO 27 (HERMAT)*



| Povrch | Cena/ks |
|-------------|---------|
| Nerez optik | 98 |

MECHANICKÝ PRAH ZVI SKLO 32 (DORMA)*




| Povrch | Cena/ks |
|----------------|---------|
| Hliník brúsený | 215 |
| Nerez optik | 234 |

*Objednávacie číslo a špecifikáciu dĺžok nájdete v cenníku DOPLNKOV.

KOVANIA PRE DVERE POSUVNÉ A KYVNÉ SKLENENÉ DVERE SAPGLASS

DRŽADLO 8000 ZYL (GULATÉ S PRESAHOM - zamykací)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 374 |

roztoč: 1125 mm
dĺžka: 1500 mm
priemer: 35 mm
hr. skla: 8-12 mm

DRŽADLO 8071 ZYL (HRANATÉ S PRESAHOM - zamykací)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 374 |

roztoč: 1125 mm
dĺžka: 1500 mm
průřez: 40x25 mm
hr. skla: 8-12 mm

DRŽADLO ARCOS 350 (26.500)



| Povrch | Cena/pár |
|----------------|----------|
| Matná stříbrná | 245 |
| Nerez optik | 344 |

roztoč: 350 mm
dĺžka: 398 mm
průřez: 40x20 mm
hr. skla: 8, 10, 12 mm


DRŽADLO ARCOS 750 (26.510)



| Povrch | Cena/pár |
|-----------------|----------|
| Matná stříborná | 294 |
| Nerez optik | 399 |

roztoč: 750 mm
dĺžka: 824 mm
průřez: 40x20 mm
hr. skla: 8, 10, 12 mm

DRŽADLO HH 300 (HRANATÉ S PRESAHOM)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 89 |

roztoč: 300 mm
dĺžka: 450 mm
průřez: 20x20 mm
hr. skla: 8-12 mm

DRŽADLO HK 300 (GULATÉ S PRESAHOM)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 72 |

roztoč: 300 mm
dĺžka: 400 mm
priemer: 25 mm
hr. skla: 8-12 mm

DRŽADLO HK 400 (GULATÉ S PRESAHOM)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 83 |

roztoč: 400 mm
dĺžka: 500 mm
priemer: 25 mm
hr. skla: 8-12 mm


DRŽADLO HK 800 (GULATÉ S PRESAHOM)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 156 |

roztoč: 800 mm
dĺžka: 950 mm
priemer: 30 mm
hr. skla: 8-12 mm

MADLO CH 300 (HRANATÉ BEZ PRESAHU)



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 89 |

roztoč: 300 mm
dĺžka: 320 mm
průřez: 20x20 mm
hr. skla: 8-12 mm

MADLO TECTUS KC 17 (NALEPOVACIE)



| Povrch | Objednávacie číslo | Cena/pár |
|-------------|--------------------|----------|
| Nerez optik | OKK-003761 | 149 |
| Biela | OKK-003760 | 188 |
| Čierna | OKK-004409 | 188 |

rozmer: 26 x 200 mm
hĺbka: 40 mm

MUŠĽA MISKA

| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 54 |

priemer: 58 mm
hr. skla: 8-12 mm

ÚCHYTKA CAP

| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 44 |

priemer: 43/25 mm
hr. skla: 8-12 mm

MUŠĽA SC7 (S ČELNÝM ÚCHYTOM)

| Povrch | Cena/pár |
|------------------|----------|
| Matná strieborná | 164 |
| Nerez optik | 169 |
| Čierna | 206 |

rozmer: 76x100 mm
hr. skla: 8-10 mm

ÚCHYTKA NOE


| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 62 |

priemer: 38/29 mm
hr. skla: 8-12 mm

MUŠĽA V406 (S ČELNÝM ÚCHYTOM)

| Povrch | Cena/pár |
|------------------|----------|
| Matná strieborná | 178 |
| Nerez optik | 182 |
| Čierna | 210 |

rozmer: 74x100 mm
hr. skla: 8,10 mm

ÚCHYTKA KRISTALL

| Povrch | Cena/pár |
|-----------|----------|
| Sklo čiré | 54 |

priemer: 38 mm
hr. skla: 8-12 mm

MUŠĽE V 404-PO-WC

(WC s čelným úchytom)



| Povrch | Cena/pár |
|------------------|----------|
| Matná strieborná | 376 |
| Nerez optik | 371 |
| Černá | 489 |

rozmer: 74/100 mm
hr. skla: 8, 10 mm

MUŠĽA H 6403 GULATÁ

| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 48 |
| Čierna | 58 |

priemer: 65 mm
hr. skla: 8-10 mm

MUŠĽA H 6403 HRANATÁ

| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Nerez brúsený | 67 |
| Čierna | 76 |

rozmer: 70x70 mm
tl. skla: 8-10 mm



PO



WC

PROTIKUS MUŠĽE V404-2FLG

(WC s čelným úchytom)



| Povrch | Cena/pár |
|------------------|----------|
| Matná strieborná | 468 |
| Nerez optik | 462 |
| Černá | 612 |

rozmer: 74x100 mm
hr. skla: 8, 10 mm

DRŽADLÁ A MUŠLE

MINIMAL



| Povrch | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Sni | 205 |
| Sni - Brúsené | 208 |
| TiN-K | 267 |

rozmer: 42x142 mm
hĺbka: 18 mm
hr. skla: 8, 10, 12 mm

MAXIMAL



| Povrch mušle | Cena/pár |
|---------------|----------|
| Sni | 205 |
| Sni - Brúsené | 208 |
| TiN-K | 267 |

rozmer: 42x142 mm
hĺbka: 18 mm
hr. skla: 8, 10, 12 mm

| Povrch výplň | Cena/pár |
|--------------|----------|
| RAL farby | 19 |
| Drevo | 13 |
| Kov | 13 |
| Sklo | 17 |

MAYA



| Povrch mušle | Cena/pár |
|--------------|----------|
| Sni | 115 |

rozmer: 32x150 mm
hĺbka: 15 mm
hr. skla: 8, 10, 12 mm

KYVNÉ ZÁVESY

KYVNÝ ZÁVES BILOBA



| Povrch | Objednávaci číslo | Cena/ks |
|----------------|-------------------|---------|
| Hliník brúsený | MDZO-003712 | 226 |
| Nerez optik | MDZO-003713 | 242 |
| Čierna | MDZO-003894 | 247 |

Pre sklo hr. 8, 10 a 12 mm
Do max. objednávacej výšky = 2 závesy

ZÁVES KYVNÝ (VZDUCHOVÝ)



| Povrch | Objednávaci číslo | Cena/ks |
|---------------|-------------------|---------|
| Nerez brúsený | MDZO-003536 | 118 |

Do objednávacej výšky 2200 = 2 závesy,
od výšky 2201 = 3 závesy.

Cena prípravy pre záves (bez dodávky kovania)
+ 8 EUR

Cena ostatného kovania sa riadi podľa systému otvárania, viď. kapitola C - Systémy otvárania, príp. viď. kapitola F - Doplnky.

Podkladové sklá


| Podkladové (výplňové) 4-6 mm | ZÁKLADNÁ CENA | |
|---|---------------|--------|
| | M30 | M40 |
| Standard: Float číre 4 mm, Satinato biele 4 mm, Činčila číre 4 mm, Krizet číre 4 mm, Kúra číre 4 mm, Screen číre 4 mm, Planibel bronz 4 mm, Planibel šedé 4 mm | v ceně | v ceně |
| Komfort: Connex číre 6,4 mm, Connex číre 6,8 mm, Float číre 6 mm, Connex mliečne 6,4 mm, Satinato biele 6 mm, Satinato biele antiscratch 4 mm, Satinato prodelux 4 mm, Mastercarre číre 4 mm, Masterlinea číre 4 mm, Mastersoft číre 4 mm, Planibel bronz 6 mm, Planibel dark gray 4 mm | 69 | 86 |
| Premium: Connex black 6,8 mm, Connex white 6,8 mm, Satinato bronz 4 mm, Satinato šedé 4 mm | 131 | 164 |
| Podkladové (výplňové) skla 8 mm kalené (ESG) | ZÁKLADNÁ CENA | |
| | M30 | M40 |
| Standard: Float číre 8 mm, Satinato biele 8 mm, Planibel bronz 8 mm, Planibel šedé 8 mm | v ceně | v ceně |
| Komfort: Connex číre ESG 8,8 mm, Connex mliečne ESG 8,8 mm, Satinato biele antiscratch 8 mm, Satinato prodelux 8 mm, Mastercarre číre 8 mm, Mastersoft číre 8 mm, Planibel dark gray 8 mm | 244 | 304 |
| Premium: Graduel biele 8 mm, Connex black ESG 8,8 mm, Connex white ESG 8,8 mm, Satinato bronz 8 mm, Satinato šedé 8 mm | 272 | 339 |

| Technické skloviny | ZÁKLADNÁ CENA | |
|--|---------------|-----|
| | M30 | M40 |
| Zvukovo izolačné | | |
| Stratophone číre 8,4 mm | 96 | 119 |
| Protipožiarne | | |
| EI/EW30 číre 15 mm | 364 | 455 |
| EI/EW30 číre 17 mm | 364 | 455 |
| EI/EW30 číre 15 mm (57 - bezskrutkové zasklenie) | 534 | 671 |
| EI/EW45 číre 19 mm (57 - bezskrutkové zasklenie) | 721 | 951 |
| Ornamentné sklá pre doobjednávky | ZÁKLADNÁ CENA | |
| | M30 | M40 |
| Float číre 4 mm, Satinato biele 4 mm, Činčila číre 4 mm, Krizet číre 4 mm, Kúra číre 4 mm, Screen číre 4 mm, Planibel bronz 4 mm, Planibel šedé 4 mm | 41 | 51 |
| Ďalšie príplatky | ZÁKLADNÁ CENA | |
| | M30 | M40 |
| FAZETY | | |
| hr.skla 4-8 mm | 63 | 78 |
| Brúsená hrana | | |
| hr. skla 3-8 mm | 15 | 18 |
| Kalenie | | |
| Kalenie, hr. skla 4-6 mm | 30 | 30 |

Vstupné dvere do bytu

MODELÝ

BERGAMO



10

15

16

20

25


28

ELEGANT



10

SWING




25

27

28

29

VENECIA




10

16

20

TENGA



10

12

15

25

28

ARGOS RC3 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 40 mm), polodrážkové vyhotovenie, len do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatek celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC3 | 35 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 900x2100 | 336 | 78 | 126 | 538 | 717 | nie |
| RC3 | 35 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 900x2100 | 363 | 78 | 126 | 565 | 744 | nie |
| RC3 | 35 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 900x2100 | 382 | 78 | 126 | 592 | 771 | nie |
| RC3 | 35 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 900x2100 | 410 | 78 | 126 | 620 | 798 | nie |

ARGOS RC2 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 40 mm), polodrážkové vyhotovenie, len do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer (mm) - záмок KFV AS 2500 | max. rozmer (mm) - záмок KFV AS 2750 | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatek celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 900x2100 | 1100x2200 | 207 | 78 | 15 | 298 | 477 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 900x2100 | 1100x2200 | 234 | 78 | 15 | 325 | 504 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 900x2100 | 1100x2200 | 246 | 78 | 15 | 337 | 516 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 900x2100 | 1100x2200 | 273 | 78 | 15 | 364 | 543 | nie |

ARGOS RC2 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 40 mm), bezpoldrážkové vyhotovenie, len do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatek celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 1100x2200 | 207 | 78 | 94 | 378 | 556 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 1100x2200 | 234 | 78 | 94 | 405 | 584 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 246 | 78 | 94 | 417 | 595 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 273 | 78 | 94 | 444 | 623 | nie |

ARGOS RC2 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 40 mm), bezpoldrážkové vyhotovenie, len do hliníkovej skrytej zárubne SAP 910

| |  |  |  |  |  | max. rozmer (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatek celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC2 | 30 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 1004x2200 | 207 | 78 | 94 | 378 | 556 | nie |
| RC2 | 30 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 1004x2200 | 234 | 78 | 94 | 405 | 584 | nie |
| RC2 | 30 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1004x2200 | 246 | 78 | 94 | 417 | 595 | nie |
| RC2 | 30 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1004x2200 | 273 | 78 | 94 | 444 | 623 | nie |

GOLIAS RC3 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 68 mm), dvojpoldrážkové vyhotovenie, len do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC3 | 43 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 1100x2350 | 448 | 78 | 126 | 651 | 829 | nie |
| RC3 | 43 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 1100x2200 | 476 | 78 | 126 | 678 | 857 | nie |
| RC3 | 43 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2350 | 487 | 78 | 126 | 690 | 868 | nie |
| RC3 | 43 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 515 | 78 | 126 | 717 | 896 | nie |

GOLIAS RC2 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 68 mm), dvojpoldrážkové vyhotovenie, len do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC2 | 43 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 1100x2350 | 332 | 78 | 126 | 534 | 713 | nie |
| RC2 | 43 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 1100x2200 | 359 | 78 | 126 | 561 | 740 | nie |
| RC2 | 43 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2350 | 371 | 78 | 126 | 573 | 752 | nie |
| RC2 | 43 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 398 | 78 | 126 | 600 | 779 | nie |

SECURO RC3 – bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (šírka 57 mm), poldrážkové vyhotovenie, len do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer EI30 (mm) | max. rozmer EI45 (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC3 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30(45) | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 371 | 167 | 153 | 690 | 868 | nie |
| RC3 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30(45) | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 390 | 167 | 153 | 709 | 888 | nie |
| RC3 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30(45) | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 390 | 167 | 153 | 709 | 888 | nie |
| RC3 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30(45) | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 410 | 167 | 153 | 729 | 907 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 2 | EI/EW30(45) | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 487 | 167 | 153 | 806 | 985 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 3 | EI/EW30(45) | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 507 | 167 | 153 | 826 | 1005 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 2 | EI/EW30(45) | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 507 | 167 | 153 | 826 | 1005 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 3 | EI/EW30(45) | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 526 | 167 | 153 | 845 | 1024 | nie |

- príplatok za odolnosť EI/EW45 - 59 EUR

SECURO RC3 - bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (hrúbka 57 mm), bezpoldrážkové prevedenie, iba do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer EI30 (mm) | max. rozmer EI45 (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný záмок | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC3 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 371 | 167 | 364 | 901 | 1080 | nie |
| RC3 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 390 | 167 | 364 | 920 | 1099 | nie |
| RC3 | 32 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 390 | 167 | 364 | 920 | 1099 | nie |
| RC3 | 32 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 410 | 167 | 364 | 940 | 1119 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 2 | EI/EW30 | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 487 | 167 | 364 | 1018 | 1196 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 3 | EI/EW30 | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 507 | 167 | 364 | 1037 | 1216 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 2 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 507 | 167 | 364 | 1037 | 1216 | nie |
| RC3 | 37 dB | klíma 3 | EI/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 526 | 167 | 364 | 1057 | 1235 | nie |

- príplatok za odolnosť EI/EW45 - 59 EUR

SECURO RC2 - bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (hrúbka 57 mm), polodrážkové prevedenie, iba do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer Ei30 (mm) | max. rozmer Ei45 (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 371 | 78 | 54 | 501 | 680 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 390 | 78 | 54 | 521 | 700 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 390 | 78 | 54 | 521 | 700 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 410 | 78 | 54 | 540 | 719 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 487 | 78 | 54 | 618 | 797 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 507 | 78 | 54 | 638 | 817 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 507 | 78 | 54 | 638 | 817 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 526 | 78 | 54 | 657 | 836 | nie |

- príplatok za odolnosť Ei/EW45 - 59 EUR

SECURO RC2 - bezpečnostné drevené protipožiarne dvere (hrúbka 57 mm), bezpoldrážkové prevedenie, iba do kovovej zárubne

| |  |  |  |  |  | max. rozmer Ei30 (mm) | max. rozmer Ei45 (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 371 | 78 | 364 | 812 | 990 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 390 | 78 | 364 | 831 | 1010 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 390 | 78 | 364 | 831 | 1010 | nie |
| RC2 | 32 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 410 | 78 | 364 | 851 | 1029 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | | | 1100x2500 | 1100x2200 | 487 | 78 | 364 | 928 | 1107 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | | | 1100x2200 | 1100x2200 | 507 | 78 | 364 | 948 | 1127 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 2 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2500 | 1100x2200 | 507 | 78 | 364 | 948 | 1127 | nie |
| RC2 | 37 dB | klíma 3 | Ei/EW30 | dymotesnosť | | 1100x2200 | 1100x2200 | 526 | 78 | 364 | 967 | 1146 | nie |

- príplatok za odolnosť Ei/EW45 - 59 EUR

Bezpečnostní dveře s tříbodovým elektromotorickým zámkem GENIUS (pouze pro dveře GOLIAS a SECURO)

záмок KFV Genius

| | |
|-----------|------|
| GENIUS EA | 605 |
| GENIUS EB | 977 |
| GENIUS CA | 735 |
| GENIUS CB | 1107 |

Elektrosady

| | | |
|--|------|--|
| Elektrosada s čítačkou v krídle - nerez | 998 | + vybrané štíťové kovanie ROSTEX (05 / 08 / 16) podľa cenníka DOPLNKOV |
| Elektrosada s čítačkou v krídle - čierna | 1016 | + vybrané štíťové kovanie ROSTEX (05 / 08 / 16) podľa cenníka DOPLNKOV |

| | | | |
|---|-----|---|------|
| Elektrosada pre bezpečnostné kovanie AM | 197 | + štíťové bezp. kovanie AM nerez (vr. čítačky) | 1189 |
| | | + štíťové bezp. kovanie AM čierna (vr. čítačky) | 1228 |

Voľnobežná vložka

| | |
|--|-----|
| voľnobež.EMERG.40+55 - pre dvojpoldrážkové dvere GOLIAS | 164 |
| voľnobež.EMERG.30+55 - pre bezpoldrážkové dvere SECURO | 156 |
| voľnobež.EMERG.35+50 - pre polodrážkové dvere SECURO, iba s bezp. kovaním AM | 156 |
| voľnobež.EMERG.35+45 - pre polodrážkové dvere SECURO, iba s bezp. kovaním ROSTEX | 152 |

Výpočet ceny

Cena dverí + cena zárubne + cena zámku KFV Genius + cena elektro sady + cena štíťového kovania + cena vložky

Technické dvere

ARGOS - drevené protipožiarne dvere (šírka 40 mm), polodrážkové vyhotovenie, do drevenej alebo kovovej zárubne

| | | | | max. rozmer (mm) - jednostrelný zámok | max. rozmer (mm) - zámok KfV AS 2750 | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie | | |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | | | | EI/EW30 | 900x2100 | 1100x2500 | 39 | 26 | 15 | 79 | 258 | áno | |
| | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 1100x2500 | 86 | 26 | 15 | 126 | 305 | áno |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 1100x2200 | 71 | 26 | 15 | 110 | 289 | áno | |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 1100x2200 | 98 | 26 | 15 | 138 | 316 | áno | |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 1100x2200 | 106 | 26 | 15 | 145 | 324 | áno |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 1100x2200 | 133 | 26 | 15 | 173 | 351 | áno |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | 900x2100 | 1100x2500 | 98 | 26 | 15 | 138 | 316 | áno | |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 1100x2500 | 117 | 26 | 15 | 157 | 336 | áno |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 1100x2200 | 141 | 26 | 15 | 180 | 359 | áno | |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 1100x2200 | 168 | 26 | 15 | 208 | 387 | áno | |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 1100x2200 | 219 | 26 | 15 | 258 | 437 | áno |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 1100x2200 | 246 | 26 | 15 | 286 | 464 | áno |

- možnosť kombinovať špeciálne vlastnosti, zobrazené iba vybrané kombinácie (identické kombinácie aj pre dvere s EI/EW15 alebo Rw 27 dB)

ARGOS - drevené protipožiarne dvere (hrúbka 40 mm), bezpolodrážkové prevedenie, do drevenej alebo kovovej zárubne

| | | | | max. rozmer (mm) - jednostrelný zámok | max. rozmer (mm) - zámok KfV AS 2750 | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | | | | EI/EW30 | 900x2100 | 900x2500 | 39 | 26 | 94 | 159 | 337 | áno | |
| | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 900x2500 | 86 | 26 | 94 | 205 | 384 | áno |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 900x2200 | 71 | 26 | 94 | 190 | 369 | áno | |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 900x2200 | 98 | 26 | 94 | 217 | 396 | áno | |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 900x2200 | 106 | 26 | 94 | 225 | 404 | áno |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 900x2200 | 133 | 26 | 94 | 252 | 431 | áno |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | 900x2100 | 900x2500 | 98 | 26 | 94 | 217 | 396 | áno | |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 900x2500 | 117 | 26 | 94 | 237 | 415 | áno |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 900x2200 | 141 | 26 | 94 | 260 | 439 | áno | |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 900x2100 | 900x2200 | 168 | 26 | 94 | 287 | 466 | áno | |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 900x2200 | 219 | 26 | 94 | 338 | 517 | áno |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 900x2100 | 900x2200 | 246 | 26 | 94 | 365 | 544 | áno |

- možnosť kombinovať špeciálne vlastnosti, zobrazené iba vybrané kombinácie (identické kombinácie aj pre dvere s EI/EW15 alebo Rw 27 dB)

- cena dvojkřídlového vyhotovenia dverí je dvojnásobkom jednokřídlového vyhotovenia - len pre kovovú zárubňu

GOLIAS - drevené protipožiarne dvere (šírka 68 mm), dvojpoldrážkové vyhotovenie, do drevenej alebo kovovej zárubne

| | | | | max. rozmer (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | příplatok celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkřídlové prevedenie | | |
|---|---|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  | | | | | | | | | |
| 43 dB | | | | EI/EW30 | 1100x2350 | 328 | 27 | 36 | 390 | 568 | nie | |
| 43 dB | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2350 | 347 | 27 | 36 | 409 | 588 | nie |
| 43 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2350 | 339 | 27 | 36 | 401 | 580 | nie | |
| 43 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2200 | 367 | 27 | 36 | 429 | 607 | nie | |
| 43 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2350 | 359 | 27 | 36 | 421 | 600 | nie |
| 43 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2200 | 386 | 27 | 36 | 448 | 627 | nie |

- možnosť kombinovať špeciálne vlastnosti, zobrazené iba vybrané kombinácie (identické kombinácie aj pre dvere s EI/EW15)

SECURO – drevené protipožiarne dvere (šírka 57 mm), polodrážkové vyhotovenie, do drevenej alebo kovovej zárubne

| | | | | max. rozmer EI30 (mm) | max. rozmer EI45 (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie | | |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 176 | 27 | 54 | 256 | 435 | áno | |
| | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 215 | 27 | 54 | 295 | 474 | áno |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 195 | 27 | 54 | 276 | 455 | áno | |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 215 | 27 | 54 | 295 | 474 | áno | |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 234 | 27 | 54 | 315 | 494 | áno |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 254 | 27 | 54 | 334 | 513 | áno |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 234 | 27 | 54 | 315 | 494 | áno | |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 254 | 27 | 54 | 334 | 513 | áno |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 273 | 27 | 54 | 354 | 533 | áno | |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2200 | 1100x2200 | 293 | 27 | 54 | 373 | 552 | áno | |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 293 | 27 | 54 | 373 | 552 | áno |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2200 | 1100x2200 | 312 | 27 | 54 | 393 | 572 | áno |
| 37 dB | | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 312 | 27 | 54 | 393 | 572 | nie | |
| 37 dB | | | | EI/EW30 | kouřotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 332 | 27 | 54 | 412 | 591 | nie |
| 37 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 351 | 27 | 54 | 432 | 611 | nie | |
| 37 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2200 | 1100x2200 | 371 | 27 | 54 | 451 | 630 | nie | |
| 37 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 371 | 27 | 54 | 451 | 630 | nie |
| 37 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2200 | 1100x2200 | 390 | 27 | 54 | 471 | 650 | nie |

- pre kompletnú sadu pre obložkovú zárubňu je potrebné k cene závesu prísčítať držiak závesu VX7505 - 32 EUR a puzdro VX 7560 - 23 EUR

- cena dvojkridlového vyhotovenia dverí je dvojnásobkom jednokridlového vyhotovenia + príplatek za zástrč, ťahla, protiplech, výstupy a dymový otvor - 78 EUR

- príplatek za prípravu pre skrytý samozatvárač GEZE BOXER pre dvere alebo obložkovú zárubňu - 12 EUR, pre kovovú zárubňu - 76 EUR

- príplatek za odolnosť EI/EW45 - 59 EUR

SECURO - drevené protipožiarne dvere (hrúbka 57 mm), bezpolodrážkové prevedenie, do drevenej alebo kovovej zárubne

| | | | | max. rozmer EI30 (mm) | max. rozmer EI45 (mm) | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | cena dverí v modeli ELEGANT 10, povrch CPL Standard | dvojkridlové prevedenie | | |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------------|-----|-----|
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 176 | 27 | 364 | 567 | 745 | áno | |
| | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 215 | 27 | 364 | 605 | 784 | áno |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 195 | 27 | 364 | 586 | 765 | áno | |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 215 | 27 | 364 | 605 | 784 | áno | |
| | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2200 | 1100x2200 | 234 | 27 | 364 | 625 | 804 | áno |
| | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 254 | 27 | 364 | 644 | 823 | áno |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 234 | 27 | 364 | 625 | 804 | áno | |
| 32 dB | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 254 | 27 | 364 | 644 | 823 | áno |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 273 | 27 | 364 | 664 | 843 | áno | |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2200 | 1100x2200 | 293 | 27 | 364 | 683 | 862 | áno | |
| 32 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 293 | 27 | 364 | 683 | 862 | áno |
| 32 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2200 | 1100x2200 | 312 | 27 | 364 | 703 | 882 | áno |
| 37 dB | | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 312 | 27 | 364 | 703 | 882 | nie | |
| 37 dB | | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 332 | 27 | 364 | 722 | 901 | nie |
| 37 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | 1100x2500 | 1100x2200 | 351 | 27 | 364 | 742 | 921 | nie | |
| 37 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | 1100x2200 | 1100x2200 | 371 | 27 | 364 | 761 | 940 | nie | |
| 37 dB | klíma 2 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2500 | 1100x2200 | 371 | 27 | 364 | 761 | 940 | nie |
| 37 dB | klíma 3 | | | EI/EW30 | dymotesnosť | 1100x2200 | 1100x2200 | 390 | 27 | 364 | 781 | 960 | nie |

- cena dvojkridlového vyhotovenia dverí je dvojnásobkom jednokridlového vyhotovenia + príplatek za zástrč, ťahla, protiplech, výstupy a dymový otvor - 78 EUR

- príplatek za prípravu pre skrytý samozatvárač GEZE BOXER pre dvere alebo obložkovú zárubňu - 12 EUR, pre kovovú zárubňu - 76 EUR

- príplatek za odolnosť EI/EW45 - 59 EUR

Technické dvere so samostatnou špeciálnou vlastnosťou

Dvere hrúbka 40 mm - polodrážkové prevedenie

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| klima 2 (b) | 59 | --- | --- | 59 | nie je možné | nie je možné |
| klima 3 (c) | 86 | --- | --- | 86 | nie je možné | nie je možné |
| 27 dB | 78 | --- | --- | 78 | --- | --- |
| 32 dB | 110 | --- | --- | 110 | --- | 119 |
| 37 dB | 125 | --- | --- | 125 | nie je možné | nie je možné |
| EI/EW15 | 28 | 26 | 15 | 68 | 364 | 455 |
| EI/EW30 | 39 | 26 | 15 | 79 | 364 | 455 |
| Dymotesnosť Sa / S200 | 43 | 25 | 15 | 82 | kalenie +23 | kalenie +23 |

Dvere hrúbka 40 mm - bezpolodrážkové prevedenie

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| klima 2 (b) | 59 | --- | 94 | 152 | nie je možné | nie je možné |
| klima 3 (c) | 86 | --- | 94 | 180 | nie je možné | nie je možné |
| 27 dB | 78 | --- | 94 | 172 | --- | --- |
| 32 dB | 110 | --- | 94 | 203 | --- | 119 |
| EI/EW15 | 28 | 26 | 94 | 147 | 364 | 455 |
| EI/EW30 | 39 | 26 | 94 | 159 | 364 | 455 |
| Dymotesnosť Sa / S200 | 43 | 25 | 94 | 161 | kalenie +23 | kalenie +23 |

Dvere hrúbka 40 mm - reverzné prevedenie

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| klima 2 (b) | 59 | 22 | 219 | 277 | nie je možné | nie je možné |
| 27 dB | 78 | 22 | 219 | 297 | --- | --- |
| 32 dB | 110 | 22 | 219 | 328 | 96 | 119 |
| EI/EW30 | 39 | 139 | 219 | 396 | 364 | 455 |
| Dymotesnosť Sa / S200 | 43 | 139 | 219 | 400 | kalenie +23 | kalenie +23 |

Dvere hrúbka 40 mm - posuvné do púzdra

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| klima 2 (b) | 59 | --- | --- | 59 | nie je možné | nie je možné |
| 27 dB | 297 | --- | --- | 297 | --- | --- |

- príplatek pri posuve do púzdra - 129 EUR

- presklené modely iba so zapustenou lištou M

Dvere hrúbka 68 mm - dvojpolodrážkové prevedenie

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| 43 dB | 234 | 27 | 36 | 296 | --- | --- |

Dvere hrúbka 57 mm - polodrážkové prevedenie

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatek celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|---------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| EI/EW30 | 176 | 27 | 54 | 256 | 534 | 671 |
| EI/EW45 | 234 | 27 | 54 | 315 | 721 | 951 |

- pre kompletnú sadu pre obložkovú zárubňu je potrebné k cene závesu pripočítať držiak závesu VX7505 - 32 EUR a puzdro VX7560 - 23 EUR

- cena dvojkridlového vyhotovenia dverí je dvojnásobkom jednokridlového vyhotovenia + príplatek za zástrč, tiahla, protiplech, výstupy a dymový otvor - 78 EUR

- príplatek za prípravu pre skrytý samozatvárač GEZE BOXER pre dvere alebo obložkovú zárubňu - 12 EUR, pre kovovú zárubňu - 76 EUR

Dvere hrúbka 57 mm - bezpolodrážkové prevedenie

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|---------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| EI/EW30 | 176 | 27 | 364 | 567 | 534 | 671 |
| EI/EW45 | 234 | 27 | 364 | 625 | 721 | 951 |

- cena dvojkriдловého vyhotovenia dverí je dvojnásobkom jednokriдловého vyhotovenia + príplatok za zástrč, ťahla, protiplech, výstupy a dymový otvor - 78 EUR
- príplatok za prípravu pre skrytý samozatvárač GEZE BOXER pre dvere alebo obložkovú zárubňu - 12 EUR, pre kovovú zárubňu - 76 EUR

VODĚODOLNÉ DVEŘE**Vodeodolné dvere - polodrážkové prevedenie**

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom |
|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| NEPTUN - vodeodolné dvere, hrúbka dverí 40 mm | 234 | --- | 22 | 255 |
| NEPTUN - vodeodolné dvere + 32 dB, hrúbka dverí 40 mm | 273 | --- | 22 | 294 |

- počítané 2 závesy pre obložkovú zárubňu, v prípade kovových zárubní 3 ks závesů

RTG DVEŘE**RTG dvere - polodrážkové prevedenie**

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom |
|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| RTG dvere, olovená vložka 2x1 mm | 974 | 25 | 81 | 1079 |
| RTG dvere + 36dB, olovená vložka 2x1 mm | 1072 | 25 | 81 | 1177 |

ZVUKOVO-IZOLAČNÉ DVEŘE S PRESTUPOM VZDUCHU**ZVI dvere s vetracou mriežkou SAPELI 27 dB**

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|----------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| Rw 27 dB | 110 | --- | --- | 110 | nie je možné | nie je možné |

- príplatok za vetraciu mriežku SAPELI 27 dB (nerez, strieborná, biela, čierna) - 90 EUR
- iba plné, polodrážkové dvere do drevenej zárubne

ZVI dvere s prahom Planet MinE F/S

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| Rw 27 dB - polodrážkové prevedenie | 78 | --- | --- | 110 | 96 | 119 |
| Rw 27 dB - bezpolodrážkové prevedenie | 78 | --- | 94 | 172 | 96 | 119 |

- Príplatok za prevetrávaný prah Planet MinE F/S - 179 EUR
- polodrážkové a bezpolodrážkové dvere do drevenej obložkovej zárubne alebo kovovej zárubne

ZVI dvere s vetracou mriežkou SILENDO 461 AK

| | odolnosť konštrukcie | štandardný zámok | štandardné závesy | príplatok celkom | presklené modely - príplatky sklo | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | model 13,30,60,65 | model 40,50,55 |
| Štandardná odolnosť* - polodrážkové prevedenie | 110 | --- | --- | 110 | nelze | nelze |
| Štandardná odolnosť* - bezpolodrážkové prevedenie | 110 | --- | 94 | 203 | nelze | nelze |

- Príplatok za vetraciu mriežku SILENDO 461 AK (strieborná) - 59 EUR
- Príplatok za vetraciu mriežku SILENDO 461 AK (biela, čierna) - 69 EUR
*pri komplete nemožno ručiť zvukovým útlmom ≥ 27 dB (bez vyhlásenia o zhode a šifiku odolnosti)

Obložkové zárubne so špeciálnymi vlastnosťami

| Špeciálna vlastnosť | príplatok za odolnosť obložkové zárubne |
|--|---|
| 27 dB, hrúbka dverí 40 mm, posuvné do puzdra | 26 |
| 27 dB, hrúbka dverí 40 mm | 4 |
| 30 dB, hrúbka dverí 40 mm | 4 |
| 32 dB, hrúbka dverí 40 mm | 4 |
| 37 dB, hrúbka dverí 40 mm | 4 |
| 43 dB, hrúbka dverí 68 mm | 4 |
| El/EW15, hrúbka dverí 40 mm | 59 |
| El/EW30, hrúbka dverí 40 mm | 59 |
| El/EW30 (45), hrúbka dverí 57 mm | 117 |
| Dymotesnosť, šírka dverí 40 mm | 8 |
| Klima 2 (b), šírka dverí 40 mm | 4 |
| Klima 3 (c), šírka dverí 40 mm | nemožno, iba kovová zárubňa |
| Vodeodolnosť, hrúbka dverí 40 mm | 63 |
| Vodeodolnosť + 32 dB, hrúbka dverí 40 mm | 63 |

obložková zárubňa pre dvere GOLIAS (hr. 68 mm) navyše s príplatkom +60 % k štandardnej cene zárubne

| Kombinácia vlastností | príplatok za odolnosť obložkové zárubne | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | dvere šírky 40 mm | dvere šírky 57 mm | dvere šírky 68 mm |
| zvuk + dym | 8 | - | 78 |
| klima 2 + dym | 8 | - | - |
| klima 2 + zvuk | 8 | - | 78 |
| klima 2 + zvuk + dym | 8 | - | 78 |
| požiar + dym | 63 | 78 | 78 |
| požiar + zvuk | 63 | 78 | 78 |
| požiar + klima 2 | 63 | 78 | 78 |
| požiar + klima 2 + zvuk | 63 | 78 | 78 |
| požiar + klima 2 + dym | 63 | 78 | 78 |
| požiar + zvuk + dym | 63 | 78 | 78 |
| požiar + klima 2 + zvuk + dym | 63 | 78 | 78 |

obložková zárubňa pre dvere GOLIAS (hr. 68 mm) navyše s príplatkom +60 % k štandardnej cene zárubne.

Systemy otvárania

OTOČNÉ DVERE - POLODRÁŽKOVÉ

Cena bez príplatku

OTOČNÉ DVERE - BEZPOLODRÁŽKOVÉ

Cena = cena dverného krídla + cena zárubne + cena závesov, napr. Saptec 303 (2x 42 EUR)

OTOČNÉ DVERE - REVERZNÉ OTVÁRANIE

Cena so zárubňou Normal ostrá a Obtus = cena dverného krídla + obložková zárubňa + príplatok za reverzné otváranie 39 EUR + cena závesov Tectus 240 (3 x 73 EUR) + cena magnetického zámku 22 EUR + cena magnetického protiplechu 10 EUR + cena zarážky

Cena so zárubňou Latente = cena dverného krídla + obložková zárubňa Latente + kontrazárubňa + príplatok za reverzné otváranie 39 EUR + cena závesov Tectus 240 (3 x 73 EUR) + cena magnetického zámku 22 EUR + cena magnetického protiplechu 10 EUR + cena zarážky

OTOČNÉ DVERE - BEZPOLODRÁŽKOVÉ SAPGLASS

Cena = cena dverného krídla + príplatok za magnetický nerezový plech 24 EUR + cena zárubne + príplatok za systém otvárania 20 EUR + príplatok za protiplech (uzavrací magnet KC 50) 116 EUR + cena závesov TEG 310 2D (např. 2x 142 EUR)

SKLADACIE NA STENU – COMPACK

Cena dverného krídla + 40 % + obložková zárubňa + príplatok za skladacie kovanie 304 EUR + cena magnetického zámku 22 EUR + cena magnetického protiplechu 10 EUR + cena zarážky

OTVÁRANIE V OBOCH SMEROCH – ERGON

Ceny

Cena = vybrané dverné krídlo + 20 EUR + obložková zárubňa + 20 EUR + 436 EUR za kovania. Minimálna hr. steny je 10 cm. Ceny uvedené sú s DPH.

LAMELOVÉ DVERE

Ceny

| | | |
|---|---|--|
| SKLADACIE A HARMONIKOVÉ DVERE (26 mm) typizované rozmery | Objednávacia šírka 60, 70, 80, 90 – dve lamely | Cena = vybrané otočné dverné krídlo + 60 % + obložková zárubňa + 99 EUR za kovania a krycie prvky |
| sklá v cene: čínčila číre, float číre, križeť číre, kôra číre, planibel bronz, satínato biele | Objednávacia šírka 125, 145, 165, 185 – štyri lamely | Cena = 2 × vybrané otočné dverné krídlo + 60 % + obložková zárubňa + 121 EUR za kovania a krycie prvky |
| SKLADACIE DVERE – ATYPY (40 mm) | Objednávacia šírka nad 195 do 250 cm – štyri lamely | Cenia sa individuálne |

DVERE KYVNÉ

Cena

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Jednokrídlové 60, 70, 80, 90 | Príplatok za vyhotovenie kyvné = príslušná cena modelu + 12 EUR + cena závesov (3 ks) | Zárubne pre kyvné dvere = cena zárubne podľa cenníka + 13 EUR pre jednokrídlové dvere, |
|------------------------------|---|--|

Cena kyvných dvojkrídlových dverí 125, 145, 165, 185 = dvojnásobok ceny jednokrídlových kyvných dverí.

Zárubne pre kyvné dvere = cena zárubne podľa cenníka

+ 25 EUR pre dvere dvojkrídlové

POSUVNÉ DVERE

Ceny POSUVNÝ SYSTÉM SMART SOFT

| | |
|--------------------|---|
| 60, 70, 80, 90 | Dverné krídlo + obložková zárubňa (alebo zárubňa OKZ alebo presklenná stena) + príplatok za kovanie, krycie prvky |
| 125, 145, 165, 185 | 2x obložková zárubňa (alebo zárubňa OKZ alebo presklenná stena) + 2x príplatok za kovanie, krycie prvky |

Príplatok za kovanie a krycie prvky pre jednokrídlové prevedenie

| | |
|--|-----|
| kompletná garníž s hliníkovým čelom (elox hliník) | 301 |
| kompletná garníž s dreveným čelom (Start, CPL) | 301 |
| kompletná garníž s dreveným čelom (farba, HPL, dýhy štandard a KOMFORT) | 342 |
| kompletná garníž s dreveným čelom (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, morená dyha) | 375 |
| drevený bočný doraz (Start, CPL, farba, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT) | 39 |
| drevený bočný doraz dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, morená dyha) | 70 |
| pre dvere Sapglass je nutné na každé krídlo objednať sadu držiakov VETRO22 + kovový nastaviteľný vodiaci trň | 181 |
| pre dvere Modena je nutné na každé krídlo objednať kombinovanú sadu držiakov (1 ks VETRO22, držiak dreveného krídla) + vodiaci trň | 122 |

Moderný kompaktný systém kovaní s **tlmeným dorazom pri otvorení a zatvorení v cene.**

Príplatok za SMART FIX (posuvný systém s fixným sklom)

| | |
|-------------------------------|---|
| 60, 70, 80, 90 | Dverné krídlo + obložková zárubňa (alebo zárubňa OKZ alebo presklenná stena) + príplatok za kovanie, krycie prvky + príplatok SMART FIX |
| 125, 145, 165, 185 | 2x dverné krídlo + obložková zárubňa (alebo zárubňa OKZ alebo presklenná stena) + 2x príplatok za kovanie, krycie prvky + príplatok SMART FIX |
| SMART FIX + model steny B a K | 260 |
| SMART FIX + model steny C | 519 |

Ceny POSUVNÝ SYSTÉM SMART BEZ TLMENIE

| | |
|--------------------|---|
| 60, 70, 80, 90 | Dverné krídlo + obložková zárubňa (alebo zárubňa OKZ alebo presklenná stena) + príplatok za kovanie, krycie prvky |
| 125, 145, 165, 185 | 2x dverné krídlo + obložková zárubňa (alebo zárubňa OKZ alebo presklenná stena) + 2x príplatok za kovanie, krycie prvky |

Príplatok za kovanie a krycie prvky pre jednokrídlové prevedenie

| | |
|--|-----|
| kompletná garníž s hliníkovým čelom (elox hliník) | 219 |
| kompletná garníž s dreveným čelom (Start, CPL) | 219 |
| kompletná garníž s dreveným čelom (farba, HPL, dýhy štandard a KOMFORT) | 260 |
| kompletná garníž s dreveným čelom (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, morená dyha) | 301 |
| drevený bočný doraz (Start, CPL, farba, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT) | 39 |
| drevený bočný doraz dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, morená dyha) | 70 |

Moderný kompaktný systém kovaní **bez tlmenia**, nejde použiť pre dvere Sapglass® a Modena

Príplatok za lakovanie POSUVNÉHO SYSTÉMU SMART

| | | |
|--------------|------------|--------------------|
| | RAL + NCS* | metalíza Creative* |
| SMART (SOFT) | 120 / ks | 155 / ks |
| SMART FIX | 167 / ks | 203 / ks |

Ceny (dvere posuvné do puzdra)

| | | | |
|---|--|--|---|
| Cena vyhotovenia do steny | Cena vyhotovenia PARALLEL | Cena vyhotovenia LATENTE | Cena prevedenie AKTIVE II, EMOTIVE II |
| Dverné krídlo + obložková zárubňa + stavebné puzdro | Dve dverové krídla + obložková zárubňa + stavebné puzdro | Dverové krídla + obložková zárubňa + stavebné puzdro | Dverové krídla + stavebné puzdro + Doplnok AKTIVE II / EMOTIVE II |

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | priechod po osadenie obložiek | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| ŠTANDARD | 600 mm | 367 | 477 | |
| | 700 mm | 391 | 508 | |
| | 800 mm | 415 | 540 | |
| | 900 mm | 440 | 572 | |
| | 1000 mm | 471 | 612 | |
| | 1100 mm | 496 | 644 | |
| | 1200 mm | 530 | 689 | |

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | priechod po osadenie obložiek | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| KOMFORT SYNCHRON | 1250 mm | 709 | 922 | |
| | 1450 mm | 758 | 985 | |
| | 1650 mm | 819 | 1065 | |
| | 1850 mm | 868 | 1128 | |
| | 2050 mm | 917 | 1192 | |
| | 2250 mm | 966 | 1255 | |
| | 2450 mm | 1033 | 1343 | |

synchronizovaný pojazd v cene

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | priechod po osadenie obložiek | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| UNIBOX | 600 + 600 mm | 585 | 759 | |
| | 700 + 700 mm | 623 | 810 | |
| | 800 + 800 mm | 661 | 859 | |
| | 900 + 900 mm | 712 | 925 | |
| | 1000 + 1000 mm | 739 | 961 | |
| | 1100 + 1100 mm | 778 | 1011 | |
| | 1200 + 1200 mm | 832 | 1082 | |

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | priechod po osadenie obložiek | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| PARALLEL | 1250 mm | 722 | 896 | |
| | 1450 mm | 760 | 947 | |
| | 1650 mm | 798 | 996 | |
| | 1850 mm | 849 | 1062 | |
| | 2050 mm | 877 | 1098 | |
| | 2250 mm | 915 | 1148 | |
| | 2450 mm | 979 | 1228 | |

synchronizovaný pojazd v cene

* Štandardná objednávacie výška je 1970 mm a 2100 mm pre všetky typy puzdiel Norma (Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm).
Ceny platia aj pre všetky alternatívne hrúbky stavebných puzdiel Norma.

** Príplatok za puzdro zvukovo izolačné +129 EUR, príplatok za puzdro zvukovo izolačné - rekuperácia +129 EUR
Zvuková izolácia je možná iba pre typ puzdra ŠTANDARD pre prechod 600-1000 mm a výšku 1970 a 2100 mm

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|------------------|--|
| | čistý prechod | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| AKTIVE II ŠTANDARD | 600 mm | 864 | 1123 | |
| | 700 mm | 890 | 1157 | |
| | 800 mm | 922 | 1198 | |
| | 900 mm | 954 | 1240 | |
| | 1000 mm | 986 | 1282 | |
| | 1100 mm | 1018 | 1323 | |
| | 1200 mm | 1050 | 1365 | |

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|---|---------------|----------------------|------------------|--|
| | čistý prechod | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| AKTIVE II KOMFORT SYNCHRON | 1250 mm | 1728 | 2247 | |
| | 1450 mm | 1780 | 2315 | |
| | 1650 mm | 1843 | 2396 | |
| | 1850 mm | 1908 | 2480 | |
| | 2050 mm | 1971 | 2563 | |
| | 2250 mm | 2035 | 2646 | |
| | 2450 mm | 2099 | 2729 | |

synchronizovaný pojazd v cene

* Štandardná objednávacie výška je: **1970 mm** (rozmer prechodu, h4, „J“ = 1982 mm) a **2100 mm** (rozmer prechodu, h4, „J“ = 2112 mm) pre všetky typy puzdiel AKTIVE II / EMOTIVE II. (Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm). Puzdra AKTIVE II sa vyrába pre dokončenú priečku 125 mm a 150 mm.

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------|--|
| | čistý prechod | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| EMOTIVE II ŠTANDARD | 600 mm | 864 | 1123 | |
| | 700 mm | 890 | 1157 | |
| | 800 mm | 922 | 1198 | |
| | 900 mm | 954 | 1240 | |
| | 1000 mm | 986 | 1282 | |
| | 1100 mm | 1018 | 1323 | |
| | 1200 mm | 1050 | 1365 | |

| typ puzdra | šírka | | výška | |
|--|---------------|----------------------|------------------|--|
| | čistý prechod | štandardné rozmery * | atypické rozmery | |
| EMOTIVE II KOMFORT SYNCHRON | 1250 mm | 1728 | 2247 | |
| | 1450 mm | 1780 | 2315 | |
| | 1650 mm | 1843 | 2396 | |
| | 1850 mm | 1908 | 2480 | |
| | 2050 mm | 1971 | 2563 | |
| | 2250 mm | 2035 | 2646 | |
| | 2450 mm | 2099 | 2729 | |

synchronizovaný pojazd v cene

* Štandardná objednávacie výška je: **1970 mm** (rozmer prechodu, h4, „J“ = 1982 mm) a **2100 mm** (rozmer prechodu, h4, „J“ = 2112 mm) pre všetky typy puzdiel AKTIVE II / EMOTIVE II. (Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm). Puzdra EMOTIVE II sa vyrába pre dokončenú priečku 125 mm a 150 mm.

Príslušenstvo stavebných puzdiel AKTIVE II / EMOTIVE II

DOPLNOK AKTIVE II / EMOTIVE II

| | | |
|--|----------|-----|
| Sada kovania DREVO (dorazové tesnenie šedej, čiernej, bielej) | STANDARD | 109 |
| Sada kovania DREVO (dorazové tesnenie šedej, čiernej, bielej) | KOMFORT | 151 |
| Sada kovania celosklo (dorazové tesnenie šedej, čiernej, bielej) | STANDARD | 170 |
| Sada kovania celosklo (dorazové tesnenie šedej, čiernej, bielej) | KOMFORT | 272 |

PRÍPLATKY

Uvedené ceny platné pre vyhotovenie v prírodnom hliníku (viditeľné časti opatrené adhézny mostíkom, určené pre ďalšiu úpravu)
Lakovanie - farba jemná štruktúra polomat RAL + NCS + metalíza Creative ... príplatok 10 % k cene puzdra / doplnku AKTIVE II, EMOTIVE II
Pre atypické prechodné šírky (tj. 601-699 mm, 701-799 mm, ...) príplatok 10 % k cene puzdra. Štandardne bude použitá širšie vrecko a kratšie koľajnice, aby dvere vždy zašli do puzdra celé. V prípade požiadavky na dlhšiu koľajnicu a kratšie vrecko sa nedá objednať púzdro systémovo.

| typ puzdra | šírka | výška | | | |
|-------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | cena pre štandardné priechodná výšku 1970 a 2100 mm | | cena pre atypickú priechodná výška 1980 a 2700 mm | |
| | objednávacia šírka | štandardné rozmery hr. dokončenej priečky 125 a 150 mm | štandardné rozmery hr. dokončenej priečky 126-149, 151-600 mm | štandardné rozmery hr. dokončenej priečky 125 a 150 mm | atypické rozmery hr. dokončenej priečky 126-149, 151-600 mm |
| LATENTE STANDARD | 600 mm | 490 | 523 | 637 | 680 |
| | 700 mm | 515 | 548 | 669 | 712 |
| | 800 mm | 539 | 572 | 701 | 744 |
| | 900 mm | 564 | 597 | 733 | 775 |
| | 1000 mm | 632 | 665 | 822 | 865 |
| | 1100 mm | 657 | 690 | 854 | 896 |
| | 1200 mm | 691 | 724 | 898 | 941 |

| typ puzdra | šírka | výška | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | cena pre štandardné priechodná výšku 1970 a 2100 mm | | cena pro atypickou průchozí výšku od 1980 do 2700 mm | |
| | objednávacia šírka | štandardné rozmery hr. dokončenej priečky 125 a 150 mm | štandardné rozmery hr. dokončenej priečky 126-149, 151-600 mm | štandardné rozmery hr. dokončenej priečky 125 a 150 mm | atypické rozmery hr. dokončenej priečky 126-149, 151-600 mm |
| LATENTE KOMFORT SYNCHRON | 1250 mm | 895 | 928 | 1163 | 1206 |
| | 1450 mm | 944 | 977 | 1227 | 1269 |
| | 1650 mm | 1060 | 1093 | 1378 | 1421 |
| | 1850 mm | 1109 | 1142 | 1442 | 1484 |
| | 2050 mm | 1159 | 1191 | 1506 | 1549 |
| | 2250 mm | 1207 | 1240 | 1569 | 1612 |
| | 2450 mm | 1275 | 1308 | 1657 | 1700 |

synchronizovaný pojazd v cene

ULTERIOR

Ceny

cena dverného krídla +12 EUR +246 EUR za posuvné kovanie

POSUVNÝ SYSTÉM MINIMA 2.0

Ceny

Naceňuje sa individuálne podľa objednávacieho rozmeru a povrchu

Jednokrídlové so zárubňou Dverné krídlo + 12 EUR za prípravu + príplatok za kovnie podľa rozmeru a povrchu + zárubeň + 8 EUR za vystužený AL profil

Jednokrídlové bez zárubne Dverné krídlo + 12 EUR za prípravu + príplatok za kovnie podľa rozmeru a povrchu

Dvojkrídlové so zárubňou 2x Dverné krídlo + 2x 12 EUR za prípravu + 2x príplatok za kovnie podľa rozmeru a povrchu + zárubeň + 2x 8 EUR za vystužený AL profil

Dvojkrídlové bez zárubne 2x Dverné krídlo + 2x 12 EUR za prípravu + 2x príplatok za kovnie podľa rozmeru a povrchu

STRIEBORNÝ MATNÝ HLINÍK

| Počet krídiel | Objednávaci rozmer v mm | Dĺžka koľajnice v mm | Drevené dvere + tlmič 80 kg drevo | Sapglass + tlmič 80 kg sklo |
|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Jednokrídlové | 600 | 1300 | 300 EUR | 365 EUR |
| | 700 | 1500 | 319 EUR | 384 EUR |
| | 800 | 1700 | 335 EUR | 400 EUR |
| | 900 | 1900 | 347 EUR | 412 EUR |
| | 1000 | 2100 | 365 EUR | 430 EUR |
| | 1100 | 2300 | 383 EUR | 448 EUR |
| | 1200 | 2500 | 401 EUR | 466 EUR |

ČIERNY MAT

| Počet krídiel | Objednávaci rozmer v mm | Dĺžka koľajnice v mm | Drevené dvere + tlmič 80 kg drevo | Sapglass + tlmič 80 kg sklo |
|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Jednokrídlové | 600 | 1300 | 336 EUR | 418 EUR |
| | 700 | 1500 | 360 EUR | 443 EUR |
| | 800 | 1700 | 382 EUR | 465 EUR |
| | 900 | 1900 | 395 EUR | 477 EUR |
| | 1000 | 2100 | 397 EUR | 479 EUR |
| | 1100 | 2300 | 418 EUR | 500 EUR |
| | 1200 | 2500 | 439 EUR | 521 EUR |

Zárubňa NORMAL[®]

- NORMAL, NORMAL OBLÉ OSTENIE, NORMAL OSTRÁ

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | otočné / priechodné | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| <p>(šírka krídla 40 mm)</p> | | | | | NORMAL | O / P |
| | | | | | NORMAL – ostrá | O / P |
| | | | | | NORMAL oblé ostenie | O / P |
| | | | | | NORMAL dvojpolodrážková | O |
| | | | | | NORMAL ostrá dvojpolodrážková | O |
| | | | | | NORMAL dvojpolodrážkové oblé ostenie | O |

CENY ZÁRUBNÍ - CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 214 | 253 | 283 | 292 | 321 | 351 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 223 | 263 | 293 | 304 | 333 | 362 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 238 | 281 | 310 | 324 | 354 | 383 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 296 | 349 | 379 | 403 | 432 | 462 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 330 | 390 | 419 | 450 | 479 | 508 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 246 | 291 | 320 | 336 | 365 | 395 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 256 | 303 | 332 | 350 | 379 | 408 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 274 | 323 | 352 | 373 | 402 | 431 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 340 | 402 | 431 | 464 | 493 | 522 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 379 | 448 | 477 | 517 | 546 | 576 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 234 | | |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 243 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 260 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 323 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 360 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 269 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 280 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 298 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 371 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 414 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSE), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 160 | 172 | 183 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 166 | 178 | 191 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 177 | 190 | 203 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 220 | 237 | 253 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 246 | 264 | 282 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 184 | 197 | 211 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 191 | 205 | 219 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 204 | 219 | 234 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 253 | 272 | 290 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 283 | 303 | 324 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 214 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 223 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 238 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 296 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 330 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 246 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 256 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 274 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 340 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 379 |

HPL laminát

iba v prevedení NORMAL OSTRÁ

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | HPH: základné dekory zo vzor- kovníkov EGGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120-RO- CHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006- -ROCHE), kameň bridlica (S049- -ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961- -PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000- -PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961- -PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s pre- farbeným jadrom: alpská biela (W1101- -PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 230 | 230 | 308 | 308 | 444 | 394 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 239 | 239 | 320 | 320 | 462 | 409 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 255 | 255 | 342 | 342 | 493 | 437 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 317 | 317 | 425 | 425 | 613 | 543 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 354 | 354 | 474 | 474 | 684 | 606 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 264 | 264 | 354 | 354 | 511 | 453 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 275 | 275 | 368 | 368 | 531 | 471 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 293 | 293 | 393 | 393 | 567 | 502 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 365 | 365 | 488 | 488 | 705 | 624 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 407 | 407 | 545 | 545 | 786 | 697 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 129 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 134 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 143 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 177 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 198 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 148 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 154 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 164 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 204 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 227 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 125 |
| 130 |
| 138 |
| 172 |
| 192 |
| 143 |
| 149 |
| 159 |
| 198 |
| 221 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa prevetrávaná NORMAL 25

- NORMAL 25, NORMAL OBLÉ OSTENIE 25, NORMAL OSTRÁ 25

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|--|---------------------|-------------------|
|   |  |  |  |  NORMAL 25 | O / P | obložkové zárubne |
| | | | |  NORMAL 25 – ostrá | O / P | |
| | | | |  NORMAL 25 oblé ostenie | O / P | |
| | | | |  NORMAL 25 dvojpoldrážková | O | |
| | | | |  NORMAL 25 ostrá dvojpoldrážková | O | |
| | | | |  NORMAL 25 dvojpoldrážkové oblé ostenie | O | |

CENY ZÁRUBNÍ - CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 281 | 304 | 333 | 359 | 388 | 417 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 292 | 316 | 345 | 373 | 402 | 431 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 311 | 337 | 367 | 398 | 427 | 456 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 387 | 419 | 449 | 495 | 524 | 553 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 432 | 468 | 497 | 552 | 581 | 610 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 323 | 350 | 379 | 412 | 441 | 471 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 336 | 363 | 393 | 429 | 458 | 487 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 358 | 388 | 417 | 458 | 487 | 516 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 445 | 482 | 511 | 569 | 598 | 627 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 497 | 538 | 567 | 635 | 664 | 693 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 253 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 263 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 281 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 349 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 390 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 291 | | |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 303 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 323 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 402 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 448 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bėžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 218 | 230 | 242 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 227 | 239 | 251 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 242 | 255 | 268 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 301 | 317 | 333 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 336 | 354 | 372 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 251 | 264 | 278 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 261 | 275 | 289 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 278 | 293 | 308 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 346 | 365 | 383 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 386 | 407 | 428 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 273 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 284 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 303 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 376 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 420 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 314 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 326 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 348 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 433 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 483 |

HPL laminát

iba v prevedení NORMAL OSTRÁ

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | HPH: základné dekorý zo vzor- kovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120- -ROCHE), plech hrdza (R049- -ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961- -PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbe- ným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344- -ST32) |
|------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 308 | 308 | 386 | 386 | 522 | 471 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 320 | 320 | 401 | 401 | 543 | 490 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 342 | 342 | 428 | 428 | 580 | 523 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 425 | 425 | 532 | 532 | 720 | 650 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 474 | 474 | 594 | 594 | 804 | 726 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 354 | 354 | 444 | 444 | 600 | 542 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 368 | 368 | 461 | 461 | 624 | 564 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 393 | 393 | 492 | 492 | 666 | 602 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 488 | 488 | 612 | 612 | 828 | 748 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 545 | 545 | 683 | 683 | 924 | 835 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 203 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 211 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 225 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 280 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 312 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 233 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 242 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 259 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 321 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 359 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 179 |
| 186 |
| 199 |
| 247 |
| 276 |
| 206 |
| 214 |
| 229 |
| 284 |
| 317 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POUŽÍVANÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevedekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa MINI NORMAL®

- MINI NORMAL, MINI NORMAL OBLÉ OSTENIE, MINI NORMAL OSTRÁ

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------|
|   |  |  |  |  MINI NORMAL | O / P | obložková zárubňa |
| | | | |  MINI NORMAL ostrá | O / P | |
| | | | |  MINI NORMAL oblé ostenie | O / P | |
| | | | |  MINI NORMAL dvojpolodrážková | O | |
| | | | |  MINI NORMAL ostrá dvojpolodrážková | O | |
| | | | |  MINI NORMAL dvojpolodrážkové oblé ostenie | O | |

CENY ZÁRUBŇÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trávový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trávový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trávový drásaný (DDD), smrek trávový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trávový tmelený (DDL), smrk trávový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 - 17 | 8 - 17 | 222 | 261 | 290 | 300 | 329 | 359 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 231 | 272 | 301 | 312 | 341 | 371 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 247 | 290 | 319 | 333 | 362 | 391 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 306 | 360 | 389 | 414 | 443 | 472 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 342 | 402 | 431 | 462 | 491 | 520 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 - 17 | 8 - 17 | 255 | 300 | 329 | 345 | 374 | 403 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 266 | 312 | 341 | 359 | 388 | 417 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 283 | 333 | 362 | 383 | 412 | 441 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 352 | 414 | 443 | 476 | 505 | 534 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 393 | 462 | 491 | 531 | 560 | 589 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 - 17 | 8 - 17 | 242 | | |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 251 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 268 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 333 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 372 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 - 17 | 8 - 17 | 278 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 289 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 308 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 383 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 428 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukаты (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | s polodrážkou | bez polodrážky | | | |
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 168 | 179 | 191 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 174 | 186 | 199 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 186 | 199 | 212 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 231 | 247 | 263 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 258 | 276 | 294 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 193 | 206 | 220 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 200 | 214 | 228 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 214 | 229 | 244 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 266 | 284 | 303 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 296 | 317 | 338 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblú ostenie) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 222 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 231 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 247 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 306 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 342 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 255 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 266 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 283 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 352 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 393 |

HPL laminát

iba v prevedení NORMAL OSTRÁ

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | | HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (RO49-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| | s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | | | | | | |
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 238 | 238 | 316 | 316 | 452 | 401 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 247 | 247 | 328 | 328 | 470 | 417 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 264 | 264 | 350 | 350 | 502 | 445 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 328 | 328 | 435 | 435 | 624 | 554 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 366 | 366 | 486 | 486 | 696 | 618 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 273 | 273 | 363 | 363 | 520 | 462 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 284 | 284 | 377 | 377 | 541 | 480 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 303 | 303 | 403 | 403 | 577 | 512 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 377 | 377 | 501 | 501 | 717 | 637 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 421 | 421 | 559 | 559 | 800 | 710 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | | kartón (PKA) | Start® biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| | s polodrážkou | bez polodrážky | | |
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 136 | 133 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 142 | 138 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 151 | 147 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 188 | 183 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 210 | 204 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 8 – 17 | 157 | 152 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 163 | 158 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 174 | 169 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 216 | 210 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 241 | 234 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa HARMONIE NORMAL®

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | HARMONIE normal | O / P | obložková zárubňa |
| | |  |  |  | HARMONIE dvojpoldrážkové oblé ostenie | O | |

CENY ZÁRUBŇÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTR), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukací (DSD), dub trémový (DDT), orech sukací (DSO), smrek trémový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 257 | 281 | 310 | 335 | 364 | 394 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 268 | 292 | 321 | 349 | 378 | 407 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 285 | 311 | 341 | 372 | 401 | 430 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 355 | 387 | 416 | 462 | 492 | 521 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 396 | 432 | 461 | 516 | 545 | 574 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 296 | 323 | 352 | 385 | 415 | 444 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 308 | 336 | 365 | 401 | 430 | 459 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 328 | 358 | 387 | 428 | 457 | 486 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 408 | 445 | 474 | 532 | 561 | 590 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 455 | 497 | 526 | 593 | 622 | 652 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 230 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odstínu NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 239 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 255 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 317 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 354 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 264 | | |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 275 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 293 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 365 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 407 | | |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 179 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 186 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 199 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 247 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 276 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 206 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 214 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 229 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 284 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 317 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Závesy pre zárubňu HARMONIE NORMAL

Zárubňa HARMONIE sa vyznačuje elegantným profilom obložky „mydielko“. Zárubeň HARMONIE je možné použiť aj pre iné modelové rady, ako sú dvere Harmonie.

Minimálna hrúbka steny pre bezpolodrážkové vyhotovenie je 8 cm.

Pri bezpolodrážkovom vyhotovení nie sú závesy v cene.

Pri zárubni pri hr. steny 75 – 150 cm je ostenie delené – cenu pozrite v cenníku príplatkov.

Zárubňa OBTUS®

- OBTUS, OBTUS OBLÉ OSTENIE

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/prie- chodné | profil zárubne | | otočné / prie- chodné | |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | OBTUS | O / P | obložková zárubňa |
| | | | | | OBTUS oblé ostenie | O / P | |
| | | | | | OBTUS dvojpoldrážková | O | |
| | | | | | OBTUS dvojpoldrážkové oblé ostenie | O | |

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 238 | 273 | 302 | 331 | 360 | 390 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 247 | 284 | 313 | 344 | 374 | 403 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 264 | 303 | 332 | 368 | 397 | 426 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 328 | 376 | 406 | 457 | 486 | 515 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 366 | 420 | 449 | 510 | 539 | 568 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 273 | 314 | 343 | 381 | 410 | 439 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 284 | 326 | 355 | 396 | 425 | 455 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 303 | 348 | 377 | 423 | 452 | 481 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 377 | 433 | 462 | 525 | 555 | 584 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 421 | 483 | 512 | 586 | 615 | 645 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 246 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 255 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 272 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 339 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 378 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 282 | | |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 294 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 313 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 389 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 434 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 203 | 214 | 226 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 211 | 223 | 235 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 225 | 238 | 251 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 280 | 296 | 312 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 312 | 330 | 348 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 233 | 246 | 260 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 242 | 256 | 270 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 259 | 274 | 288 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 321 | 340 | 358 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 359 | 379 | 400 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 257 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 268 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 285 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 355 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 396 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 296 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 308 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 328 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 408 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 455 |

HPL laminát

iba v prevedení NORMAL OSTRÁ

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | HPH: základné dekorý zo vzorkov- níkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120- -ROCHE), plech hrdza (R049- -ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným ja- drom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000- -PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702- -PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101- -PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344- -ST32) |
|------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 249 | 249 | 327 | 327 | 464 | 413 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 259 | 259 | 340 | 340 | 482 | 430 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 277 | 277 | 363 | 363 | 515 | 458 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 344 | 344 | 452 | 452 | 640 | 570 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 384 | 384 | 504 | 504 | 714 | 636 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 287 | 287 | 376 | 376 | 533 | 475 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 298 | 298 | 391 | 391 | 554 | 494 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 318 | 318 | 418 | 418 | 592 | 527 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 396 | 396 | 519 | 519 | 736 | 655 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 441 | 441 | 579 | 579 | 821 | 731 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) | Start® biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 168 | 179 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 174 | 186 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 186 | 199 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 231 | 247 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 258 | 276 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 193 | 206 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 200 | 214 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 214 | 229 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 266 | 284 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 296 | 317 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevedekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa prevetrávaná OBTUS 25

- OBTUS 25, OBTUS 25 OBLÉ OSTENIE

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|---|-------|
|  |  |  |  |  | MINI OBTUS | O / P |
| | | | |  | MINI OBTUS oblé ostenie | O / P |
| | |  |  |  | MINI OBTUS dvojpoldrážková | O |
| | | | |  | MINI OBTUS dvojpoldrážkové oblé ostenie | O |

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 296 | 320 | 349 | 374 | 403 | 433 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 308 | 332 | 362 | 389 | 418 | 447 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 329 | 355 | 384 | 415 | 444 | 474 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 409 | 441 | 470 | 516 | 545 | 575 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 456 | 492 | 521 | 576 | 605 | 634 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 341 | 367 | 397 | 430 | 459 | 489 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 354 | 382 | 411 | 447 | 477 | 506 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 378 | 408 | 437 | 477 | 507 | 536 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 470 | 507 | 536 | 593 | 623 | 652 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 524 | 566 | 595 | 662 | 691 | 721 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 273 | | |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 284 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 303 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 376 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 420 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 314 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 326 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 348 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 433 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 483 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pár (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 230 | 242 | 253 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 239 | 251 | 263 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 255 | 268 | 281 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 317 | 333 | 349 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 354 | 372 | 390 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 264 | 278 | 291 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 275 | 289 | 303 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 293 | 308 | 323 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 365 | 383 | 402 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 407 | 428 | 448 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 288 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 300 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 320 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 398 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 444 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 332 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 345 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 368 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 457 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 510 |

HPL laminát iba v prevedení NORMAL OSTRÁ

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | HPH: základné dekorý zo vzorkov- níkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120-RO- CHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006- -ROCHE), kameň bridlica (S049- -ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702- -PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000- -PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702- -PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s pre- farbeným jadrom: alpská biela (W1101- -PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Glad- stone biely (H3335- -ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 327 | 327 | 405 | 405 | 542 | 491 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 340 | 340 | 421 | 421 | 563 | 511 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 363 | 363 | 450 | 450 | 601 | 545 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 452 | 452 | 559 | 559 | 747 | 677 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 504 | 504 | 624 | 624 | 834 | 756 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 376 | 376 | 466 | 466 | 623 | 565 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 391 | 391 | 485 | 485 | 648 | 587 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 418 | 418 | 517 | 517 | 691 | 627 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 519 | 519 | 643 | 643 | 859 | 779 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 579 | 579 | 717 | 717 | 959 | 869 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) | Start® biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 210 | 191 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 219 | 199 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 234 | 212 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 290 | 263 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 324 | 294 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 242 | 220 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 252 | 228 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 269 | 244 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 334 | 303 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 372 | 338 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základná povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.


Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevedekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa MINI OBTUS®

- MINI OBTUS, MINI OBTUS OBLÉ OSTENIE

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | MINI OBTUS | O / P | obložková zárubňa |
| | | | | | MINI OBTUS oblé ostenie | O / P | |
| | | | | | MINI OBTUS dvojpoldrážková | O | |
| | | | | | MINI OBTUS dvojpoldrážkové oblé ostenie | O | |

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oľša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukatý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 246 | 281 | 310 | 339 | 368 | 397 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 255 | 292 | 321 | 353 | 382 | 411 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 272 | 311 | 341 | 376 | 405 | 435 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 339 | 387 | 416 | 468 | 497 | 526 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 378 | 432 | 461 | 522 | 551 | 580 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 282 | 323 | 352 | 390 | 419 | 448 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 294 | 336 | 365 | 405 | 435 | 464 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 313 | 358 | 387 | 433 | 462 | 491 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 389 | 445 | 474 | 538 | 567 | 596 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 434 | 497 | 526 | 600 | 629 | 658 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 257 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 268 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 285 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 355 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 396 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 296 | | |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 308 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 328 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 408 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 455 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pár (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 210 | 222 | 234 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 219 | 231 | 243 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 234 | 247 | 260 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 290 | 306 | 323 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 324 | 342 | 360 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 8 - 17 | 242 | 255 | 269 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 252 | 266 | 280 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 269 | 283 | 298 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 334 | 352 | 371 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 372 | 393 | 414 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 261 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 272 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 290 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 360 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 402 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 300 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 312 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 333 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 414 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 462 |

HPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | HPH: základné dekory zo vzor- ovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049- ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným ja- drom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000- PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702- PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101- PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344- ST32) |
|------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 257 | 257 | 335 | 335 | 471 | 421 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 268 | 268 | 349 | 349 | 490 | 438 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 285 | 285 | 372 | 372 | 523 | 467 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 355 | 355 | 462 | 462 | 650 | 581 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 396 | 396 | 516 | 516 | 726 | 648 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 296 | 296 | 385 | 385 | 542 | 484 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 308 | 308 | 401 | 401 | 564 | 503 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 328 | 328 | 428 | 428 | 602 | 537 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 408 | 408 | 532 | 532 | 748 | 668 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 455 | 455 | 593 | 593 | 835 | 745 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 175 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 182 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 195 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 242 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 270 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 202 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 210 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 224 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 278 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 310 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 187 |
| 195 |
| 208 |
| 258 |
| 288 |
| 215 |
| 224 |
| 239 |
| 297 |
| 331 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa HARMONIE OBTUS®

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|--|---------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  | HARMONIE obtus | O / P | obložkové zárubňa |
| | |  |  |  | HARMONIE obtus dvojpolodrážkové oblé ostenie | O | |

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur moreň (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukátý (DSD), dub trámový (DDT), orech (DDD), smrek sukátý (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub (tmelené dyhy): dub trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 273 | 296 | 325 | 351 | 380 | 409 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 284 | 308 | 337 | 365 | 394 | 423 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 303 | 329 | 358 | 389 | 418 | 448 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 376 | 409 | 438 | 484 | 513 | 542 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 420 | 456 | 485 | 540 | 569 | 598 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 314 | 341 | 370 | 403 | 432 | 462 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 326 | 354 | 383 | 419 | 449 | 478 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 348 | 378 | 407 | 448 | 477 | 506 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 433 | 470 | 499 | 556 | 586 | 615 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 483 | 524 | 553 | 621 | 650 | 679 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 249 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 259 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 277 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 344 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 384 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 287 | | |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 298 | | |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 318 | | |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 396 | | |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 441 | | |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 175 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 182 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 195 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 242 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 270 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 8 – 17 | 202 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 210 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 224 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 278 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 310 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Závesy pre zárubňu HARMONIE OBTUS

Zárubňa HARMONIE sa vyznačuje elegantným profilom obložky „mydielko“. Zárubeň HARMONIE je možné použiť aj pre iné modelové rady, ako sú dvere Harmonie.

Minimálna hrúbka steny pre bezpolodrážkové vyhotovenie je 8 cm.

Pri bezpolodrážkovom vyhotovení nie sú závesy v cene.

Pri zárubni pri hr. steny 75 – 150 cm je ostenie delené – cenu pozrite v cenníku príplatkov.

Zárubňa NORMAL, OBTUS, HARMONIE s dvojitou polodrážkou

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---|---------------------|
| | | | | | NORMAL dvojpoldrážková | 0 |
| | | | | | NORMAL ostrá dvojpoldrážková | 0 |
| | | | | | NORMAL dvojpoldrážkové oblé ostenie | 0 |
| | | | | | OBTUS dvojpoldrážková | 0 |
| | | | | | OBTUS dvojpoldrážkové oblé ostenie | 0 |
| | | | | | HARMONIE dvojpoldrážkové oblé ostenie | 0 |
| | | | | | HARMONIE obtus dvojpoldrážkové oblé ostenie | 0 |

| | | šírka/výška (mm) | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------------|-----|-----|------|------|------|
| objednávací rozmer | šírka | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| | výška | 1970 | | | | | |
| rozmer stavebného otvoru. | b1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| | h1 | 2020 | | | | | |
| vonkajší rozmer zárubne * | b2 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 |
| | h2 | 2047 | | | | | |
| rozmer zárubňové polodrážky | b3 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 |
| | h3 | 1982 | | | | | |
| vonkajší rozmer zárubne | b4 | 582 | 682 | 782 | 882 | 982 | 1082 |
| | h4 | 1958 | | | | | |
| rozmer dverí | b5 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| | h5 | 1985 | | | | | |

* Platí pre šírku obložky 65 mm.

CENY ZÁRUBNÍ

Ceny zodpovedajú cenám zárubní NORMAL, OBTUS, HARMONIE + koeficient 40 % k tejto cene.

Poznámky k zárubniam

Minimálna hrúbka steny pre bezpolodrážkové vyhotovenie je 8 cm.

Pri bezpolodrážkovom vyhotovení nie sú závesy v cene.

Nie je možné vyrobiť oblé ostenie v povrchu CPL kovolaminát

Pri zárubni pri hr. steny 75 – 150 cm je ostenie delené – cenu pozrite v cenníku príplatkov.

Pri zárubniach vo vyhotovení CPL kovolaminát je delené ostenie už od hrúbky steny 60 cm.

Obložková zárubňa pre dvere Goliáša (hr. 68 mm) s príplatkom + 60% k cene zárubne.

NORMAL, MINI NORMAL, OBTUS A MINI OBTUS

Ozdobná rampa k zárubni (na nadpražie zárubne)

Dekory v ponuke farba biela hladká, farba biela pór, dyha dub americký

Cena: Cena sa určuje podľa objednávacieho rozmeru (šírky zárubne)

do 800 mm = 35 EUR/ks

805-1850 mm = 69 EUR/ks

1855-2850 mm = 104 EUR/ks

Ostatné rozmery a dekory sa cenia individuálne.

Pri osadení rampy z oboch strán zárubne je nutné objednať 2 ks.

Objednávacie rozmer = vonkajší rozmer zárubne.

Ozdobná lišta po obvode zárubne k zárubniam Obtus

Profil lišty H, 2, 3, 4, 5, AL hrana

Objednanie líšt z jednej strany zárubne = 28 EUR

Objednanie líšt z oboch strán zárubne = 55 EUR

NORMAL, OBTUS

prehľad možných šírok obložiek a ich kombinácií

| A | B | |
|----|----|----------|
| 65 | 65 | v cene |
| 80 | 80 | + 20 EUR |
| 95 | 95 | + 20 EUR |

PRÍPLATKY PRE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE SO ŠPECIÁLNYMI VLASTNOSŤAMI

| Vlastnosť | príplatok za odolnosť obložkové zárubne |
|-----------------------------------|---|
| 27 dB (hrúbka dverí 40 mm) | 4 |
| 32 dB (hrúbka dverí 40 mm) | 4 |
| 37 dB (hrúbka dverí 40 mm) | 4 |
| 43 dB (hrúbka dverí 68 mm) | 4 |
| El/EW15 (hrúbka dverí 40 mm) | 59 |
| El/EW30 (hrúbka dverí 40 mm) | 59 |
| El/EW30 (45) (hrúbka dverí 57 mm) | 108 |
| Klima 2 (b) | 4 |
| Klima 3 (c) | iba kovová zárubňa |
| Vodeodolnosť | 59 |
| Vodeodolnosť + 32 dB | 63 |

| Kombinácia vlastností | príplatok za odolnosť obložkové zárubne | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | dvere 40 mm | dvere 57 mm | dvere 68 mm |
| zvuk + dym | 4 | - | 63 |
| klima 2 + dym | 4 | - | - |
| klima 2 + zvuk | 8 | - | 63 |
| klima 2 + zvuk + dym | 8 | - | 63 |
| požiar + dym | 59 | - | - |
| požiar + zvuk | 63 | 108 | - |
| požiar + klima 2 | 63 | - | - |
| požiar + klima 2 + zvuk | 63 | 108 | - |
| požiar + klima 2 + dym | 63 | - | - |
| požiar + zvuk + dym | 63 | - | - |
| požiar + klima 2 + zvuk + dym | 63 | 108 | - |

Obložková zárubňa pre dvere Goliáša (hr. 68 mm) s príplatkom + 60% k cene zárubne.

Zárubňa LATENTE®

CENA KOMPLETU SO ZÁRUBŇOU LATENTE

Dverné krídlo + obložková zárubňa + kontrazárubňa + závesy

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oľša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trávový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trávový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trávový drásaný (DDD), smrek trávový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trávový tmelený (DDL), smrk trávový tmelený (DSL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 10 - 17 | 11 - 17 | 238 | 273 | 302 | 335 | 364 | 394 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 247 | 284 | 284 | 349 | 378 | 407 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 264 | 303 | 332 | 372 | 401 | 430 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 328 | 376 | 406 | 462 | 492 | 521 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 366 | 420 | 449 | 516 | 545 | 574 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 10 - 17 | 11 - 17 | 273 | 314 | 343 | 385 | 415 | 444 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 284 | 326 | 355 | 401 | 430 | 459 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 303 | 348 | 377 | 428 | 457 | 486 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 377 | 433 | 462 | 532 | 561 | 590 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 421 | 483 | 512 | 593 | 622 | 652 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 10 - 17 | 11 - 17 | 234 | | |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 243 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 260 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 323 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 360 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 10 - 17 | 11 - 17 | 269 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 280 | | |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 298 | | |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 371 | | |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 414 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bēžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 10 - 17 | 11 - 17 | 203 | 214 | 226 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 211 | 223 | 235 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 225 | 238 | 251 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 280 | 296 | 312 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 312 | 330 | 348 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 10 - 17 | 11 - 17 | 233 | 246 | 260 |
| | 18 - 25 | 18 - 25 | 242 | 256 | 270 |
| | 26 - 35 | 26 - 35 | 259 | 274 | 288 |
| | 36 - 50 | 36 - 50 | 321 | 340 | 358 |
| | 51 - 75 | 51 - 75 | 359 | 379 | 400 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 10 – 17 | 11 – 17 | 253 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 263 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 281 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 349 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 390 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 10 – 17 | 11 – 17 | 291 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 303 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 323 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 402 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 448 |

HPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá) | HPH: základné dekory zo vzorkov- níkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120- -ROCHE), plech hrdza (R049- -ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702- -PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702- -PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101- -PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178- -ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 10 – 17 | 11 – 17 | 249 | 249 | 327 | 327 | 464 | 413 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 259 | 259 | 340 | 340 | 482 | 430 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 277 | 277 | 363 | 363 | 515 | 458 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 344 | 344 | 452 | 452 | 640 | 570 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 384 | 384 | 504 | 504 | 714 | 636 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 10 – 17 | 11 – 17 | 287 | 287 | 376 | 376 | 533 | 475 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 298 | 298 | 391 | 391 | 554 | 494 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 318 | 318 | 418 | 418 | 592 | 527 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 396 | 396 | 519 | 519 | 736 | 655 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 441 | 441 | 579 | 579 | 821 | 731 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 10 – 17 | 11 – 17 | 168 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 174 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 186 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 231 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 258 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 10 – 17 | 11 – 17 | 193 |
| | 18 – 25 | 18 – 25 | 200 |
| | 26 – 35 | 26 – 35 | 214 |
| | 36 – 50 | 36 – 50 | 266 |
| | 51 – 75 | 51 – 75 | 296 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 179 |
| 186 |
| 199 |
| 247 |
| 276 |
| 206 |
| 214 |
| 229 |
| 284 |
| 317 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľných dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Kontrazárubňa pre zárubňu LATENTE®

| objednávacia šírka (mm) | objednávacia výška 1000-1970 mm a 2100 mm | | objednávacia výška 2015, 2020, 2050 a 2095 mm | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | hr. dokončenej priečky 100-300 mm | hr. dokončenej priečky 301-600 mm | hr. dokončenej priečky 100-300 mm | hr. dokončenej priečky 301-600 mm |
| 500-900 | 165 | 190 | 165 | 210 |
| 901-1200 | 202 | 227 | 197 | 252 |
| 1201-1600 | 232 | 267 | 232 | 298 |
| 1601-2700 | 283 | 323 | 282 | 358 |

| objednávacia šírka (mm) | objednávacia výška 1980-2700 mm | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | hr. dokončenej priečky 100-300 mm | hr. dokončenej priečky 301-600 mm |
| 500-900 | 230 | 272 |
| 901-1200 | 277 | 327 |
| 1201-1600 | 323 | 378 |
| 1601-2700 | 393 | 459 |

Objednávacia šírka a výška kontrazárubne je zhodná s objednávacou šírkou a výškou zárubne LATENTE.

Zárubňa OKZ (renovačná)

OKZ NORMAL OSTRÁ

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | OKZ normal | O | renovačná zárubňa |
| | | | | | OKZ normal | P | |

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oľša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL) |
|------------------------|----------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 - 17 | 253 | 281 | 310 | 323 | 353 | 382 |
| | 18 - 25 | 263 | 292 | 321 | 336 | 366 | 395 |
| | 26 - 35 | 281 | 311 | 341 | 359 | 388 | 417 |
| | 36 - 50 | 349 | 387 | 416 | 446 | 475 | 505 |
| | 51 - 75 | 390 | 432 | 461 | 498 | 527 | 556 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 - 17 | 291 | 323 | 352 | 372 | 401 | 430 |
| | 18 - 25 | 303 | 336 | 365 | 387 | 416 | 445 |
| | 26 - 35 | 323 | 358 | 387 | 413 | 442 | 471 |
| | 36 - 50 | 402 | 445 | 474 | 513 | 542 | 571 |
| | 51 - 75 | 448 | 497 | 526 | 572 | 602 | 631 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 - 17 | 257 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 268 | | |
| | 26 - 35 | 285 | | |
| | 36 - 50 | 355 | | |
| | 51 - 75 | 396 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 - 17 | 296 | | |
| | 18 - 25 | 308 | | |
| | 26 - 35 | 328 | | |
| | 36 - 50 | 408 | | |
| | 51 - 75 | 455 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|----------------|--|---|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 - 17 | 191 | 203 | 214 |
| | 18 - 25 | 199 | 211 | 223 |
| | 26 - 35 | 212 | 225 | 238 |
| | 36 - 50 | 263 | 280 | 296 |
| | 51 - 75 | 294 | 312 | 330 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 - 17 | 220 | 233 | 246 |
| | 18 - 25 | 228 | 242 | 256 |
| | 26 - 35 | 244 | 259 | 274 |
| | 36 - 50 | 303 | 321 | 340 |
| | 51 - 75 | 338 | 359 | 379 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|----------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 246 |
| | 18 – 25 | 255 |
| | 26 – 35 | 272 |
| | 36 – 50 | 339 |
| | 51 – 75 | 378 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 282 |
| | 18 – 25 | 294 |
| | 26 – 35 | 313 |
| | 36 – 50 | 389 |
| | 51 – 75 | 434 |

HPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, hrdza (R049-ROCHE), POLYREY, ostatné betón (T006-ROCHE), za príplatok (str.: kameň bridlica (S049-118 - 120) -ROCHE) | Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech (R049-ROCHE), ostatné betón (T006-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný (H3178-ST37), čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|----------------|---|---|--|---|---|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 284 | 284 | 362 | 362 | 499 | 448 |
| | 18 – 25 | 296 | 296 | 377 | 377 | 519 | 466 |
| | 26 – 35 | 316 | 316 | 402 | 402 | 554 | 497 |
| | 36 – 50 | 392 | 392 | 500 | 500 | 688 | 618 |
| | 51 – 75 | 438 | 438 | 558 | 558 | 768 | 690 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 327 | 327 | 417 | 417 | 574 | 515 |
| | 18 – 25 | 340 | 340 | 433 | 433 | 596 | 536 |
| | 26 – 35 | 363 | 363 | 462 | 462 | 637 | 572 |
| | 36 – 50 | 451 | 451 | 575 | 575 | 791 | 711 |
| | 51 – 75 | 503 | 503 | 641 | 641 | 883 | 793 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | kartón (PKA) |
|------------------------|----------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 – 17 | 148 |
| | 18 – 25 | 154 |
| | 26 – 35 | 164 |
| | 36 – 50 | 204 |
| | 51 – 75 | 228 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 – 17 | 170 |
| | 18 – 25 | 177 |
| | 26 – 35 | 189 |
| | 36 – 50 | 235 |
| | 51 – 75 | 262 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 160 |
| 166 |
| 177 |
| 220 |
| 246 |
| 184 |
| 191 |
| 204 |
| 253 |
| 283 |

prehľad možných širok obložiek a ich kombinácií

| A | B | |
|----|----|----------|
| 50 | 75 | - |
| 70 | 95 | + 20 EUR |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa OKZ (renovačná)

OKZ OBTUS OSTRÁ

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné kridla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné |
|---|---|---|---|---|-----------|---------------------|
|  |  |  |  |  | OKZ obtus | O |
|  |  | |  |  | OKZ obtus | P |

CENY ZÁRUBNÍ

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trámový (DDD), smrek trámový (DDM) | Prémium (tmelené dyhy): dub trámový (DDL), smrk trámový (DSL) |
|------------------------|----------------|---|---|---|---|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 273 | 300 | 329 | 343 | 372 | 401 |
| | 18 - 25 | 284 | 312 | 341 | 357 | 386 | 415 |
| | 26 - 35 | 303 | 333 | 362 | 381 | 410 | 439 |
| | 36 - 50 | 376 | 414 | 443 | 473 | 502 | 532 |
| | 51 - 75 | 420 | 462 | 491 | 528 | 557 | 586 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 314 | 345 | 374 | 394 | 424 | 453 |
| | 18 - 25 | 326 | 359 | 388 | 410 | 439 | 468 |
| | 26 - 35 | 348 | 383 | 412 | 438 | 467 | 496 |
| | 36 - 50 | 433 | 476 | 505 | 544 | 573 | 602 |
| | 51 - 75 | 483 | 531 | 560 | 607 | 636 | 665 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 257 | | |
| | 18 - 25 | 268 | | |
| | 26 - 35 | 285 | | |
| | 36 - 50 | 355 | | |
| | 51 - 75 | 396 | | |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 296 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| | 18 - 25 | 308 | | |
| | 26 - 35 | 328 | | |
| | 36 - 50 | 408 | | |
| | 51 - 75 | 455 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bēžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|----------------|--|--|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 - 17 | 218 | 230 | 242 |
| | 18 - 25 | 227 | 239 | 251 |
| | 26 - 35 | 242 | 255 | 268 |
| | 36 - 50 | 301 | 317 | 333 |
| | 51 - 75 | 336 | 354 | 372 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 - 17 | 251 | 264 | 278 |
| | 18 - 25 | 261 | 275 | 289 |
| | 26 - 35 | 278 | 293 | 308 |
| | 36 - 50 | 346 | 365 | 383 |
| | 51 - 75 | 386 | 407 | 428 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|----------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 246 |
| | 18 – 25 | 255 |
| | 26 – 35 | 272 |
| | 36 – 50 | 339 |
| | 51 – 75 | 378 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 282 |
| | 18 – 25 | 294 |
| | 26 – 35 | 313 |
| | 36 – 50 | 389 |
| | 51 – 75 | 434 |

HPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, hrdza (RO49-ROCHE), POLYREY, ostatné betón (TO06-ROCHE), za príplatok (str.: kameň bridlica (S049-118 - 120) -ROCHE) | Design: kameň láva | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat Feel Nature: dub Gladstons prefarbeným jadrom: alpská dub Halifax lazúrovaný biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | ne biely (H3335-ST28), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|----------------|---|--------------------|--|---|---|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 300 | 300 | 378 | 378 | 514 | 464 |
| | 18 – 25 | 312 | 312 | 393 | 393 | 535 | 482 |
| | 26 – 35 | 333 | 333 | 420 | 420 | 571 | 515 |
| | 36 – 50 | 414 | 414 | 521 | 521 | 710 | 640 |
| | 51 – 75 | 462 | 462 | 582 | 582 | 792 | 714 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 345 | 345 | 435 | 435 | 591 | 533 |
| | 18 – 25 | 359 | 359 | 452 | 452 | 615 | 554 |
| | 26 – 35 | 383 | 383 | 482 | 482 | 656 | 592 |
| | 36 – 50 | 476 | 476 | 600 | 600 | 816 | 736 |
| | 51 – 75 | 531 | 531 | 669 | 669 | 911 | 821 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | kartón (PKA) |
|------------------------|----------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 8 – 17 | 168 |
| | 18 – 25 | 174 |
| | 26 – 35 | 186 |
| | 36 – 50 | 231 |
| | 51 – 75 | 258 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 8 – 17 | 193 |
| | 18 – 25 | 200 |
| | 26 – 35 | 214 |
| | 36 – 50 | 266 |
| | 51 – 75 | 296 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 179 |
| 186 |
| 199 |
| 247 |
| 276 |
| 206 |
| 214 |
| 229 |
| 284 |
| 317 |

prehľad možných širok obložiek a ich kombinácií

| A | B | |
|----|----|----------|
| 50 | 75 | - |
| 70 | 95 | + 20 EUR |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základná povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.


Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevedekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Zárubňa INOVIO (neviditeľná)

INOVIO OSTRÁ

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/ priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|--------------|---------------------|----------------------|
|  | (šírka krídla 40 mm)  |  |  |  | INOVIO ostrá | 0 | obložková zárubňa |

CENY ZÁRUBNÍ

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) | kartón (PKA) |
|------------------------|----------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | 6 - 17 | 265 |
| | 18 - 25 | 276 |
| | 26 - 35 | 295 |
| | 36 - 50 | 366 |
| | 51 - 75 | 408 |
| 125, 145, 165, 185/197 | 6 - 17 | 305 |
| | 18 - 25 | 317 |
| | 26 - 35 | 339 |
| | 36 - 50 | 421 |
| | 51 - 75 | 470 |

Rámová zárubňa

-NORMAL, OBTUS

| rohový spoj zárubne | šírky obložiek | dverné krídla | otočné/priechodné | profil zárubne | | otočné / priechodné | |
|---|---|---|---|---|---------------|---------------------|----------------|
|  |  |  |  |  | RÁMOVÁ normal | O / P | rámová zárubňa |
|  |  |  |  |  | RÁMOVÁ obtus | O / P | |

CENY ZÁRUBNÍ RÁMOVÁ NORMAL, OBTUS

Dyha

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) bez polodrážky | hr. steny (cm) s polodrážkou | Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO) | Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML) | Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR) | Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukátý (DSD), dub trémový (DDT), orech sukátý (DSO), smrek trémový (DST) | Prémium (drásané dyhy): dub trémový drásaný (DMD) | Prémium (tmeleňé dyhy): dub trémový tmeleňé (DDL), smrk trémový tmeleňé (DSL) |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 60, 70, 80, 90/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 343 | 378 | 407 | 413 | 442 | 471 |
| 125, 145, 165, 185/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 394 | 435 | 464 | 475 | 504 | 533 |

Farba

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Komfort biela / Prémium biela (BRL) | Premium RAL (BRL) | Premium NCS (BRL) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 331 | + 22 EUR | Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne. |
| 125, 145, 165, 185/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 381 | | |

CPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pár (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW) | Komfort: čierna grafit U961 (C61), dub bézový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS) | Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukátý (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 288 | 300 | 312 |
| 125, 145, 165, 185/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 332 | 345 | 358 |

Kovolaminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 312 |
| 125, 145, 165, 185/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 358 |

HPL laminát

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou (NORMAL - ostrá) | hr. steny (cm) bez polodrážky (NORMAL - ostrá) | HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str.: 118 - 120) | Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrádza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE) | Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), grafitovo sivá (U961-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG) | Antifinger mat: alpská biela (W1100-PM), prémiovo biela (W1000-PM), čierna (U999-PM), grafitovo sivá (U961-PM), kašmírovo sivá (U702-PM), prachovo sivá (U732-PM) | Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PT), čierna (U9991-PT) | Feel Nature: dub Gladstone biely (H3335-ST28), dub Halifax lazúrovaný čierny (H3178-ST37), dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32) |
|------------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|
| 60, 70, 80, 90/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 444 | 444 | 522 | 522 | 658 | 608 |
| 125, 145, 165, 185/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 511 | 511 | 600 | 600 | 757 | 699 |

Kartón

| rozmer (cm) | hr. steny (cm) s polodrážkou | hr. steny (cm) bez polodrážky | kartón (PKA) |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 60, 70, 80, 90/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 242 |
| 125, 145, 165, 185/197 | min. 11,5 | min. 10,5 | 278 |

Start®

| biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR) |
|--|
| 253 |
| 291 |

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 59 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielymu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

Kovové zárubne

Cenník kovových zárubní pre dvere GOLIAS hr. 68 mm

Jednodielne zazdievacie s dvojitou polodrážkou, pre dvojpoldrážkové dvere GOLIAS (hr. 68 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 871, SAP 872 | -S 300 - 1100 mm | 183 | 206 | 219 | 232 | 256 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 198 | 226 | 237 | 251 | 276 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 228 | 265 | 273 | 288 | 318 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž s dvojitou polodrážkou, pre dvojpoldrážkové dvere GOLIAS (hr. 68 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 866 | -S 300 - 1100 mm | 224 | 248 | 268 | 284 | 313 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 241 | 267 | 289 | 306 | 337 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 270 | 305 | 324 | 343 | 378 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž - zapustené (s dvojitou polodrážkou)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 870 | -S 300 - 1100 mm | 280 | 322 | 342 | 362 | 399 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 308 | 349 | 369 | 391 | 431 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 372 | 415 | 446 | 472 | 520 |

Cenník kovových zárubní pre dvere SECURO hr. 57 mm

Jednodielne zazdievacie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere SECURO (hr. 57)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 878, SAP 879 | -S 300 - 1100 mm | 149 | 162 | 172 | 194 | 208 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 259 | 283 | 290 | 321 | 342 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 322 | 354 | 362 | 395 | 422 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž s reguláciou s polodrážkou, pre polodrážkové dvere SECURO (hr. 57)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 863 | -S 300 - 1100 mm | 241 | 264 | 282 | 310 | 337 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 307 | 340 | 348 | 381 | 408 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 372 | 414 | 421 | 458 | 491 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž bez regulácie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere SECURO (hr. 57)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 865 | -S 300 - 1100 mm | 231 | 253 | 271 | 310 | 327 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 300 | 333 | 341 | 374 | 401 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 361 | 404 | 411 | 448 | 480 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž bez regulácie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere SECURO (hr. 57) - zapustené

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 869 | -S 300 - 1100 mm | 316 | 348 | 379 | 412 | 449 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 389 | 423 | 447 | 486 | 524 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 483 | 521 | 556 | 601 | 648 |

Jednodielne zazdievacie bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere SECURO (hr. 57)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 880, SAP 881 | -S 300 - 1100 mm | 149 | 162 | 172 | 194 | 208 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 232 | 256 | 263 | 294 | 315 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 322 | 354 | 362 | 395 | 422 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž s reguláciou bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere SECURO (hr. 57)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 882 | -S 300 - 1100 mm | 241 | 264 | 282 | 310 | 337 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 281 | 314 | 321 | 355 | 382 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 372 | 414 | 421 | 458 | 491 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž bez regulácie bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere SECURO (hr. 57)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 883 | -S 300 - 1100 mm | 241 | 264 | 282 | 310 | 337 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 273 | 307 | 314 | 348 | 374 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 361 | 404 | 411 | 448 | 480 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž bez regulácie bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere SECURO (hr. 57) - zapustené

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 884 | -S 300 - 1100 mm | 231 | 253 | 271 | 310 | 327 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 363 | 396 | 420 | 460 | 497 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 483 | 521 | 556 | 601 | 648 |

Cenník kovových zárubní pre dvere ARGOS hr. 40 mm**Jednodielne zazdievacie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm) - Projektová zárubeň**

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 850, SAP 851 | -S 300 - 1100 mm | 89 | 105 | 117 | 125 | 142 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 176 | 203 | 212 | 224 | 247 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 204 | 237 | 245 | 259 | 286 |

Jednodielne zazdievacie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 860, SAP 861 | -S 300 - 1100 mm | 113 | 126 | 137 | 144 | 158 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 178 | 205 | 214 | 225 | 249 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 208 | 241 | 249 | 263 | 290 |

Dvojdielne pre dodatočnú montáž s reguláciou s polodrážkou, pre polodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 862 | -S 300 - 1100 mm | 206 | 229 | 247 | 262 | 288 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 232 | 259 | 277 | 293 | 322 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 261 | 305 | 312 | 330 | 363 |

Dvojdiele pre dodatočnú montáž bez regulácie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 864 | -S 300 - 1100 mm | 196 | 219 | 236 | 262 | 278 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 221 | 249 | 267 | 283 | 312 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 251 | 294 | 302 | 319 | 353 |

Dvojdiele pre dodatočnú montáž bez regulácie s polodrážkou, pre polodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm) - zapustené

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 868 | -S 300 - 1100 mm | 280 | 322 | 342 | 362 | 399 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 308 | 349 | 369 | 391 | 431 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 372 | 425 | 446 | 472 | 520 |

Jednodielne zazdievacie bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 878, SAP 879 | -S 300 - 1100 mm | 113 | 126 | 137 | 144 | 158 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 178 | 205 | 214 | 225 | 249 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 208 | 241 | 249 | 263 | 290 |

Dvojdiele pre dodatočnú montáž s reguláciou bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 863 | -S 300 - 1100 mm | 206 | 229 | 247 | 262 | 288 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 232 | 259 | 277 | 293 | 322 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 261 | 305 | 312 | 330 | 363 |

Dvojdiele pre dodatočnú montáž bez regulácie bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 865 | -S 300 - 1100 mm | 196 | 219 | 236 | 262 | 278 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 221 | 249 | 267 | 283 | 312 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 251 | 294 | 302 | 319 | 353 |

Dvojdiele pre dodatočnú montáž bez regulácie bez polodrážky, pre bezpolodrážkové dvere ARGOS (hr. 40 mm) - zapustená

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975 - 2100 mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2600 mm | 2605 - 2720 mm |
| SAP 869 | -S 300 - 1100 mm | 280 | 322 | 342 | 362 | 399 |
| | -RC2 300 - 1100 mm | 308 | 349 | 369 | 391 | 431 |
| | -RC3 300 - 1100 mm | 372 | 425 | 446 | 472 | 520 |

Príplatok za dvojkridlové prevedenie

Dvojkridlové + 35 % do max. šírky 2250 mm

Cenník bezpolodrážkových kovových zárubní pre dvere SAPGLASS**Dvojdiele pre dodatočnú montáž (bez polodrážky SAPGLASS)**

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975-2100mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2450 mm |
| SAP 875, 876* | 300 - 980 mm | 233 | 263 | 278 | 294 |

Dvojdiele pre dodatočnú montáž - zapustené (bez polodrážky SAPGLASS)

| Z Typ obložky / zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 500 - 1970 mm | 1975-2100mm | 2105 - 2350 mm | 2355 - 2450 mm |
| SAP 877* | 300 - 980 mm | 300 | 344 | 359 | 379 |

* K cene zárubne je nutné pripočítať príplatok za prípravu pre závesy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výške) a príplatok za prípravu pre protiplech

PRÍPLATKY

CENNÍK ZÁKLADNÝCH FARIEB

| Farby | Hrúbka steny do 200 mm | Hrúbka sten 205mm - 400 mm |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| RAL 1013 perlová biela | 51 | 98 |
| RAL 7001 striebriстая sivá | 51 | 98 |
| RAL 7016 antracitová sivá | 51 | 98 |
| RAL 7024 grafitová sivá | 51 | 98 |
| RAL 7035 svetlosivá | 51 | 98 |
| RAL 8011 oriešková hnedá | 51 | 98 |
| RAL 9005 čierna | 51 | 98 |
| RAL 9010 jasná biela | 51 | 98 |
| RAL 9016 dopravná biela | 51 | 98 |
| RAL 9006 biely hliník | 51 | 98 |
| RAL 9007 sivý hliník | 51 | 98 |

CENNÍK NEŠTANDARDNÝCH FARIEB Z RAL K7

| Farby | | | | | | Hrúbka steny do 200 mm | Hrúbka sten 205mm - 400 mm |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------------------------|
| RAL 1000 | RAL 2011 | RAL 4010 | RAL 6008 | RAL 7011 | RAL 8017 | 63 | 106 |
| RAL 1001 | RAL 2012 | RAL 4011 | RAL 6009 | RAL 7012 | RAL 8019 | | |
| RAL 1002 | RAL 2013 | RAL 4012 | RAL 6010 | RAL 7013 | RAL 8022 | | |
| RAL 1003 | RAL 2017 | RAL 5000 | RAL 6011 | RAL 7015 | RAL 8023 | | |
| RAL 1004 | RAL 3000 | RAL 5001 | RAL 6012 | RAL 7021 | RAL 8024 | | |
| RAL 1005 | RAL 3001 | RAL 5002 | RAL 6013 | RAL 7022 | RAL 8025 | | |
| RAL 1006 | RAL 3002 | RAL 5003 | RAL 6014 | RAL 7023 | RAL 8028 | | |
| RAL 1007 | RAL 3003 | RAL 5004 | RAL 6015 | RAL 7026 | RAL 8029 | | |
| RAL 1011 | RAL 3004 | RAL 5005 | RAL 6016 | RAL 7030 | RAL 9001 | | |
| RAL 1012 | RAL 3005 | RAL 5007 | RAL 6017 | RAL 7031 | RAL 9002 | | |
| RAL 1014 | RAL 3007 | RAL 5008 | RAL 6018 | RAL 7032 | RAL 9003 | | |
| RAL 1015 | RAL 3009 | RAL 5009 | RAL 6019 | RAL 7033 | RAL 9004 | | |
| RAL 1016 | RAL 3011 | RAL 5010 | RAL 6020 | RAL 7034 | RAL 9011 | | |
| RAL 1017 | RAL 3012 | RAL 5011 | RAL 6021 | RAL 7036 | RAL 9012 | | |
| RAL 1018 | RAL 3013 | RAL 5012 | RAL 6022 | RAL 7037 | RAL 9017 | | |
| RAL 1019 | RAL 3014 | RAL 5013 | RAL 6024 | RAL 7038 | RAL 9018 | | |
| RAL 1020 | RAL 3015 | RAL 5014 | RAL 6025 | RAL 7039 | RAL 9022 | | |
| RAL 1021 | RAL 3016 | RAL 5015 | RAL 6026 | RAL 7040 | RAL 9023 | | |
| RAL 1023 | RAL 3017 | RAL 5017 | RAL 6027 | RAL 7042 | | | |
| RAL 1024 | RAL 3018 | RAL 5018 | RAL 6028 | RAL 7043 | | | |
| RAL 1027 | RAL 3020 | RAL 5019 | RAL 6029 | RAL 7044 | | | |
| RAL 1028 | RAL 3022 | RAL 5020 | RAL 6032 | RAL 7045 | | | |
| RAL 1032 | RAL 3027 | RAL 5021 | RAL 6033 | RAL 7046 | | | |
| RAL 1033 | RAL 3028 | RAL 5022 | RAL 6034 | RAL 7047 | | | |
| RAL 1034 | RAL 3031 | RAL 5023 | RAL 6035 | RAL 7048 | | | |
| RAL 1035 | RAL 3032 | RAL 5024 | RAL 6036 | RAL 8000 | | | |
| RAL 1036 | RAL 3033 | RAL 5025 | RAL 6037 | RAL 8001 | | | |
| RAL 1037 | RAL 4001 | RAL 5026 | RAL 7000 | RAL 8002 | | | |
| RAL 2000 | RAL 4002 | RAL 6000 | RAL 7002 | RAL 8003 | | | |
| RAL 2001 | RAL 4003 | RAL 6001 | RAL 7003 | RAL 8004 | | | |
| RAL 2002 | RAL 4004 | RAL 6002 | RAL 7004 | RAL 8007 | | | |
| RAL 2003 | RAL 4005 | RAL 6003 | RAL 7005 | RAL 8008 | | | |
| RAL 2004 | RAL 4006 | RAL 6004 | RAL 7006 | RAL 8012 | | | |
| RAL 2008 | RAL 4007 | RAL 6005 | RAL 7008 | RAL 8014 | | | |
| RAL 2009 | RAL 4008 | RAL 6006 | RAL 7009 | RAL 8015 | | | |
| RAL 2010 | RAL 4009 | RAL 6007 | RAL 7010 | RAL 8016 | | | |

Príplatok za typ protiplechu (Typ zámku/protiplechu)

| | | |
|-----------------|-----|--|
| S-Štandardný | 0 | v cene pri zárubni – S |
| S-Skrátený MINI | 10 | |
| RC3-AS2500 | 57 | v cene pri zárubni -RC2, RC3 ARGOS -RC2, RC3 GOLIAS -RC2 SECURO |
| RC3-AS2600 | 57 | v cene pri zárubni -RC2, RC3 ARGOS -RC2, RC3 GOLIAS |
| RC3-AS2750 | 57 | v cene pri zárubni -RC2, RC3 ARGOS -RC2, RC3 GOLIAS |
| RC3-BS2642 | 145 | v cene pri zárubni -RC3, SECURO |
| EP-EI. Otvárač | 82 | príplatok za prípravu vrátane protiplechu |
| EP-EI. Otvárač | 133 | príplatok za prípravu vr. protiplechu pre trojbodový zámok |

Príplatok za prídavný protiplech (Typ zámku / protiplechu 2)

| | | |
|------------------------|----|--|
| S-Prídavný | 16 | |
| RC2- prídavný (SECURO) | 22 | |

Príplatok za typ protiplechu (iba príprava v zárubni)

| | | |
|---------------|----|---------------------------------------|
| príprava KC50 | 53 | príplatok za prípravu vrátane držiaku |
|---------------|----|---------------------------------------|

Príplatok za prípravu pre záves (Typ závesu)

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| príprava 80/10 | 0 | v cene (držiak 340Z) |
| príprava 80/10 MINI | 0 | v cene (držiak 340Z) |
| príprava SFS | 0 | v cene (držiak 340Z) |
| príprava TKZ 80VDS | 0 | v cene (držiak 340Z) |
| príprava TUKAN | 0 | v cene (držiak 340Z) |
| príprava 21/9,5 | 0 | v cene (držiak 340Z) |
| príprava TKZ 15x150 | 16 | v cene u zárubne - RC3 ARGOS a -RC2, RC3 GOLIAS, inak príplatok za 1 ks (držiak Trio 20x20, 150Z) |
| príprava VX7939/100 | 25 | v cene u zárubne -S, RC2 SECURO, inak príplatok za 1 ks (držiak VX7612) |
| príprava VX7939/120 | 25 | v cene u zárubne -S, RC2 SECURO, inak príplatok za 1 ks (držiak VX7612) |
| príprava VX7939/160 | 25 | v cene u zárubne -S, RC2 SECURO, inak príplatok za 1 ks (držiak VX7612) |
| príprava VX7939/160-S | 25 | v cene u zárubne - RC3 SECURO, inak príplatok za 1ks (držiak VX7612) |
| príprava VX7729/100 | 25 | v cene u zárubne SECURO, inak príplatok za 1 ks (držiak VX7612) |
| príprava VX7729/120 | 25 | v cene u zárubne SECURO, inak príplatok za 1 ks (držiak VX7612) |
| príprava VX7729/160 | 25 | v cene u zárubne SECURO, inak príplatok za 1 ks (držiak VX7612) |
| príprava SAPTEC 340 | 35 | príplatok za 1 ks (držiak Tectus 340) |
| príprava Tectus 527 3D | 35 | príplatok za 1 ks (držiak Tectus 527) |
| príprava Tectus 310 2D | 38 | príplatok za 1 ks (držiak TECTUS 310) |
| príprava Tectus 640 A8 3D | 19* | príplatok za 1 ks (držiak TE 640 A8) |

*príplatok je rozdiel medzi prípravou držiaku VX7612 a TE 640 A8

Príplatok za hrúbku steny k základnej cene (k všetkým typom zárubní)

| | | | | |
|-----|----|--------|-----|-----|
| 75 | 0 | v cene | 240 | 54 |
| 80 | 0 | v cene | 245 | 56 |
| 85 | 0 | v cene | 250 | 58 |
| 90 | 0 | v cene | 255 | 60 |
| 95 | 0 | v cene | 260 | 63 |
| 100 | 0 | v cene | 265 | 65 |
| 105 | 2 | | 270 | 67 |
| 110 | 4 | | 275 | 69 |
| 115 | 6 | | 280 | 72 |
| 120 | 8 | | 285 | 75 |
| 125 | 9 | | 290 | 78 |
| 130 | 11 | | 295 | 82 |
| 135 | 13 | | 300 | 85 |
| 140 | 15 | | 305 | 89 |
| 145 | 16 | | 310 | 92 |
| 150 | 18 | | 315 | 97 |
| 155 | 20 | | 320 | 101 |
| 160 | 22 | | 325 | 106 |
| 165 | 24 | | 330 | 110 |
| 170 | 26 | | 335 | 115 |
| 175 | 28 | | 340 | 120 |
| 180 | 30 | | 345 | 126 |
| 185 | 31 | | 350 | 131 |
| 190 | 33 | | 355 | 138 |
| 195 | 35 | | 360 | 143 |
| 200 | 37 | | 365 | 149 |
| 205 | 39 | | 370 | 155 |
| 210 | 41 | | 375 | 162 |
| 215 | 44 | | 380 | 169 |
| 220 | 45 | | 385 | 175 |
| 225 | 48 | | 390 | 183 |
| 230 | 50 | | 395 | 190 |
| 235 | 51 | | 400 | 196 |


Ďalší príplatky

| | | |
|--|----|----------------------------------|
| príprava pre samozatvárač | 6 | |
| príprava pre skrytý samozatvárač Boxer | 85 | |
| Požiarna odolnosť | 10 | zárubňa pre protipožiarne uzáver |


TYPY ZÁRUBNÍ

Zárubne pre dvere GOLIAS (hr. 68 mm)

| | |
|---------|---|
| SAP 871 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTÚ PODLAHU |
| SAP 872 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY |




| | | | |
|---------|---|---------|---|
| SAP 866 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ | SAP 870 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUSTENÁ |
|---------|---|---------|---|




Zárubne pre dvere SECURO (hr. 57 mm)


| | |
|---------|---|
| SAP 878 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTÚ PODLAHU |
| SAP 879 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY |




| | |
|---------|---|
| SAP 863 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ S REGULÁCIOU - S POLODRÁŽKOU |
|---------|---|




| | |
|---------|--|
| SAP 865 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - S POLODRÁŽKOU |
|---------|--|




| | |
|---------|--|
| SAP 869 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - S POLODRÁŽKOU - ZAPUSTENÁ |
|---------|--|




| | |
|---------|--|
| SAP 880 | ZÁRUBEŇ ZAZDIEVACIA BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTÚ PODLAHU |
| SAP 881 | ZÁRUBEŇ ZAZDIEVACIA BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY |




| | |
|---------|--|
| SAP 882 | ZÁRUBEŇ PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ S REGULÁCIU - BEZPOLODRÁŽKOVÁ |
|---------|--|



| | |
|---------|--|
| SAP 883 | ZÁRUBEŇ PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ |
|---------|--|



| | |
|---------|--|
| SAP 884 | ZÁRUBEŇ PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUSTENÁ |
|---------|--|



Zárubne pre dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|---------|--|---------|--|
| SAP 860 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTÚ PODLAHU | SAP 862 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ S REGULÁCIOU - POLODRÁŽKOVÁ | SAP 864 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ | SAP 868 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUSTENÁ |
| SAP 861 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SAP 878 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTÚ PODLAHU | SAP 863 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ S REGULÁCIOU - BEZPOLODRÁŽKOVÁ | SAP 865 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ | SAP 869 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUSTENÁ |
| SAP 879 | ZÁRUBŇA ZAMUROVACIA BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY | | | | | | |
| | | | | | | | |

Zárubne pre bezpodrážkové dvere SAPGLASS

| | | | | | |
|---------|--|---------|---|---------|---|
| SAP 875 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ S REGULÁCIOU - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS | SAP 876 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS | SAP 877 | ZÁRUBŇA PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ BEZ REGULÁCIE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLASS - ZAPUSTENÁ |
| | | | | | |

Projektová zárubňa pre dvere ARGOS (hr. 40 mm)

| | |
|---------|--|
| SAP 850 | ZÁRUBŇA NA ZAMUROVANIE BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTÚ PODLAHU |
| SAP 851 | ZÁRUBŇA NA ZAMUROVANIE BEZ REGULÁCIE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY |
| | |

Skryté zárubne

CENY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ

Jednokrídlové vyhotovenie (elox hliník)

| Z typ obložky/zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | Objednávacia šírka | Objednávacia výška |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1970 mm a 2100 mm | | ostatné |
| SAP 911, SAP 914, SAP 916 | 600 mm | 590 | do 600 mm | 715 |
| | 700 mm | 598 | 601-700 mm | 722 |
| | 800 mm | 609 | 701-800 mm | 729 |
| | 900 mm | 616 | 801-900 mm | 737 |
| | 1000 mm* | 624 | nad 900 mm | 744 |

Jednokrídlové vyhotovenie (farba jemná štruktúra polomat RAL + NCS + metalíza Creative)

| Z typ obložky/zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | Objednávacia šírka | Objednávacia výška |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1970 mm a 2100 mm | | ostatné |
| SAP 911, SAP 914, SAP 916 | 600 mm | 706 | do 600 mm | 828 |
| | 700 mm | 714 | 601-700 mm | 836 |
| | 800 mm | 721 | 701-800 mm | 843 |
| | 900 mm | 729 | 801-900 mm | 851 |
| | 1000 mm* | 736 | nad 900 mm | 858 |

* Max objednávacia rozmer SAP 914 = 980 mm

Dvojkridlové vyhotovenie

Cena dvojkridlového vyhotovenia = cena jednokridlového vyhotovenia. + 40 % (SAP 914 - iba jednokridlové prevedenie)

Typy závesov (prípravy)

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| prípr. SAPTEC 340 3D | 0 | v cene zárubne SAP 911 |
| prípr. Tectus 310 2D | 0 | v cene zárubne SAP 914 |
| prípr. Tectus 240 3D | 0 | v cene zárubne SAP 916 |

Typ protiplechu

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| M-Magnetický reg. | 0 | v cene zárubne SAP 911 a 916 |
| prípr. protiplech KC 50 | 0 | v cene zárubne SAP 914 |

SAP 911 - skrytá hliníková zárubňa, do ktorej sa dajú osadiť len bezpolodrážkové drevené dvere SAPELI.

K cene zárubne je nutné pripočítať skryté závesy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý od objednávanej výšky).

SAP 916 - skrytá hliníková zárubňa, do ktorej sa osádzajú len reverzné drevené dvere SAPELI.

K cene zárubne je nutné pripočítať skryté závesy TECTUS 240 3D (počet ks závislý od objednávanej výšky).

SAP 914 - skrytá hliníková zárubňa, do ktorej možno osadiť bezpolodrážkové sklenené dvere SAPGLASS.

K cene zárubne je nutné pripočítať skryté závesy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávanej výške) a príplatok za protiplech KC 50

SAP 910 - PROTIPOŽIARNE PREVEDENIE (EI/EW 30) A BEZPEČNOSTNÉ (RC2)

Jednokrídlové vyhotovenie (elox hliník)

| Z typ obložky/zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | Objednávacia šírka | Objednávacia výška |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1970 mm a 2100 mm | | ostatné |
| SAP 910 | 600 mm | 897 | do 600 mm | 1017 |
| | 700 mm | 904 | 601-700 mm | 1023 |
| | 800 mm | 916 | 701-800 mm | 1031 |
| | 900 mm | 923 | 801-900 mm | 1038 |
| | 1000 mm | 930 | nad 900 mm | 1045 |

Jednokrídlové vyhotovenie (farba jemná štruktúra polomat RAL + NCS + metalíza Creative)

| Z typ obložky/zárubne | Objednávacia šírka | Objednávacia výška | Objednávacia šírka | Objednávacia výška |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1970 mm a 2100 mm | | ostatné |
| SAP 910 | 600 mm | 1009 | do 600 mm | 1126 |
| | 700 mm | 1016 | 601-700 mm | 1133 |
| | 800 mm | 1023 | 701-800 mm | 1140 |
| | 900 mm | 1030 | 801-900 mm | 1148 |
| | 1000 mm | 1038 | nad 900 mm | 1155 |

Typ protiplechu

Protipožiariarne prevedenie - štandardný bezpolodrážkový protiplech v cene

Bezpečnostné prevedenie - štandardný bezpolodrážkový protiplech + prípadné protiplechy pre háky v cene.

Pzn. nejde magnetický protiplech.

K cene zárubne je nutné pripočítať skryté závesy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý od objednávanej výšky).

Rozmery dverí a stavebných otvorov

ROZMERY DVERÍ

OBJEDNÁVACIE ROZMERY + PRÍPLATKY

| výška 1970 mm šírka jednokrídlové 600/700/800/900 mm, šírka dvojkřídlové 1250/1450/1650/1850 mm bez príplatku | výška* | | šírka* | | napínač*** |
|--|----------------|----------------|--------------|-------|------------|
| | do 1000 mm | 1001 - 1100 mm | 1101-1200 mm | | |
| | ≤ 1970 mm | +5% | +10% | +20% | - |
| | 1971 - 2100 mm | +10% | +10% | +20% | - |
| | 2101 - 2200 mm | +20% | +25% | +35% | - |
| | 2201 - 2300 mm | +30% | +55% | +65% | - |
| | 2301 - 2400 mm | +40% | +65% | +75% | +113 |
| | 2401 - 2500 mm | +70% | +95% | +105% | +113 |
| | 2501 - 2600 mm | +80% | +105% | +115% | +113 |
| | 2601 - 2700 mm | +90% | +115% | +125% | +113 |
| | 2701 - 2720 mm | +95% | +125% | +135% | +113 |

* Atypické rozmery (s odstupom po 5 mm) + príplatky (v %) k cene dverí a zárubní.

** Modelové rady a modely konzultujte s obchodným oddelením SAPELI.

V kombinácii so zosadenkou Elegant 10 je maximálna objednávací šírka 1200 mm, pri ostatných typoch zosadeniek (rámová, Tenga a pod.) je maximálna objednávací šírka 1100 mm.

*** príplatoč iba k cene dverí od výšky 2400 mm

Napínač je štandardne súčasťou dverí od objednej výšky 2400mm za príplatoč +113 EUR

Výnimky, tzn. kde napínač nie je:

Systemy otvárania:

Lamelové (skládacie a harmonikové), skládacie na stenu, obojstranné otváranie

Odolnosť:

Zvukovoizolačné, vodeodolné, bezpečnostné, protopožiarna a dymotesné, klima

Modelové rady:

Akord, Hanum, Harmonie, Kubika, Sapglass, Talia



U dverí s napínačom sa automaticky mení šírka zvislých vlysov zo 150 mm na 180 mm (rovnako ako v prípade použitia zámku WingCard).

STAVEBNÉ OTVORY

Objednávacie rozmery drevených obložkových zárubní

Platí pre zárubne PRIECHODNÉ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ

| okrem zárubne LATENTE | | Zárubňa HARMONIE | Zárubňa MINI a LATENTE |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| objednávacie rozmery | stavebný otvor (b1 × h1) | vonkajší rozmer zárubne (b2 × h2)* | vonkajší rozmer (b2 × h2)** |
| š × v (mm) | š × v (mm) | š × v (mm) | š × v (mm) |
| 600 x 1970 / 2100 | 700 x 2020 / 2150 | 760 x 2047 / 2177 | 780 x 2057 / 2187 |
| 700 x 1970 / 2100 | 800 x 2020 / 2150 | 860 x 2047 / 2177 | 880 x 2057 / 2187 |
| 800 x 1970 / 2100 | 900 x 2020 / 2150 | 960 x 2047 / 2177 | 980 x 2057 / 2187 |
| 900 x 1970 / 2100 | 1000 x 2020 / 2150 | 1060 x 2047 / 2177 | 1080 x 2057 / 2187 |
| 1250 x 1970 / 2100 | 1350 x 2020 / 2150 | 1410 x 2047 / 2177 | 1430 x 2057 / 2187 |
| 1450 x 1970 / 2100 | 1550 x 2020 / 2150 | 1610 x 2047 / 2177 | 1630 x 2057 / 2187 |
| 1650 x 1970 / 2100 | 1750 x 2020 / 2150 | 1810 x 2047 / 2177 | 1830 x 2057 / 2187 |
| 1850 x 1970 / 2100 | 1950 x 2020 / 2150 | 2010 x 2047 / 2177 | 2030 x 2057 / 2187 |



Výšku stavebného otvoru je nutné merať od dokončenej podlahy (parkety, dlažba, koberce)

* Platí pre šírku obložky 65 mm.

** Platí pre šírku obložky 75 mm.

*** Platí pre šírku obložky 50 mm.

Možná odchýlka stavebného otvoru (mm):**MINI**

| | | | |
|-----------|--|-----------|----------|
| na šírku: | pre dvere s polodrážkou | -10 / +20 | -10 / +0 |
| | pre dvere bez polodrážky | -5 / +20 | -5 / +0 |
| | s úpravou stavebného otvoru (vytvorenie / vyseknutie priestoru pro držiaky závesov a protiplech) | -20 / +20 | -20 / +0 |
| na výšku: | | -20 / +10 | -20 / +0 |

Objednacie rozmery pre zárubne LATENTE - jednokrídlové

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-----|-----|------|------|
| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru pre kontrazárubňu | b0 | 774 | 874 | 974 | 1074 | 1174 |
| | h0 | 2054 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 |
| | h4 | 1970 | | | | |

Objednacie rozmery pre zárubne LATENTE - dvojkrídlové

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru pre kontrazárubňu | b0 | 1424 | 1624 | 1824 | 2024 | 2224 |
| | h0 | 2054 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 1256 | 1456 | 1656 | 1856 | 2056 |
| | h4 | 1970 | | | | |

Objednávacie rozmery pre zárubne rámové - jednokrídlové

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------|-----|-----|------|------|
| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru | b1 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 |
| | h1 | 2052 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 |
| | h4 | 1970 | | | | |

Objednávacie rozmery pre zárubne rámové - dvojkrídlové

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru | b1 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 | 2220 |
| | h1 | 2052 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 1256 | 1456 | 1656 | 1856 | 2056 |
| | h4 | 1970 | | | | |

Objednávacie rozmery pre zárubne kovové SAP jednopoldrážkové - zárubňa jednodielna zalievacia

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----|-----|------|------|
| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (Odporúčaný maximálny) | b1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| | h1 | 2020 | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (minimálny)* | b1 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 |
| | h1 | 2015 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | h4 | 1970 | | | | |

Objednávacie rozmery pre zárubne kovové SAP jednopoldrážkové - zárubňa dvojdielna pre dodatočnú montáž

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----|-----|------|------|
| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (Odporúčaný maximálny) | b1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| | h1 | 2020 | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (minimálny)* | b1 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 |
| | h1 | 2005 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | h4 | 1970 | | | | |

Objednávacie rozmery pre zárubne kovové SAP dvojpoldrážkové - zárubňa jednodielna zalievacia.

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----|-----|------|------|
| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (Odporúčaný maximálny) | b1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| | h1 | 2020 | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (minimálny)* | b1 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 |
| | h1 | 2015 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 |
| | h4 | 1955 | | | | |

Objednávacie rozmery pre zárubne kovové SAP dvojpoldrážkové - zárubňa dvojdielna pre dodatočnú montáž.

| Objednávacie rozmery | Jednokrídlové šírka / výška (mm) | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----|-----|------|------|
| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Objednávacie rozmery | 1970 | | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (Odporúčaný maximálny) | b1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| | h1 | 2020 | | | | |
| Rozmer stavebného otvoru (minimálny)* | b1 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 |
| | h1 | 2005 | | | | |
| Priechodzí rozmer zárubne | b4 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 |
| | h4 | 1955 | | | | |

* Pozor - pri akomkoľvek menšom stavebnom otvorení než doporučenom je nutné počítať s úpravou stavebného otvoru (doseknutie v mieste púzdiar pre závesy a protiplech). Dôsledne dodržať doporučený stavebný otvor je nutné hlavne u závesu SAPTEC 340, TECTUS 240, 15x150 3D, celé rady objektových závesov VX a všetkých protiplechov.

Kľučky a bezpečnostné kovania

CENY KĽUČIEK

| Kľučky | Povrchová úprava | Rozeta | Cena |
|---------------------------------------|------------------|--------|------|
| Andy guľatá | satén | BB,PZ | 70 |
| | | WC | 99 |
| Burak guľatá | satén | BB,PZ | 64 |
| | | WC | 93 |
| Cesan guľatá | satén | BB,PZ | 59 |
| | | WC | 88 |
| Deny guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 23 |
| | | WC | 40 |
| Deny hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 29 |
| | | WC | 50 |
| Entero magnetická hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 106 |
| | | WC | 127 |
| Entero guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 68 |
| | | WC | 85 |
| Entero hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 73 |
| | | WC | 95 |
| | satén | BB,PZ | 109 |
| | | WC | 142 |
| Entry hranatá | satén | BB,PZ | 187 |
| | | WC | 226 |
| Forsap guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 30 |
| | | WC | 44 |
| Forsap hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 38 |
| | | WC | 53 |
| Garanti hranatá | satén | BB,PZ | 73 |
| | | WC | 110 |
| Industry squeueffe magnetická hranatá | titan čierny | BB,PZ | 222 |
| | | WC | 249 |
| Intro guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 24 |
| | | WC | 40 |
| Intro hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 29 |
| | | WC | 50 |
| Jameson kulatá | nerez brúsený | BB,PZ | 37 |
| | | WC | 55 |
| Jameson hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 50 |
| | | WC | 71 |
| Kvadra guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 55 |
| | | WC | 73 |
| Kvadra hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 61 |
| | | WC | 83 |
| Lusy magnetická guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 55 |
| | | WC | 73 |
| Lusy guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 23 |
| | | WC | 40 |
| | titan čierny | BB,PZ | 46 |
| | | WC | 75 |
| Lusy hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 29 |
| | | WC | 50 |
| Maximal | satén | BB | 203 |
| | | PZ | 215 |
| | | WC | 234 |
| | | | |
| Minimal | satén | BB | 186 |
| | | PZ | 198 |
| | | WC | 217 |
| | | | |
| Misty magnetická guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 79 |
| | | WC | 97 |
| Misty guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 42 |
| | | WC | 57 |
| Misty hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 47 |
| | | WC | 63 |

| Kľučky | Povrchová úprava | Rozeta | Cena |
|---------------------------|------------------|--------|------|
| Morgan magnetická guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 66 |
| | | WC | 84 |
| Morgan guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 31 |
| | | WC | 50 |
| | titan čierny | BB,PZ | 55 |
| | | WC | 85 |
| Morgan hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 43 |
| | | WC | 65 |
| Nova guľatá | titan čierny | BB,PZ | 103 |
| | | WC | 127 |
| Promo guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 55 |
| | | WC | 73 |
| Promo hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 61 |
| | | WC | 83 |
| Rocksor magnetická guľatá | titan čierny | BB,PZ | 185 |
| | | WC | 210 |
| Senza guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 50 |
| | | WC | 68 |
| Senza hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 55 |
| | | WC | 77 |
| Sogut guľatá | satén | BB,PZ | 74 |
| | | WC | 104 |
| Sogut hranatá | satén | BB,PZ | 99 |
| | | WC | 134 |
| Sonia magnetická guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 82 |
| | | WC | 101 |
| Sonia guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 43 |
| | | WC | 61 |
| Sonia hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 55 |
| | | WC | 77 |
| Spy guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 42 |
| | | WC | 57 |
| Spy hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 47 |
| | | WC | 63 |
| Street magnetická hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 89 |
| | | WC | 109 |
| Street guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 42 |
| | | WC | 57 |
| Street hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 47 |
| | | WC | 63 |
| | titan čierny | BB,PZ | 68 |
| | | WC | 99 |
| Terry hranatá | satén | BB,PZ | 174 |
| | | WC | 212 |
| Torres magnetická guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 79 |
| | | WC | 97 |
| Torres magnetická hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 89 |
| | | WC | 109 |
| Torres guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 43 |
| | | WC | 58 |
| Torres hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 47 |
| | | WC | 63 |
| Trinity hranatá | satén | BB,PZ | 168 |
| | | WC | 206 |
| Twister guľatá | nerez brúsený | BB,PZ | 28 |
| | | WC | 48 |
| Twister hranatá | nerez brúsený | BB,PZ | 35 |
| | | WC | 59 |
| Up | satén brúsený | BB,PZ | 202 |
| | | WC | 221 |

| Kľučky | Povrchová úprava | Rozeta | Cena |
|---------------------------|------------------|--------|------|
| Down | satén brúsený | BB,PZ | 202 |
| | | WC | 221 |
| Minimal 2.0 | satén | BB,PZ | 209 |
| | | WC | 239 |
| Minimal 2.0 WC INTEGRATED | satén | ľavá | 267 |
| | | pravá | 267 |
| Nomad | satén | BB,PZ | 134 |
| | | WC | 152 |
| Nomad Touch | satén | BB,PZ | 142 |
| | | WC | 160 |

CENY BEZPEČNOSTNÉHO KOVANIA

| Bezpečnostné kovanie | Povrchová úprava | Cena |
|----------------------|------------------|------|
| BEZPEČNOSTNÉ 04 | chróm | 105 |
| BEZPEČNOSTNÉ 05* | nerez brúsený | 145 |
| | čierny lak | 158 |
| BEZPEČNOSTNÉ 08* | nerez brúsený | 160 |
| | čierny lak | 173 |
| BEZPEČNOSTNÉ 13 | satén F1 | 64 |
| BEZPEČNOSTNÉ 16* | nerez brúsený | 135 |
| | čierny lak | 148 |
| BEZPEČNOSTNÉ 17 | hliník F1 | 52 |
| BEZPEČNOSTNÉ 18 | hliník F1 | 66 |
| BEZPEČNOSTNÉ M9 | nerez brúsený | 195 |
| BEZPEČNOSTNÉ M10 | nerez brúsený | 131 |
| BEZPEČNOSTNÉ M11 | nerez brúsený | 172 |
| BEZPEČNOSTNÉ M12 | nerez brúsený | 255 |

* s kľučkou 01, 05, 07, 11, 12

Hrany

PRÍPLATKY ZA HRANY

Hrana AL +32 EUR (elox), +39 EUR (čierna) k cene dverového krídla.

V cene dverí - u povrchů lesk a mat.

AL hrana je možná na dvere s hrúbkou 400 mm

Nejde kombinovať so systémom otvárania lamelové s hrúbkou dverí

Nejde kombinovať so systémom otvárania v oboch smeroch

AL hrana čierna nejde na bočné krídla dvojkřídlých dverí a nadsvetlíkov

Hrana P2 + 8 EUR k cene dverného krídla.

Je možné - CPL povrchy.

Hrana S3 + 6 EUR k cene dverného krídla.

Je možné - CPL povrchy.

Hrana ABS tl. 0,5 mm + 4 EUR k cene dverného krídla.

V cene dverí prí povrchoch HPL.

Hrana ABS tl. 1 mm + 6 EUR k cene dverného krídla.

V cene dverí prí povrchoch HPL.

ABS hrana tl. 2 mm + 22 EUR k cene dverného krídla.

Je možné iba na dvere s rovnou hranou

(napr. bezpolodrážkové jednokřídlové, posuvné, apod.)

Nové pre dekory CPL laminát biela hladká, biela perla, sivá a HPL laminát biela perla olepujeme dvere prémiovou hranou AirFusion, ktorá minimalizuje škáru medzi plochou dverí a ABS hranou.

WOOD hrana hr. 2 mm +22 EUR k cene dverného krídla.

Možno len na dvere s rovnou hranou s maximálnou hrúbkou 40 mm

(Např. Bezpolodrážkové jednokřídlové, posuvné, a pod.)

Možno len na dvere s dyhovaným povrchom.

Dekory - buk, dub americký, čerešňa americká, orech americký, jaseň biely, smrek, javor európsky, breza, jelša

Masívna dubová hrana (dvere hr. 40 mm) + 86 eur k cene dverného krídla.

Masívna dubová hrana (dvere hr. 57 mm) + 149 eur k cene dverného krídla.

Masívna dubová hrana (dvere hr. 68 mm) + 246 eur k cene dverného krídla.

Je možné na dvere s HPL alebo dyhovaným povrchom.

Hrana dverí s HPL povrchom dokončená olejom Clear.

Hrana dverí s dyhovaným povrchom dokončená PUR lakom.

Zámky a závesy

CENY ZÁMKOV

| Zámky | Cena/ks |
|--|---|
| Zámok Praktik | v cene Praktik, Komfort, Premium, inak +5 |
| Zámok Komfort | v cene Komfort, Premium, inak +8 |
| Zámok Prémium | v cene Premium, inak +25 |
| Zámok s magnetickou strelkou, Nrz | 22 + 10 (protiplech) |
| Zámok s magnetickou strelkou, TiN-K | 43 + 12 (protiplech) |
| Zámok hákový AS2500/B001 (RC2/RC3) | 78 |
| Zámok hákový AS2500/B003 (RC2/RC3) | 92 |
| Zámok strelko-hákový AS2750/B001 (RC2/RC3) | 115 |
| Zámok strelko-hákový AS2750/B003 (RC2/RC3) | 129 |
| Štvorbodový zámok BS2642/B001 (Securo) | 167 |
| Štvorbodový zámok BS2642/B003 (Securo) | 182 |
| Zámok pre obojstranné otváranie BB | 33 |

CENY ZÁVESOV

| Závesy pre dvere s polodrážkou | Cena/ks |
|--|---|
| Záves 80/10, bzišek | v cene Praktik, Komfort, Premium, inak +3 |
| Záves 80/10, satén, mosaz, nikl, bronz | v cene Komfort, inak +4 |
| Záves 80/10, TiN-K | 10 |
| Záves 80/10, nerez | 11 |
| Záves TUKAN | 12 |
| Záves TUKAN, TiN-K | 15 |
| Záves VX 7939/100, Nrz* | na dopyt |
| Záves VX 7939/120, Nrz* | na dopyt |
| Záves VX 7939/160 18-3, Nrz* | 27 |
| Záves VX 7939/160-S, Nrz* | 77 |
| TKZ 15x150 3D, pozink | 32 |
| TKZ 15x150 3D, satén | 42 |
| Záves MINI | 16 |
| Záves TECTUS 380 3D | 72 |

| Závesy pre dvere bez polodrážky | Cena/ks |
|---------------------------------|----------|
| Záves SAPTEC 303 | 42 |
| Záves SAPTEC 340 3D, Sat F1 | 47 |
| Záves SAPTEC 340 3D, TiN-K | 76 |
| Záves VX 7729/100, Nrz* | na dopyt |
| Záves VX 7729/120, Nrz* | na dopyt |
| Záves VX 7729/160 18-3, Nrz* | 27 |

| Závesy pre dvere reverzné | Cena/ks |
|-----------------------------|---------|
| Záves TECTUS 240 3D, Sat F1 | 73 |
| Záves TECTUS 240 3D, TiN-K | 79 |

| Závesy pre dvere kyvné | Cena/ks |
|------------------------------------|---------|
| Záves kyvný - satén, mosadz, bronz | 71 |

* uvedené ceny sú iba pre dverovú časť závesu. Pre drevené obložkové zárubne je nutné pripočítať cenu krytky a držiaku podľa Cenníku doplnkov. Kovová zárubňa krytku neobsahuje a je nutné pripočítať iba cenu držiaku podľa Základného cenníku - Kovové zárubne.

Príplatkové povrchy

PRÍPLATKY ZA HPL PODĽA VZORKOVNÍC EGGER, MAX, POLYREY

| POLYREY | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|------------------|----|-------------------|-----|
| POL 005-FA | 24 | POL B 125-TCH ROC | 308 | POL C 133-SEV | 58 | POL F 061-SEV | 58 |
| POL 030-FA | 24 | POL B 126-FA | 24 | POL C 134-SEV | 58 | POL F 071-BRIHG | 78 |
| POL 149-FA | 24 | POL B 127-FA | 24 | POL C 135-EXM | 58 | POL F 098-EXM | 58 |
| POL 156-FA | 24 | POL B 131-EXM | 58 | POL C 137-FA | 58 | POL F 098-LIM | 78 |
| POL A 014-FA | 24 | POL B 131-LEGNO | 78 | POL C 141-FA | 58 | POL F 099-EXM | 58 |
| POL A 036-FA | 24 | POL B 133-GRANIT | 78 | POL C 148-EXM | 58 | POL F 099-LEGNO | 78 |
| POL A 058-FA | 58 | POL B 134-EXM | 58 | POL C 148-LIM | 78 | POL G 003-FA | 24 |
| POL A 088-BRI HG | 58 | POL B 135-GRANIT | 78 | POL C 149-EXM | 58 | POL G 005-FA | 24 |
| POL A 088-FA | 24 | POL B 136-EXM | 58 | POL C 149-LIM | 78 | POL G 012-FA | 24 |
| POL A 094-CUIR | 78 | POL B 139-SURF | 58 | POL C 150-SEV | 58 | POL G 024-FA | 24 |
| POL A 095-ROCHE | 78 | POL B 140-CUIR | 78 | POL C 178-EPIMAT | 78 | POL G 029-ALG | 78 |
| POL A 103-EXM | 58 | POL B 192-EXM | 58 | POL C 178-EXM | 58 | POL G 029-EPIMAT | 78 |
| POL A 120-EXM | 58 | POL B 193-EXM | 58 | POL C 179-ESA | 78 | POL G 029-EXM | 58 |
| POL B 001-FA | 24 | POL B 193-LIM | 78 | POL C 179-EXM | 58 | POL G 029-FA | 24 |
| POL B 004-FA | 24 | POL B 194-FA | 24 | POL C 180-LIM | 78 | POL G 029-FUS | 78 |
| POL B 015-FA | 24 | POL B 195-BRIHG | 58 | POL C 180-SEV | 58 | POL G 029-LEGNO | 78 |
| POL B 023-FA | 58 | POL B 195-FA | 24 | POL C 181-EXM | 58 | POL G 029-ROCHE | 78 |
| POL B 031-EPIMAT | 78 | POL B 196-FA | 24 | POL C 182-ESA | 78 | POL G 031-FA | 24 |
| POL B 031-FA | 58 | POL B 196-LEGNO | 78 | POL C 182-EXM | 58 | POL G 044-FA | 24 |
| POL B 041-GRANIT | 78 | POL B 197-BRIHG | 58 | POL C 183-EXM | 58 | POL G 047-BRIHG | 78 |
| POL B 048-FA | 24 | POL B 197-FA | 24 | POL C 183-LIM | 78 | POL G 059-FA | 24 |
| POL B 068-FA | 24 | POL B 197-TCH | 215 | POL C 184-EPIMAT | 78 | POL G 075-ALG | 78 |
| POL B 069-FA | 24 | POL B 197-TCH LIM | 308 | POL C 184-EXM | 58 | POL G 075-BRIHG | 58 |
| POL B 070-ALG | 78 | POL B 197-TCH ROC | 308 | POL C 185-EXM | 58 | POL G 075-EPIMAT | 78 |
| POL B 070-BRI HG | 58 | POL B 198-EXM | 58 | POL C 186-BRIHG | 78 | POL G 075-EXM | 58 |
| POL B 070-EPIMAT | 78 | POL B 198-FA | 24 | POL C 186-EXM | 58 | POL G 075-FA | 24 |
| POL B 070-EXM | 58 | POL B 199-EXM | 58 | POL C 187-EXM | 58 | POL G 075-FUS | 78 |
| POL B 070-FA | 24 | POL C 003-FA | 58 | POL C 187-LIM | 78 | POL G 075-LEGNO | 78 |
| POL B 070-FUS | 78 | POL C 011-SURF | 58 | POL C 188-BRIHG | 58 | POL G 075-ROCHE | 78 |
| POL B 070-LEGNO | 78 | POL C 017-FA | 24 | POL C 188-EXM | 24 | POL G 075-TCH | 215 |
| POL B 070-ROCHE | 78 | POL C 018-FA | 24 | POL C 189-BRIHG | 58 | POL G 075-TCH LIM | 308 |
| POL B 070-TCH | 215 | POL C 034-FA | 58 | POL C 189-FA | 24 | POL G 075-TCH ROC | 308 |
| POL B 070-TCH LIM | 308 | POL C 035-EPIMAT | 78 | POL C 190-EXM | 58 | POL G 076-BRIHG | 58 |
| POL B 070-TCH ROC | 308 | POL C 035-FA | 24 | POL C 190-FA | 24 | POL G 076-FA | 24 |
| POL B 086-FA | 24 | POL C 047-FA | 58 | POL D 018-FA | 58 | POL G 076-TCH | 215 |
| POL B 092-FA | 58 | POL C 049-FA | 24 | POL D 021-FA | 58 | POL G 076-TCH LIM | 308 |
| POL B 099-FA | 58 | POL C 062-FA | 24 | POL E 009-FA | 58 | POL G 076-TCH ROC | 308 |
| POL B 100-EPIMAT | 78 | POL C 091-SEV | 58 | POL E 021-FA | 24 | POL G 077-FA | 24 |
| POL B 100-FA | 58 | POL C 098-EPIMAT | 78 | POL E 025-FA | 58 | POL G 077-TCH | 215 |
| POL B 101-EPIMAT | 78 | POL C 098-FA | 58 | POL E 026-FA | 24 | POL G 077-TCH LIM | 308 |
| POL B 101-FA | 58 | POL C 101-EXM | 58 | POL E 028-FA | 58 | POL G 077-TCH ROC | 308 |
| POL B 116-BRIHG | 58 | POL C 102-EXM | 58 | POL E 035-BRI HG | 78 | POL G 078-FA | 24 |
| POL B 116-EXM | 58 | POL C 103-SEV | 58 | POL E 035-FA | 58 | POL G 079-EPIMAT | 78 |
| POL B 116-FA | 24 | POL C 104-EXM | 58 | POL E 042-FA | 58 | POL G 079-FA | 24 |
| POL B 116-TCH | 215 | POL C 105-ESA | 78 | POL E 082-FA | 24 | POL G 080-FA | 24 |
| POL B 116-TCH LIM | 308 | POL C 105-EXM | 58 | POL E 083-EPIMAT | 78 | POL G 082-FA | 58 |
| POL B 116-TCH ROC | 308 | POL C 116-ALG | 78 | POL E 083-EXM | 58 | POL G 085-FA | 58 |
| POL B 117-ALG | 78 | POL C 116-FA | 24 | POL E 103-EXM | 58 | POL G 086-FA | 58 |
| POL B 117-BRIHG | 58 | POL C 117-FA | 24 | POL E 104-EXM | 58 | POL G 087-EXM | 58 |
| POL B 117-EPIMAT | 78 | POL C 118-EXM | 58 | POL E 105-FA | 58 | POL G 115-EXM | 58 |
| POL B 117-EXM | 58 | POL C 118-FA | 24 | POL F 001-BRIHG | 58 | POL G 115-FA | 24 |
| POL B 117-FA | 24 | POL C 119-FA | 24 | POL F 001-FA | 24 | POL G 116-BRIHG | 58 |
| POL B 117-FUS | 78 | POL C 119-FUS | 78 | POL F 006-FA | 24 | POL G 116-FA | 24 |
| POL B 117-LEGNO | 78 | POL C 120-FA | 24 | POL F 006-ROCHE | 78 | POL G 117-FA | 24 |
| POL B 117-ROCHE | 78 | POL C 121-FA | 24 | POL F 008-FA | 24 | POL G 118-FA | 24 |
| POL B 117-TCH | 215 | POL C 123-EXM | 58 | POL F 012-EXM | 58 | POL G 119-FA | 24 |
| POL B 117-TCH LIM | 308 | POL C 123-LEGNO | 78 | POL F 026-ALG | 78 | POL G 120-BRIHG | 58 |
| POL B 117-TCH ROC | 308 | POL C 126-ESA | 78 | POL F 026-EPIMAT | 78 | POL G 120-FA | 24 |
| POL B 118-BRIHG | 58 | POL C 126-EXM | 58 | POL F 026-FA | 24 | POL G 121-BRIHG | 78 |
| POL B 118-FA | 24 | POL C 127-ESA | 78 | POL F 026-FUS | 78 | POL G 122-FA | 58 |
| POL B 119-BRIHG | 58 | POL C 127-FA | 58 | POL F 026-LEGNO | 78 | POL H 025-FA | 58 |
| POL B 119-FA | 24 | POL C 128-EXM | 58 | POL F 026-ROCHE | 78 | POL H 027-FA | 58 |
| POL B 120-FA | 78 | POL C 128-LEGNO | 78 | POL F 053-FA | 24 | POL H 028-SEV | 58 |
| POL B 120-ROCHE | 24 | POL C 129-ESA | 78 | POL F 054-FA | 24 | POL H 029-SEV | 58 |
| POL B 123-FA | 24 | POL C 129-EXM | 58 | POL F 054-LEGNO | 78 | POL I 004-ALG | 78 |
| POL B 124-FA | 24 | POL C 130-ESA | 78 | POL F 055-FA | 24 | POL I 004-FA | 58 |
| POL B 125-EXM | 58 | POL C 130-EXM | 58 | POL F 056-EXM | 58 | POL J 018-FA | 24 |
| POL B 125-FA | 24 | POL C 131-FA | 58 | POL F 056-LEGNO | 78 | POL J 024-FA | 24 |
| POL B 125-TCH | 215 | POL C 132-ESA | 78 | POL F 058-SEV | 58 | POL K 003-EXM | 58 |
| POL B 125-TCH LIM | 308 | POL C 132-SEV | 58 | POL F 059-FUS | 78 | POL K 003-FA | 24 |
| | | POL C 133-ESA | 78 | POL F 059-ROCHE | 78 | POL L 068-CUIR | 78 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------------|-----|------------|-----|
| POL M 001-SURF | 58 | POL P 114-TCH ROC | 308 | POL V 107-BRIHG | 58 | F311-ST87 | 12 |
| POL M 003-SURF | 58 | POL P 118-ESA | 78 | POL V 107-FA | 24 | F313-ST10 | 12 |
| POL M 007-FA | 58 | POL P 118-EXM | 58 | POL V 108-FA | 24 | F333-ST76 | 12 |
| POL M 047-FA | 24 | POL P 119-EXM | 58 | POL V 108-TCH | 215 | F371-ST89 | 12 |
| POL M 091-FA | 58 | POL P 119-LEGNO | 78 | POL V 108-TCH LIM | 308 | F385-ST10 | 12 |
| POL M 100-FA | 24 | POL P 120-EXM | 58 | POL V 108-TCH ROC | 308 | F411-ST20 | 12 |
| POL M 101-FA | 24 | POL P 120-ROCHE | 78 | POL V 109-BRIHG | 58 | F416-ST10 | 12 |
| POL M 102-FA | 24 | POL P 122-ALG | 78 | POL V 109-FA | 24 | F417-ST10 | 12 |
| POL M 103-FA | 24 | POL P 133-BRIHG | 78 | POL V 110-FA | 24 | F424-ST10 | 12 |
| POL M 104-FA | 24 | POL P 133-EXM | 58 | POL W 009-EPIMAT | 78 | F433-ST10 | 12 |
| POL M 106-FA | 58 | POL P 134-EXM | 58 | POL W 009-EXM | 58 | F434-ST20 | 12 |
| POL M 122-EXM | 58 | POL P 135-ESA | 78 | POL W 017-EPIMAT | 78 | F461-ST10 | 12 |
| POL M 124-EXM | 58 | POL P 135-FA | 58 | POL W 017-EXM | 58 | F462-ST20 | 12 |
| POL M 132-EPIMAT | 78 | POL P 136-BRIHG | 78 | POL Y 022-FA | 24 | F463-ST20 | 12 |
| POL M 132-EXM | 58 | POL P 136-EXM | 58 | POL Z 002-FA | 58 | F484-ST87 | 12 |
| POL M 133-FA | 24 | POL R 036-BRI HG | 58 | POL Z 016-BRIHG | 58 | F500-ST20 | 12 |
| POL M 134-EXM | 58 | POL R 036-FA | 24 | POL Z 016-FA | 24 | F501-ST2 | 0 |
| POL M 135-FA | 58 | POL R 046-FA | 24 | POL Z 017-BRIHG | 78 | F502-ST2 | 0 |
| POL M 136-EXM | 58 | POL R 047-ALG | 78 | POL Z 017-EXM | 58 | F508-ST10 | 12 |
| POL M 137-BRIHG | 78 | POL R 047-FA | 24 | POL Z 019-SURF | 58 | F509-ST2 | 0 |
| POL N 002-FA | 24 | POL R 049-EXM | 58 | POL Z 021-FA | 58 | F627-PT | 215 |
| POL N 005-ALG | 78 | POL R 049-ROCHE | 78 | POL Z 022-FA | 58 | F628-ST16 | 12 |
| POL N 005-BRI HG | 58 | POL R 050-ROCHE | 78 | POL Z 023-FA | 58 | F629-ST16 | 12 |
| POL N 005-EPIMAT | 78 | POL R 057-FA | 24 | POL Z 038-EXM | 58 | F637-ST16 | 12 |
| POL N 005-FA | 24 | POL R 057-TCH | 215 | | | F638-ST16 | 12 |
| POL N 005-FUS | 78 | POL R 057-TCH LIM | 308 | Polyrey monochrom (prefarbené) | | F642-ST16 | 12 |
| POL N 005-LEGNO | 78 | POL R 057-TCH ROC | 308 | POL B 170-FA | 565 | F784-ST20 | 12 |
| POL N 005-ROCHE | 78 | POL R 058-EXM | 58 | POL B 170-FA | 565 | F812-PG | 78 |
| POL N 005-TCH | 215 | POL R 058-FA | 24 | POL B 170-BRIHG | 565 | F812-PT | 215 |
| POL N 005-TCH LIM | 308 | POL R 059-BRIHG | 58 | POL B 170-ALG | 565 | F812-ST9 | 12 |
| POL N 005-TCH ROC | 308 | POL R 059-FA | 24 | POL B 170-EPIMAT | 565 | F823-ST10 | 12 |
| POL N 010-FA | 58 | POL R 060-EXM | 58 | POL B 170-ROCHE | 565 | H050-ST9 | 12 |
| POL N 024-EXM | 58 | POL R 060-FA | 24 | POL B 170-LEGNO | 565 | H110-ST9 | 0 |
| POL N 026-EXM | 58 | POL R 061-FA | 24 | POL N 105-FA | 565 | H1113-ST10 | 0 |
| POL N 056-EXM | 58 | POL R 062-BRIHG | 58 | POL N 105-BRIHG | 565 | H1115-ST12 | 0 |
| POL N 057-EXM | 58 | POL R 062-FA | 24 | POL N 105-ALG | 565 | H1122-ST22 | 0 |
| POL N 112-EXM | 58 | POL R 063-CUIR | 78 | POL N 105-EPIMAT | 565 | H1123-ST22 | 0 |
| POL N 112-LIM | 78 | POL S 018-FA | 78 | POL N 105-ROCHE | 565 | H1137-ST12 | 0 |
| POL N 113-LIM | 78 | POL S 018-FUS | 24 | POL N 105-LEGNO | 565 | H1145-ST10 | 0 |
| POL N 113-SEV | 58 | POL S 030-BRI HG | 78 | | | H1146-ST10 | 0 |
| POL N 114-EXM | 58 | POL S 033-BRI HG | 78 | MAX | | H1150-ST10 | 0 |
| POL N 115-EXM | 58 | POL S 040-FA | 58 | Cení sa individuálne | | H1151-ST10 | 0 |
| POL N 116-ESA | 78 | POL S 046-EXM | 58 | | | H1199-ST12 | 0 |
| POL N 116-EXM | 58 | POL S 046-LEGNO | 78 | EGGER | | H1250-ST36 | 12 |
| POL N 117-EXM | 58 | POL S 047-GRANIT | 78 | F007-ST10 | 12 | H1251-ST19 | 12 |
| POL N 118-EXM | 58 | POL S 049-ROCHE | 78 | F008-ST10 | 12 | H1252-ST19 | 12 |
| POL N 119-BRIHG | 78 | POL S 066-FA | 24 | F009-ST9 | 12 | H1253-ST19 | 12 |
| POL O 030-EXM | 58 | POL S 067-FA | 24 | F010-ST9 | 12 | H1277-ST9 | 0 |
| POL O 076-EXM | 58 | POL S 068-FA | 24 | F011-ST9 | 12 | H1298-ST22 | 0 |
| POL O 078-SEV | 58 | POL S 069-BRIHG | 78 | F012-ST9 | 12 | H1312-ST10 | 12 |
| POL O 079-EXM | 58 | POL S 070-BRIHG | 78 | F014-ST9 | 12 | H1313-ST10 | 12 |
| POL O 079-LEGNO | 78 | POL S 099-EXM | 58 | F021-ST75 | 12 | H1318-ST10 | 0 |
| POL O 081-EXM | 58 | POL S 124-ROCHE | 78 | F028-ST89 | 12 | H1330-ST10 | 12 |
| POL O 082-SEV | 58 | POL S 125-FA | 58 | F041-ST15 | 0 | H1331-ST10 | 12 |
| POL O 083-EXM | 58 | POL T 006-EXM | 58 | F093-ST15 | 0 | H1334-ST9 | 0 |
| POL O 084-EXM | 58 | POL T 006-ROCHE | 78 | F094-ST15 | 0 | H1377-ST36 | 12 |
| POL O 110-EXM | 58 | POL T 063-FA | 24 | F095-ST87 | 12 | H1379-ST36 | 12 |
| POL O 111-FA | 24 | POL T 069-FA | 58 | F104-ST2 | 0 | H1387-ST10 | 0 |
| POL O 112-FA | 24 | POL T 069-ROCHE | 78 | F112-ST9 | 12 | H1399-ST10 | 0 |
| POL O 113-FA | 24 | POL T 085-ROCHE | 78 | F117-ST76 | 12 | H1400-ST36 | 12 |
| POL P 001-BRIHG | 58 | POL T 086-EXM | 58 | F120-PT | 215 | H1401-ST22 | 0 |
| POL P 001-FA | 24 | POL T 087-EXM | 58 | F121-ST87 | 12 | H1424-ST22 | 0 |
| POL P 022-SURF | 58 | POL T 105-FA | 58 | F186-ST9 | 12 | H1486-ST36 | 12 |
| POL P 024-SURF | 58 | POL T 105-LIM | 78 | F187-ST9 | 12 | H1487-ST22 | 0 |
| POL P 039-FA | 58 | POL T 106-FA | 24 | F204-ST75 | 12 | H1511-ST15 | 0 |
| POL P 060-FA | 24 | POL T 107-EXM | 58 | F204-ST9 | 12 | H1582-ST15 | 0 |
| POL P 066-SURF | 58 | POL T 108-EXM | 58 | F205-ST9 | 12 | H1615-ST9 | 0 |
| POL P 092-BRIHG | 58 | POL T 109-EXM | 58 | F206-PG | 78 | H1636-ST12 | 0 |
| POL P 092-FA | 24 | POL T 110-EXM | 58 | F206-PT | 215 | H1710-ST10 | 12 |
| POL P 112-FA | 24 | POL T 111-EXM | 58 | F206-ST9 | 12 | H1714-ST19 | 12 |
| POL P 113-FA | 24 | POL U 191-EXM | 58 | F221-ST87 | 12 | H1733-ST9 | 0 |
| POL P 114-BRIHG | 58 | POL U 192-EXM | 58 | F222-ST76 | 12 | H192-ST10 | 12 |
| POL P 114-FA | 24 | POL V 014-FA | 24 | F242-ST10 | 12 | H193-ST12 | 12 |
| POL P 114-TCH | 215 | POL V 015-GRANIT | 78 | F274-ST9 | 12 | H194-ST12 | 12 |
| POL P 114-TCH LIM | 308 | POL V 106-FA | 24 | F292-ST9 | 12 | H195-ST10 | 12 |
| | | | | F302-ST87 | 12 | H197-ST10 | 12 |

| | |
|------------|----|
| H198-ST10 | 12 |
| H2031-ST10 | 12 |
| H2032-ST10 | 12 |
| H2033-ST10 | 12 |
| H3012-ST22 | 0 |
| H3058-ST22 | 0 |
| H3090-ST22 | 0 |
| H3131-ST12 | 0 |
| H3133-ST12 | 0 |
| H3146-ST19 | 12 |
| H3154-ST36 | 12 |
| H3156-ST12 | 0 |
| H3157-ST12 | 0 |
| H3158-ST19 | 12 |
| H3170-ST12 | 0 |
| H3171-ST12 | 0 |
| H3190-ST19 | 12 |
| H3192-ST19 | 12 |
| H3303-ST10 | 0 |
| H3330-ST36 | 12 |
| H3331-ST10 | 0 |
| H3332-ST10 | 0 |
| H3349-ST19 | 12 |
| H3368-ST9 | 0 |
| H3395-ST12 | 0 |
| H3398-ST12 | 0 |
| H3430-ST22 | 0 |
| H3433-ST22 | 0 |
| H3450-ST22 | 0 |
| H3451-ST22 | 0 |
| H3453-ST22 | 0 |
| H3470-ST22 | 0 |
| H3700-ST10 | 0 |
| H3702-ST10 | 0 |
| H3710-ST12 | 0 |
| H3730-ST10 | 0 |
| H3734-ST9 | 0 |
| H3840-ST9 | 0 |
| H3860-ST9 | 0 |
| U104-ST9 | 0 |
| U107-ST9 | 0 |
| U108-ST9 | 0 |
| U113-ST9 | 0 |
| U114-ST9 | 0 |
| U131-ST9 | 0 |
| U140-ST9 | 0 |
| U146-ST9 | 0 |
| U156-ST9 | 0 |
| U163-ST9 | 0 |
| U200-ST9 | 0 |
| U201-ST19 | 12 |
| U201-ST9 | 0 |
| U216-ST9 | 0 |
| U222-ST9 | 0 |
| U232-ST9 | 0 |
| U311-ST9 | 0 |
| U313-ST9 | 0 |
| U321-ST9 | 0 |
| U323-PG | 78 |
| U323-ST9 | 0 |
| U325-ST9 | 0 |
| U328-ST9 | 0 |
| U330-ST9 | 0 |
| U332-ST9 | 0 |
| U337-ST9 | 0 |
| U340-ST9 | 0 |
| U350-ST9 | 0 |
| U363-ST9 | 0 |
| U390-ST9 | 0 |
| U399-ST9 | 0 |
| U400-ST9 | 0 |
| U404-ST9 | 0 |
| U414-ST9 | 0 |
| U420-ST9 | 0 |

| | |
|------------|-----|
| U430-ST9 | 0 |
| U500-ST9 | 0 |
| U504-ST9 | 0 |
| U507-ST9 | 0 |
| U515-ST9 | 0 |
| U522-ST9 | 0 |
| U525-ST9 | 0 |
| U533-ST9 | 0 |
| U540-ST9 | 0 |
| U560-ST9 | 0 |
| U570-ST9 | 0 |
| U599-PT | 215 |
| U599-ST9 | 0 |
| U600-ST9 | 0 |
| U606-ST9 | 0 |
| U608-ST9 | 0 |
| U617-ST9 | 0 |
| U626-ST9 | 0 |
| U630-ST9 | 0 |
| U633-ST9 | 0 |
| U636-ST9 | 0 |
| U646-ST9 | 0 |
| U650-ST9 | 0 |
| U655-ST9 | 0 |
| U660-ST9 | 0 |
| U7021-ST9 | 59 |
| U702-PG | 78 |
| U702-PT | 215 |
| U702-ST89 | 12 |
| U702-ST9 | 0 |
| U705-ST9 | 0 |
| U707-ST9 | 0 |
| U7081-ST76 | 59 |
| U7081-ST9 | 59 |
| U708-PG | 78 |
| U708-PT | 215 |
| U708-ST9 | 0 |
| U717-ST9 | 0 |
| U727-PG | 78 |
| U727-PT | 215 |
| U727-ST9 | 0 |
| U732-PG | 78 |
| U732-PT | 215 |
| U732-ST9 | 0 |
| U740-ST9 | 0 |
| U741-ST9 | 0 |
| U748-ST9 | 0 |
| U750-ST9 | 0 |
| U763-ST76 | 12 |
| U763-ST9 | 0 |
| U767-ST9 | 0 |
| U775-ST9 | 0 |
| U780-ST9 | 0 |
| U788-ST9 | 0 |
| U807-ST9 | 0 |
| U818-ST9 | 0 |
| U830-ST9 | 0 |
| U8991-ST9 | 59 |
| U899-ST9 | 0 |
| U960-ST9 | 0 |
| U961-PG | 78 |
| U961-PT | 215 |
| U961-ST19 | 12 |
| U961-ST2 | 0 |
| U9631-ST9 | 59 |
| U963-ST9 | 0 |
| U968-ST9 | 0 |
| U989-ST9 | 0 |
| U999-PG | 78 |
| U999-PT | 215 |
| U999-ST12 | 0 |
| U999-ST19 | 12 |
| U999-ST2 | 0 |
| U999-ST76 | 12 |

| | |
|------------|-----|
| U999-ST89 | 12 |
| W1000-PG | 78 |
| W1000-PT | 215 |
| W1000-ST19 | 12 |
| W1000-ST76 | 12 |
| W1000-ST9 | 0 |
| W1001-PG | 78 |
| W1001-ST9 | 59 |
| W1100-PG | 78 |
| W1100-PT | 215 |
| W1100-ST9 | 0 |
| W1101-ST76 | 59 |
| W1101-ST9 | 59 |
| W1200-ST9 | 0 |
| W1300-ST9 | 0 |
| W908-SM | 0 |
| W908-ST2 | 0 |
| W911-SM | 0 |
| W911-ST15 | 0 |
| W911-ST2 | 0 |
| W980-SM | 0 |
| W980-ST15 | 0 |
| W980-ST2 | 0 |

Čistiace prostriedky

SAPALI utierka leštiaca z mikrovlákna

| | |
|------------|---|
| Cena v EUR | 3 |
|------------|---|

SAPALI leštidlo na dvere

| | |
|------------|---|
| Cena v EUR | 7 |
|------------|---|

SAPALI ošetrujúci mydlový čistič

| | |
|------------|---|
| Cena v EUR | 5 |
|------------|---|

SAPALI čistiaci prostriedok na sklá

| | |
|------------|---|
| Cena v EUR | 4 |
|------------|---|

FIX-IN Glass Cleaner

| | |
|------------|----|
| Cena v EUR | 20 |
|------------|----|

**Sada Silicone Remove
+ Surface Cleaner**

| | |
|------------|----|
| Cena v EUR | 34 |
|------------|----|

RM SURFACE CARE na olejovanú dýhu

| | |
|------------|----|
| Cena v EUR | 15 |
|------------|----|

RMC REFRESH ECO ecospray

| | |
|------------|----|
| Cena v EUR | 24 |
|------------|----|

EGGER PerfectSense® Cleaner

| | |
|------------|----|
| Cena v EUR | 34 |
|------------|----|

