

DVERE A
ZÁRUBNE
PRE DOM A BYT

Cenník bez DPH


Presklenené steny
a nadsvetlíky

SAPELI

Obsah

Presklené steny a nadsvetlíky	2 – 25
Nadsvetlíky GLATT	26

Presklené steny a nadsvetlíky



CENY TYPU A



A

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	400	456,7	487	561,8	592,2	622,5
	1010-1550/2500	460,7	521,4	551,7	618,5	648,8	679,1
rámová	700-1000/2500	521,4	578	608,3	683,2	713,5	743,8
	1010-1550/2500	582,1	642,7	673,1	739,8	770,1	800,5

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	700-1000/2500	541,6		
	1010-1550/2500	557,8		
rámová	700-1000/2500	662,9	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1010-1550/2500	679,1		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	700-1000/2500	331,3	339,4	351,5
	1010-1550/2500	347,5	355,6	367,7
rámová	700-1000/2500	452,6	460,7	472,9
	1010-1550/2500	468,8	476,9	489

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	700-1000/2500	509,3
	1010-1550/2500	565,9
rámová	700-1000/2500	630,6
	1010-1550/2500	687,2

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	700-1000/2500	509,3	509,3	590,1	590,1	731,7	679,1
	1010-1550/2500	565,9	565,9	646,8	646,8	788,3	735,7
rámová	700-1000/2500	630,6	630,6	711,5	711,5	853	800,5
	1010-1550/2500	687,2	687,2	768,1	768,1	909,7	857,1

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	700-1000/2500	286,8
	1010-1550/2500	315,1
rámová	700-1000/2500	408,1
	1010-1550/2500	436,5

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	700-1000/2500	234,2
	1010-1550/2500	262,5
rámová	700-1000/2500	355,6
	1010-1550/2500	383,9

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU B, K



B

K

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oľša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), dub trámový tmelený (DSL)
obložková	1010–1550/2020	460,7	521,4	551,7	618,5	648,8	679,1
	1560–1950/2020	545,7	610,4	640,7	747,9	778,2	808,5
rámová	1010–1550/2020	582,1	642,7	673,1	747,9	778,2	808,5
	1560–1950/2020	667	731,7	762	869,2	899,5	929,9

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	1010–1550/2020	561,8		
	1560–1950/2020	594,2		
rámová	1010–1550/2020	683,2	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1560–1950/2020	715,5		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	1010–1550/2020	343,4	351,5	363,6
	1560–1950/2020	400	408,1	420,3
rámová	1010–1550/2020	464,8	472,9	485
	1560–1950/2020	521,4	529,5	541,6

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	1010–1550/2020	565,9
	1560–1950/2020	695,3
rámová	1010–1550/2020	687,2
	1560–1950/2020	816,6

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (PT20-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	1010–1550/2020	565,9	565,9	646,8	646,8	788,3	735,7
	1560–1950/2020	695,3	695,3	776,2	776,2	917,7	865,2
rámová	1010–1550/2020	687,2	687,2	768,1	768,1	909,7	857,1
	1560–1950/2020	816,6	816,6	897,5	897,5	1039,1	986,5

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	1010–1550/2020	319,2
	1560–1950/2020	367,7
rámová	1010–1550/2020	440,5
	1560–1950/2020	489

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	1010–1550/2020	266,6
	1560–1950/2020	315,1
rámová	1010–1550/2020	387,9
	1560–1950/2020	436,5

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU C



C

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub dyhy: dub trámový drásaný (DSD), dub trámový (DDT), orech sukatý (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelený dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2020	549,7	614,4	644,7	751,9	782,3	812,6
	1560-1950/2020	630,6	699,3	729,7	857,1	887,4	917,7
	1960-2500/2020	675,1	747,9	778,2	921,8	952,1	982,5
rámová	1010-1550/2020	671	735,7	766,1	873,3	903,6	933,9
	1560-1950/2020	671	820,7	851	978,4	1008,7	1039,1
	1960-2500/2020	796,4	869,2	899,5	1043,1	1073,5	1103,8

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	1010-1550/2020	618,5	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1560-1950/2020	679,1		
	1960-2500/2020	764,1		
rámová	1010-1550/2020	739,8		
	1560-1950/2020	800,5		
	1960-2500/2020	844,9		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub bžozový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukatý (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	1010-1550/2020	412,2	420,3	432,4
	1560-1950/2020	440,5	448,6	460,7
	1960-2500/2020	472,9	480,9	493,1
rámová	1010-1550/2020	533,5	541,6	553,7
	1560-1950/2020	561,8	569,9	582,1
	1960-2500/2020	594,2	602,3	614,4

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	1010-1550/2020	699,3
	1560-1950/2020	804,5
	1960-2500/2020	873,3
rámová	1010-1550/2020	820,7
	1560-1950/2020	925,8
	1960-2500/2020	990,5

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	1010-1550/2020	707,4	707,4	788,3	788,3	929,9	877,3
	1560-1950/2020	804,5	804,5	885,4	885,4	1026,9	974,4
	1960-2500/2020	869,2	869,2	950,1	950,1	1091,7	1039,1
rámová	1010-1550/2020	828,8	828,8	909,7	909,7	1051,2	998,6
	1560-1950/2020	925,8	925,8	1006,7	1006,7	1148,3	1095,7
	1960-2500/2020	990,5	990,5	1071,4	1071,4	1213	1160,4

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
	1010-1550/2020	379,8
obložková	1560-1950/2020	416,2
	1960-2500/2020	444,5
rámová	1010-1550/2020	501,2
	1560-1950/2020	537,6
	1960-2500/2020	565,9

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
	1010-1550/2020	327,2
obložková	1560-1950/2020	363,6
	1960-2500/2020	392
rámová	1010-1550/2020	448,6
	1560-1950/2020	485
	1960-2500/2020	513,3

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základná povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU D, M



Dýha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO). Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trémový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trémový (DST)	Prémium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrek trémový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	569,9	634,6	665	764,1	794,4	824,7
rámová	1010-1550/2500	711,5	756	786,3	885,4	915,7	946,1

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	1010-1550/2500	626,5		
rámová	1010-1550/2500	747,9	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pár (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	1010-1550/2500	412,2	420,3	432,4
rámová	1010-1550/2500	533,5	541,6	553,7

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	1010-1550/2500	731,7
rámová	1010-1550/2500	853

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, hrdza (R049-ROCHE), POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech (P120-ROCHE), hrdza (R049-ROCHE), POLYREY, ostatné (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	1010-1550/2500	731,7	731,7	812,6	812,6	954,1	901,6
rámová	1010-1550/2500	853	853	933,9	933,9	1075,5	1022,9

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	383,9
rámová	1010-1550/2500	505,2

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	1010-1550/2500	331,3
rámová	1010-1550/2500	452,6

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POUŽÍVANIU A ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak. Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trémových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU E



E

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	658,9	727,7	758	889,4	919,8	950,1
	1560-1950/2500	727,7	800,5	830,8	1095,7	1126	1156,4
rámová	1010-1550/2500	780,2	849	879,3	1010,8	1041,1	1071,4
	1560-1950/2500	849	921,8	952,1	1217	1247,4	1277,7

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	1010-1550/2500	707,4	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1560-1950/2500	776,2		
rámová	1010-1550/2500	828,8		
	1560-1950/2500	897,5		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	1010-1550/2500	509,3	517,3	529,5
	1560-1950/2500	541,6	549,7	561,8
rámová	1010-1550/2500	630,6	638,7	650,8
	1560-1950/2500	662,9	671	683,2

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	1010-1550/2500	836,9
	1560-1950/2500	1043,1
rámová	1010-1550/2500	958,2
	1560-1950/2500	1164,5

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-RO-CHE), plech hrdza (R049-RO-CHE), betón (T006-RO-CHE), kameň bridlica (S049-RO-CHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	1010-1550/2500	857,1	857,1	938	938	1079,5	1026,9
	1560-1950/2500	1043,1	1043,1	1124	1124	1265,6	1213
rámová	1010-1550/2500	978,4	978,4	1059,3	1059,3	1200,9	1148,3
	1560-1950/2500	1164,5	1164,5	1245,3	1245,3	1386,9	1334,3

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	440,5
	1560-1950/2500	517,3
rámová	1010-1550/2500	561,8
	1560-1950/2500	638,7

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	1010-1550/2500	387,9
	1560-1950/2500	464,8
rámová	1010-1550/2500	509,3
	1560-1950/2500	586,1

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU P, Q



Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukutý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukutý (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	687,2	764,1	794,4	950,1	980,4	1010,8
	1560-1950/2500	739,8	812,6	842,9	1156,4	1186,7	1217
	1960-2500/2500	812,6	889,4	919,8	1213	1243,3	1273,7
rámová	1010-1550/2500	808,5	885,4	915,7	1071,4	1101,8	1132,1
	1560-1950/2500	861,1	925,8	956,2	1277,7	1308	1338,4
	1960-2500/2500	933,9	1010,8	1041,1	1334,3	1364,7	1395

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	1010-1550/2500	735,7		
	1560-1950/2500	788,3		
	1960-2500/2500	861,1		
rámová	1010-1550/2500	857,1	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1560-1950/2500	909,7		
	1960-2500/2500	982,5		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (GSU), jaseň (GSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukutý (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	1010-1550/2500	537,6	545,7	557,8
	1560-1950/2500	578	586,1	598,2
	1960-2500/2500	614,4	622,5	634,6
rámová	1010-1550/2500	658,9	667	679,1
	1560-1950/2500	699,3	707,4	719,6
	1960-2500/2500	735,7	743,8	756

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemôžno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	1010-1550/2500	897,5
	1560-1950/2500	1103,8
	1960-2500/2500	1160,4
rámová	1010-1550/2500	1018,9
	1560-1950/2500	1225,1
	1960-2500/2500	1281,7

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-RO-CHE), plech hrádza (R049-RO-CHE), betón (T006-RO-CHE), kameň bridlica (S049-RO-CHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	1010-1550/2500	970,3	970,3	1051,2	1051,2	1192,8	1140,2
	1560-1950/2500	1103,8	1103,8	1184,7	1184,7	1326,2	1273,7
	1960-2500/2500	1160,4	1160,4	1241,3	1281,7	1423,3	1330,3
rámová	1010-1550/2500	1091,7	1091,7	1172,5	1213	1354,5	1261,5
	1560-1950/2500	1225,1	1225,1	1306	1306	1447,6	1395
	1960-2500/2500	1281,7	1281,7	1362,6	1362,6	1504,2	1451,6

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	1010-1550/2020	468,8
	1560-1950/2020	553,7
	1960-2500/2020	582,1
rámová	1010-1550/2020	590,1
	1560-1950/2020	675,1
	1960-2500/2020	703,4

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	1010-1550/2500	416,2
	1560-1950/2500	501,2
	1960-2500/2500	529,5
rámová	1010-1550/2500	537,6
	1560-1950/2500	622,5
	1960-2500/2500	650,8

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU N, O



N

O

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	582,1	646,8	677,1	788,3	818,7	849
	1560-1950/2500	707,4	780,2	810,6	1006,7	1037,1	1067,4
rámová	1010-1550/2500	703,4	743,8	774,2	909,7	940	970,3
	1560-1950/2500	828,8	869,2	899,5	1128,1	1158,4	1188,7

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	1010-1550/2500	650,8	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1560-1950/2500	756		
rámová	1010-1550/2500	772,1		
	1560-1950/2500	877,3		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub bžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	1010-1550/2500	460,7	468,8	480,9
	1560-1950/2500	505,2	513,3	525,4
rámová	1010-1550/2500	582,1	590,1	602,3
	1560-1950/2500	626,5	634,6	646,8

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblú ostenie)
obložková	1010-1550/2500	735,7
	1560-1950/2500	954,1
rámová	1010-1550/2500	857,1
	1560-1950/2500	1075,5

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLY-REY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	1010-1550/2500	743,8	743,8	824,7	824,7	966,3	913,7
	1560-1950/2500	954,1	954,1	1035	1035	1176,6	1124
rámová	1010-1550/2500	865,2	865,2	946,1	946,1	1087,6	1035
	1560-1950/2500	1075,5	1075,5	1156,4	1156,4	1297,9	1245,3

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	392
	1560-1950/2500	480,9
rámová	1010-1550/2500	513,3
	1560-1950/2500	602,3

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	1010-1550/2500	339,4
	1560-1950/2500	428,4
rámová	1010-1550/2500	460,7
	1560-1950/2500	549,7

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielymu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU I



I

Dýha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	497,1	557,8	588,1	719,6	749,9	780,2
rámová	700-1000/2500	618,5	679,1	709,5	840,9	871,2	901,6

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	700-1000/2500	574	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
rámová	700-1000/2500	695,3		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	700-1000/2500	375,8	383,9	396
rámová	700-1000/2500	497,1	505,2	517,3

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblú ostenie)
obložková	700-1000/2500	667
rámová	700-1000/2500	788,3

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLY-REY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	700-1000/2500	667	667	747,9	747,9	889,4	764,1
rámová	700-1000/2500	788,3	788,3	869,2	869,2	1010,8	958,2

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	700-1000/2500	351,5
rámová	700-1000/2500	472,9

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	700-1000/2500	298,9
rámová	700-1000/2500	420,3

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POUŽÍVANÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak. Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezaných dýh je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU J



J

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO). Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2020	468,8	529,5	559,8	582,1	612,4	642,7
rámová	700-1000/2020	590,1	650,8	681,1	703,4	733,7	764,1

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	700-1000/2020	537,6	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
rámová	700-1000/2020	658,9		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	700-1000/2020	347,5	355,6	367,7
rámová	700-1000/2020	468,8	476,9	489

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	700-1000/2020	529,5
rámová	700-1000/2020	650,8

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLY-REY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrda (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	700-1000/2020	529,5	529,5	610,4	610,4	751,9	699,3
rámová	700-1000/2020	650,8	650,8	731,7	731,7	873,3	820,7

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	700-1000/2020	319,2
rámová	700-1000/2020	440,5

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	700-1000/2020	266,6
rámová	700-1000/2020	387,9

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POUŽÍVANIU A ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak. Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukateľých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezaných dýh je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Start sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU L



L

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukateľ (DSD), dub trámový (DDT), orech sukateľ (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	428,4	485	515,3	582,1	612,4	642,7
	1010-1550/2500	480,9	541,6	571,9	646,8	677,1	707,4
	1560-1950/2500	521,4	586,1	616,4	739,8	770,1	800,5
rámová	700-1000/2500	549,7	606,3	636,7	703,4	733,7	764,1
	1010-1550/2500	602,3	662,9	693,3	768,1	798,4	828,8
	1560-1950/2500	642,7	707,4	737,8	861,1	891,5	921,8

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	700-1000/2500	549,7	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1010-1550/2500	561,8		
	1560-1950/2500	569,9		
rámová	700-1000/2500	671		
	1010-1550/2500	683,2		
	1560-1950/2500	683,2		

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	700-1000/2500	529,5
	1010-1550/2500	594,2
	1560-1950/2500	687,2
rámová	700-1000/2500	650,8
	1010-1550/2500	715,5
	1560-1950/2500	812,6

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	700-1000/2500	343,4	351,5	363,6
	1010-1550/2500	355,6	363,6	375,8
	1560-1950/2500	396	404,1	416,2
rámová	700-1000/2500	464,8	472,9	480,9
	1010-1550/2500	476,9	485	497,1
	1560-1950/2500	517,3	525,4	537,6

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-RO-CHE), plech hrdza (R049-RO-CHE), betón (T006-RO-CHE), kameň bridlica (S049-RO-CHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	700-1000/2500	529,5	529,5	610,4	610,4	751,9	699,3
	1010-1550/2500	594,2	594,2	675,1	675,1	816,6	764,1
	1560-1950/2500	687,2	687,2	768,1	768,1	909,7	857,1
rámová	700-1000/2500	650,8	650,8	731,7	731,7	873,3	820,7
	1010-1550/2500	715,5	715,5	796,4	796,4	938	885,4
	1560-1950/2500	808,5	808,5	889,4	889,4	1031	978,4

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	1010-1550/2020	298,9
	1560-1950/2020	331,3
	1960-2500/2020	367,7
rámová	1010-1550/2020	420,3
	1560-1950/2020	452,6
	1960-2500/2020	489

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	700-1000/2500	246,4
	1010-1550/2500	278,7
	1560-1950/2500	315,1
rámová	700-1000/2500	367,7
	1010-1550/2500	400
	1560-1950/2500	436,5

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU F



F

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukotý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukotý (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/700	290,8	347,5	377,8	424,3	454,7	485
	1010-1550/700	303	355,6	385,9	440,5	470,8	501,2
	700-1000/1200	315,1	392	422,3	485	515,3	545,7
	1010-1550/1200	327,2	408,1	438,5	497,1	527,5	557,8
rámová	700-1000/700	412,2	468,8	499,1	545,7	576	606,3
	1010-1550/700	424,3	476,9	507,2	561,8	592,2	622,5
	700-1000/1200	436,5	513,3	543,6	606,3	636,7	667
	1010-1550/1200	448,6	529,5	559,8	618,5	648,8	679,1

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	700-1000/700	432,4	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1010-1550/700	436,5		
	700-1000/1200	509,3		
	1010-1550/1200	517,3		
rámová	700-1000/700	553,7		
	1010-1550/700	557,8		
	700-1000/1200	630,6		
	1010-1550/1200	638,7		

Kovolaminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	700-1000/700	371,7
	1010-1550/700	387,9
	700-1000/1200	432,4
	1010-1550/1200	444,5
rámová	700-1000/700	493,1
	1010-1550/700	509,3
	700-1000/1200	553,7
	1010-1550/1200	565,9

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub běžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukotý (CDU), dub škanidávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)
obložková	700-1000/700	258,5	266,6	278,7
	1010-1550/700	270,6	278,7	294,9
	700-1000/1200	282,8	290,8	303
	1010-1550/1200	298,9	307	319,2
rámová	700-1000/700	379,8	387,9	400
	1010-1550/700	392	400	412,2
	700-1000/1200	404,1	412,2	424,3
	1010-1550/1200	420,3	428,4	440,5

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrdza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	700-1000/700	371,7	452,6	452,6	594,2	541,6	
	1010-1550/700	387,9	468,8	468,8	610,4	557,8	
	700-1000/1200	432,4	513,3	513,3	654,9	602,3	
	1010-1550/1200	444,5	525,4	525,4	667	614,4	
rámová	700-1000/700	493,1	574	574	715,5	662,9	
	1010-1550/700	509,3	590,1	590,1	731,7	679,1	
	700-1000/1200	553,7	634,6	634,6	776,2	723,6	
	1010-1550/1200	565,9	646,8	646,8	788,3	735,7	

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	700-1000/700	234,2
	1010-1550/700	246,4
	700-1000/1200	258,5
	1010-1550/1200	270,6
rámová	700-1000/700	355,6
	1010-1550/700	367,7
	700-1000/1200	379,8
	1010-1550/1200	392

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	700-1000/700	181,6
	1010-1550/700	193,8
	700-1000/1200	205,9
	1010-1550/1200	218
rámová	700-1000/700	303
	1010-1550/700	315,1
	700-1000/1200	327,2
	1010-1550/1200	339,4

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium


Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

CENY TYPU G, H



G



H

Dyha

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: breza (DBR), buk (DBK), čerešňa americká (DTR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), oša (DOL), orech americký (DOR), orech natur (DNO), Možnosť povrchovej úpravy transparentným olejom za 60,7 EUR.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jaseň (DJS), jaseň olejovaný (DJO), smrekovec (DMO), smrekovec olejovaný (DML)	Komfort (drásané dyhy): dub natur drásaný (DTD), jaseň drásaný (DJD), smrekovec drásaný (DMR)	Prémium: dub natur morený (DMN), dub rezaný (DRD), dub sukátý (DSD), dub trámový (DDT), orech sukátý (DSO), smrek trámový (DST)	Prémium (drásané dyhy): dub trámový drásaný (DDD), smrek trámový drásaný (DMD)	Prémium (tmelené dyhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700–1000/700	335,3	416,2	446,6	464,8	495,1	525,4
	1010–1550/700	343,4	424,3	454,7	476,9	507,2	537,6
	1560–1950/700	355,6	432,4	462,7	485	515,3	545,7
	1960–2500/700	400	464,8	495,1	525,4	555,8	586,1
	700–1000/1200	420,3	529,5	559,8	606,3	636,7	667
	1010–1550/1200	432,4	541,6	571,9	618,5	648,8	679,1
	1560–1950/1200	440,5	549,7	580	630,6	660,9	691,3
	1960–2500/1200	497,1	606,3	636,7	703,4	733,7	764,1
rámová	700–1000/700	456,7	537,6	567,9	586,1	616,4	646,8
	1010–1550/700	464,8	545,7	576	598,2	628,6	658,9
	1560–1950/700	476,9	553,7	584,1	606,3	636,7	667
	1960–2500/700	521,4	586,1	616,4	646,8	677,1	707,4
	700–1000/1200	541,6	650,8	681,1	727,7	758	788,3
	1010–1550/1200	553,7	662,9	693,3	739,8	770,1	800,5
	1560–1950/1200	561,8	671	701,4	751,9	782,3	812,6
	1960–2500/1200	618,5	727,7	758	824,7	855,1	885,4

Farba

konštrukcia	rozmer (mm)	Komfort biela / Prémium biela (BRL)	Lakovanie v odtieni RAL	Lakovanie v odtieni NCS
obložková	700–1000/700	472,9		
	1010–1550/700	476,9		
	1560–1950/700	485		
	1960–2500/700	497,1		
	700–1000/1200	590,1		
	1010–1550/1200	598,2		
	1560–1950/1200	606,3		
	1960–2500/1200	630,6		
rámová	700–1000/700	594,2	+ 22,3 EUR	Cena za lakovanie v odtieni NCS sa stanovuje individuálne.
	1010–1550/700	598,2		
	1560–1950/700	606,3		
	1960–2500/700	618,5		
	700–1000/1200	711,5		
	1010–1550/1200	719,6		
	1560–1950/1200	727,7		
	1960–2500/1200	751,9		

CPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	Štandard: biela hladká (CB7), biela perla (CBE), biela pór (CBO), buk (CK7), dub (CD7), orech (CSO), sivá (CSE), wenge (CSW)	Komfort: čierna grafit U961-PG (C61), dub béžový (CDE), dub Halifax prírodný (CSG), dub sivý (CSU), jaseň (CSJ), jaseň Lugano (CJL), sivá U788 (C88), betón biely (CBB), betón sivý (CBS)	Prémium: borovica biela (CH7), dub arktický biely (CDA), dub Sherwood (CDS), dub sukateľ (CDU), dub škandinávsky (CSN), dub zimný (CDZ), Fragment biely (CFB), jaseň morený hnedý (CJM), orech kráľovský čierny (COK)	Kovolaminát (nemožno vyrobiť oblé ostenie)
obložková	700-1000/700	298,9	307	319,2	359,6
	1010-1550/700	307	315,1	327,2	400
	1560-1950/700	311,1	319,2	331,3	424,3
	1960-2500/700	339,4	347,5	359,6	468,8
	700-1000/1200	383,9	392	404,1	472,9
	1010-1550/1200	392	400	412,2	485
	1560-1950/1200	400	408,1	420,3	493,1
	1960-2500/1200	448,6	456,7	468,8	553,7
rámová	700-1000/700	420,3	428,4	440,5	480,9
	1010-1550/700	428,4	436,5	448,6	521,4
	1560-1950/700	432,4	440,5	452,6	545,7
	1960-2500/700	460,7	468,8	480,9	590,1
	700-1000/1200	505,2	513,3	525,4	594,2
	1010-1550/1200	513,3	521,4	533,5	606,3
	1560-1950/1200	521,4	529,5	541,6	614,4
	1960-2500/1200	569,9	578	590,1	675,1

HPL laminát

konštrukcia	rozmer (mm)	HPH: základné dekory zo vzorkovníkov EGGER, MAX, POLYREY, ostatné za príplatok (str. 118-120)	Design: kameň láva (P120-ROCHE), plech hrádza (R049-ROCHE), betón (T006-ROCHE), kameň bridlica (S049-ROCHE)	Vysoký lesk: prémiovo biela s prefarbeným jadrom (W1001-PG), čierna (U999-PG), kašmírovo sivá (U702-PG), prachovo sivá (U732-PG)	Antifinger mat: alpská biela (W1000-TM9), prémiovo biela (W1100-TM9), čierna (U999-TM9), grafitovo sivá (U961-TM9), kašmírovo sivá (U702-TM9), prachovo sivá (U732-TM9)	Antifinger mat s prefarbeným jadrom: alpská biela (W1101-PM), čierna (U9991-PM)	Feel Nature: dub Sherman koňakovo hnedý (H1344-ST32)
obložková	700-1000/700	424,3	424,3	505,2	505,2	646,8	594,2
	1010-1550/700	432,4	432,4	513,3	513,3	654,9	602,3
	1560-1950/700	440,5	440,5	521,4	521,4	662,9	610,4
	1960-2500/700	468,8	468,8	549,7	549,7	691,3	638,7
	700-1000/1200	610,4	610,4	691,3	691,3	832,8	780,2
	1010-1550/1200	622,5	622,5	703,4	703,4	844,9	792,4
	1560-1950/1200	634,6	634,6	715,5	715,5	857,1	804,5
	1960-2500/1200	671	671	751,9	751,9	893,5	840,9
rámová	700-1000/700	545,7	545,7	626,5	626,5	768,1	715,5
	1010-1550/700	553,7	553,7	634,6	634,6	776,2	723,6
	1560-1950/700	561,8	561,8	642,7	642,7	784,3	731,7
	1960-2500/700	590,1	590,1	671	671	812,6	760
	700-1000/1200	731,7	731,7	812,6	812,6	954,1	901,6
	1010-1550/1200	743,8	743,8	824,7	824,7	966,3	913,7
	1560-1950/1200	756	756	836,9	836,9	978,4	925,8
	1960-2500/1200	792,4	792,4	873,3	873,3	1014,8	962,2

Start®

konštrukcia	rozmer (mm)	biela (BUV), buk (TK7), dub (TD7), orech (TOR)
obložková	700-1000/700	262,5
	1010-1550/700	266,6
	1560-1950/700	274,7
	1960-2500/700	286,8
	700-1000/1200	327,2
	1010-1550/1200	335,3
	1560-1950/1200	343,4
	1960-2500/1200	367,7
rámová	700-1000/700	383,9
	1010-1550/700	387,9
	1560-1950/700	396
	1960-2500/700	408,1
	700-1000/1200	448,6
	1010-1550/1200	456,7
	1560-1950/1200	464,8
	1960-2500/1200	489

Kartón

konštrukcia	rozmer (mm)	kartón (PKA)
obložková	700-1000/700	201,9
	1010-1550/700	214
	1560-1950/700	222,1
	1960-2500/700	234,2
	700-1000/1200	274,7
	1010-1550/1200	282,8
	1560-1950/1200	290,8
	1960-2500/1200	319,2
rámová	700-1000/700	323,2
	1010-1550/700	335,3
	1560-1950/700	343,4
	1960-2500/700	355,6
	700-1000/1200	396
	1010-1550/1200	404,1
	1560-1950/1200	412,2
	1960-2500/1200	440,5

INFORMÁCIE A PRÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základná povrchová úprava je ekologický transparentný UV lak.
Povrch je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear za príplatok 60,7 EUR.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základných variánt je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Oleje pre olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentný UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava trámových dýh je prírodný olej Pure, Clear alebo vybraný farebný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,) Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na požiadanie je možné dokončiť prírodným olejom Pure alebo Clear. Povrchová úprava rezané dýhy je prírodný olejovosk.

START

Všetky časti zárubní a presklených stien k drevodekorom Štart sú vo vyhotovení fólie štruktúr, k bielemu variantu vo vyhotovení fólie hladká.

PRÍPLATKY ZA ROZMERY

rozmer	príplatok k základnej cene
šírka menšia	+ 0 %
šírka väčšia	+ 20 %
výška menšia	+ 0 %
výška väčšia	+ 10 %
šírka a výška väčšia	+ 30 %

PRÍPLATKY ZA SILU STENY

Cena platná za silu steny do 170 mm
- ostatné sily steny za príplatok +

sila steny	príplatok
180 mm – 250 mm	24,3
260 mm – 350 mm	48,6
360 mm – 500 mm	72,9
510 mm – 750 mm	97,1
760 mm – 920 mm	145,7
930 mm – 1100 mm	194,2
1110 mm – 1500 mm	242,7

Skla v cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, pixarena číre, planibel bronz, sapelux biele

PRÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNE

typ obložky/zárubne	príplatok k základnej cene
Normal	0
Normal oblé ostenie*	0
Normal-ostrá	0
Obtus	32,4
Obtus oblé ostenie*	32,4
Latente	32,4
Harmonie	40,5
Harmonie-Obtus	72,9
Normal-R	121,4
Obtus-R	121,4

*nejde CPL kovolaminát

PRÍPLATKY ZA BOČNÉ SVETLÍKY A NADSVETLÍKY

		príplatok za 1 svetlík			príplatok za 1 svetlík	
konštrukcia bočného svetlíku	bez spod. dielu	0	Z Profil lišty	L3 - SPS	0	
	dverovka	0		P1 - DPL3327	12,2 bm*	
	spod. pevný diel	0		P2 - DPL3327S	12,2 bm*	
	spod. rámový diel	0		S1 - DPL3324 kouřotěsná	12,2 bm*	
	spod.+hor. pevný diel	20,3		bez lišty	0	
	spod.+hor.rámový diel	20,3		bez výplne	0	
model bočného svetlíku	01	20,3	typ výplne	ozdobná mriežka	133,5	
	02	20,3		plná doska DPO	161,8	
	10	20,3		plná výplň	40,5	
	11	20,3		plná výplň+zrkadlo	40,5 + zrkadlo*	
	12	20,3		plná výplň+zrkadlo2	40,5 + zrkadlo*	
	20	20,3		sklo	0 + sklo*	
	21	20,3		zrkadlo+zrkadlo	0 + 2x zrkadlo	
	22	20,3		Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 prepočítaná na m ² *
	30	20,3		Sklo (orientácia podkladu/motívu)	---	0
	31	20,3		Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) alebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
	32	40,5		sklo (orientácia motívu)	---	0
	40	20,3		sklo (umiestnenie strana 1/2 + písokovanie)	---	0
	41	40,5		sklo (kalenie)	---	podľa cenníku kalenia za ks (tzn. 1-5x)
	42	40,5		sklo (páska v skle)	---	0
50	40,5	sklo (farba a typ doplnku)	---	0		
51	40,5	sklo (šírka fasety)	---	podľa cenníku fasety za ks		
52	40,5	* pre tieto účely použiť výpočet: výška nadsvetlíku = STO-priech.výška šírka bočného svetlíku=STO - priech.šírka				
konštrukcia presklenej steny	poličky 1 ks	12,2				
	poličky 2 ks	24,3				
	poličky 3 ks	36,5				
	poličky 4 ks	48,6				
	poličky 5 ks	60,7				
	poličky 6 ks	72,9				
	poličky 7 ks	85				
	poličky 8 ks	97,1				
	poličky 9 ks	109,3				
	poličky 10 ks	121,4				


Výpočet ceny dverí a dveroviek:
viď výber a výpočet ceny podľa jednotlivých modelov dverí

VÝPOČET CENY DVERÍ A DVEROVIEK:

Viď výber a výpočet ceny dverí (rovnaký popis jednotlivých modelov viď kapitola A)

V prípade objednávania vzorov skiel vo dverách a v presklenej stene (bočnom svetlíku alebo dverovke) je vždy nutnosť nechať si spracovať výkres na obchodnom oddelení SAPELI. Tým bude zabezpečené, že na seba budú vzory na všetkých sklách naväzovať.

Nadsvetlíky GLATT



CENA

Cena kompletu=cena dverí+príplatok za nadsvetlík (50%zo základnej ceny dverí)+cena zárubne+príplatok (50% zo základnej ceny zárubne)

Cena dvojkrídleho prevedenia = 3xcena dverí + cena dvojkrídlej zárubne+príplatok (50% zo základnej ceny zárubne)

Nadsvetlíky GLATT je možné objednať iba v komplete s dvermi.

Príplatok za kovanie pre nadsvetlík Sapglass GLATT + 161,8,-

PRÍPLATOK ZA SILU STENY

cena platná pre silu steny 60-170 mm, ostatné sily steny za príplatok

sila steny	príplatok
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+38 %
510 mm – 750 mm	+ 54 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

